

- ČLENĚNÍ OBJEKTU DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- HYDRANT
- SUCHOVOD
- HLÁSIČE SYSTÉMU EPS
- HASICÍ PŘÍSTROJ CO_2 S5
- PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ P6
- SMĚR ÚNIKU
- OPERAČNÍ PULT POŽÁRNÍ OCHRANY
- KLÍČOVÝ TREZOR

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY:

1. EI 45 - Sm C5 DP1
2. Sa C5 DP1
3. EI 45 - Sm C3 DP1
4. EW 30 - C3 DP1
6. EW 15 - C DP1
7. EI 30 - Sm C5 DP1
8. EI 30 - Sm C3 DP1
9. EI 30 - C3 DP1
10. EI 30 - Sm C5 DP3

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M²	PODLAHA		ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLED
			OZN.	DRUH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
	KOMUNIKACE A TECHNICKÉ PROSTORY							
01.01	KOMUNIKAČNÍ HALA	33,70	C1	S1 – PUR STĚRKA	–	OS	MD–B	–
01.02	SCHODIŠTĚ	15,70	B1	K1 – KER. DLAŽBA	–	OS	MD–B	–
01.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	7,05	–	–	–	OVH	MB	–
01.04	LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH V1	7,05	–	–	–	OVH	MB	–
01.05	ROZVADĚČ EL. VÝTAHU V1	1,30	B1	K2 – KER. DLAŽBA	–	OVH	MB	–
01.06	ROZVADĚČ EL. VÝTAHU V2	0,70	B1	K2 – KER. DLAŽBA	–	OVH	MB	–
01.07	CHODBA	41,30	C1	S1 – PUR STĚRKA	–	OS	MD–B	–
01.08	CHODBA	21,90	B2	K2 – KER. DLAŽBA 30%	–	OS	MD–B	–
01.09	ÚKLID	9,75	B1	K2 – KER. DLAŽBA	01	OS	MD–B	–
01.10	LŮŽKOVÝ VÝTAH V2	5,65	–	–	–	OVH	MB	–
01.11	INSTALAČNÍ CHODBA	87,00	C3	E1 – CEM. POTĚR	–	OVH	MB	–
01.12	ROZVODNA EL. – OBJ. A1+C1	32,00	B1	K2 – KER. DLAŽBA	–	OVH	MB	–

ORIENTAČNÍ SCHEMA NsP ZNOJMO

±0,000 = 295,500 m.n.m.

Číslo revize					
Číslo revize					
Číslo revize					

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ
Hlavní inženýr projektu	ING. ŘEHŮŘEK IVAN
Zodpovědný projektant	ING. LADISLAV KRNÁČ
Kontroloval	ING. ŘEHŮŘEK IVAN
Zpracoval	ING. LADISLAV KRNÁČ
Kreslil	JAN KRNÁČ
Subdodavatel PD	ING. LADISLAV KRNÁČ – VODOVA 101, 612 00 BRNO

ATELIER AS spol. s r.o.
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX: 541 218 235

ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV o.s.
Bezkovy Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@elektroprojekty.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	5 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2012
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa – 2.část	Druh dok.	PDSP
		Číslo zak.	P–05–11
Objekt	SO 10 OBJEKT C1 – infekční oddělení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	Soubor	ZN–C1–pudorysy PBR.dwg
		Arch. číslo	
Název	PŮDORYS SUTERÉNU (1.PP) – NOVÝ STAV	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	**11**

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz