POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

1. POŽÁRNÍ DVEŘE EW-C3 30 DP3
2. POŽÁRNÍ DVEŘE EI-C3 30 DP3
3. POŽÁRNÍ DVEŘE EI-C5 30 DP1
4. POŽÁRNÍ DVEŘE EW-C3 45 DP1
5. POŽÁRNÍ DVEŘE EI-C3 30 DP1
6. POŽÁRNÍ OKNO EW 30 DP1



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M 2/	PODLAHA		ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLED
			SKLADBA	POVRCH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
	LÉKÁRNA							
001	VÝDEJ LÉKŮ	79,20		KERAM. DLAŽBA	HUTNÝ 950	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MIN. F. 2400,2550
002	PŘEDVÁDĚCÍ KABINA	4,20		PVC HOMOGENNÍ	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MIN. F. 2750
003	PŘÍPRAVNA LÉKŮ	33,80		PRYŽ EL. VODIVÁ	PÓROV. 2080	SÁDROVÁ	SPECIÁLNÍ	MIN. F. 2400,2750
004	UMÝVÁRNA SKLA	20,60		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 2080	SÁDROVÁ	SPECIÁLNÍ	MIN. F. 2400,2750
005	PŘÍPRAVNA ROZTOKŮ	12,70		PRYŽ EL. VODIVÁ	PÓROV. 2080	SÁDROVÁ	SPECIÁLNÍ	MIN. F. 2400,2750
006	PERSONÁLNÍ FILTR	5,30		PRYŽ	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	SPECIÁLNÍ	KOVOVÝ 2400
007	MATERIÁLNÍ FILTR	4,80		PRYŽ	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	SPECIÁLNÍ	KOVOVÝ 2400
008	PŘÍPRAVNA LÉKŮ	9,50		PRYŽ EL. VODIVÁ	---	SÁDROVÁ	SPECIÁLNÍ	KOVOVÝ 2600
009	CHODBA	10,00		PVC HOMOGENNÍ	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2400
010	SKLAD OBALŮ	6,90		PVC HOMOGENNÍ	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
011	SKLAD SUROVIN	7,20		PVC HOMOGENNÍ	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
012	SKLAD PÍSEMNOSTÍ, SKLAD DKP	7,70		PVC HOMOGENNÍ	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
013	PŘEDSÍŇ WC	2,40		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2400
014	WC	1,50		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2400
015	LABORATOŘ KONTROLY	14,50		PRYŽ EL. VODIVÁ	PÓROV. 2080	SÁDROVÁ	SPECIÁLNÍ	MIN. F. 2750
016	PRACOVNA VŠ	7,60		PVC HOMOGENNÍ	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
017	PRACOVNA VED. LABORANTA	7,60		PVC HOMOGENNÍ	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
018	PRACOVNA VED. LÉKÁRNY	20,70		KOBEREC	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
019	PŘEDSÍŇ	2,10		KERAM. DLAŽBA	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2400
020	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,10		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 2480	---	---	SDK 2400
021	CHODBA	33,60		PVC HOMOGENNÍ	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2400
022	DEPOSITNÍ SKLAD	9,20		PVC HOMOGENNÍ	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2400
023	SKLAD HOŘLAVIN	7,25		KERAM. DLAŽBA	---	SÁDROVÁ	SPECIÁLNÍ	MINER. 2400
024	ADMINISTRATIVA	13,00		PVC HOMOGENNÍ	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
025	DENNÍ MÍSTNOST	19,60		PVC HOMOGENNÍ	PÓROV. 2080	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
026	PŘEDSÍŇ	7,80		PVC HOMOGENNÍ	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
027	POHOTOVOSTNÍ SPRCHA	2,40		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 2480	---	---	SDK 2400
028	WC	1,40		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2400
029	WC	1,40		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2400
030	ÚKLID	1,90		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 2080	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2400
031	UMÝVÁRNA PŘEPRAVEK	6,10		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 2080	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MIN. F. 2750
032	PŘÍJEM MATERIÁLU	19,00		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
033	CHODBA	58,00		PVC HOMOGENNÍ	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2400
034	VÝDEJ LÉKŮ NA ŽÁDANKY	48,80		PVC HOMOGENNÍ	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2500,2750
035	SKLAD HVLP	48,80		PVC HOMOGENNÍ	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2500
036	CHLAZENÝ SKLAD HVLP	8,50		KERAM. DLAŽBA	---	---	---	---
037	SKLAD HVLP	50,30		PVC HOMOGENNÍ	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2500
038	SKLAD POUŽITÝCH LÉKŮ	2,10		PVC HOMOGENNÍ	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2500
	UNIVERZÁLNÍ PORADNY							
041	ZÁDVEŘÍ	10,00		KERAM. DLAŽBA	HUTNÝ 1950	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
042	ČEKÁRNA	21,70		PVC HOMOGENNÍ	HUTNÝ 1950	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
043	PŘÍPRAVNA	15,40		PRYŽ	PÓROV. 2080	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
044	UNIVERZÁLNÍ PORADNA	26,00		PRYŽ EL. VODIVÁ	PÓROV. 2080	SÁDROVÁ	SPECIÁLNÍ	MINER. 2400,2750
045	SKLAD	2,70		PVC HOMOGENNÍ	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2400
046	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	4,20		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 2480	---	---	MINER. 2400
047	ÚKLID	1,60		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 2080	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2400
048	PŘEDSÍŇ WC	5,20		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 2480	---	---	MINER. 2400
049	WC	1,50		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 2480	---	---	MINER. 2400
050	WC	1,50		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 2480	---	---	MINER. 2400
051	UNIVERZÁLNÍ PORADNA	20,60		PRYŽ EL. VODIVÁ	PÓROV. 2080	SÁDROVÁ	SPECIÁLNÍ	MINER. 2750
052	ČEKÁRNA	13,30		PVC HOMOGENNÍ	HUTNÝ 1950	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
053	UNIVERZÁLNÍ PORADNA	20,60		PRYŽ EL. VODIVÁ	PÓROV. 2080	SÁDROVÁ	SPECIÁLNÍ	MINER. 2750
054	CHODBA	28,60		PVC HOMOGENNÍ	HUTNÝ 1950	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2400
	TECHNICKÉ VYBAVENÍ							
061	TECHNICKÁ MÍSTNOST	13,30		PVC HOMOGENNÍ	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	---
062	CHODBA	10,50		PVC HOMOGENNÍ	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	---
063	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA	18,80		PVC HOMOGENNÍ	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	---
064	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	25,80		CEMENT. POTĚR	---	POHL. BET.	---	---
065	SKLAD	6,80		PVC HOMOGENNÍ	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	---
	KOMERČNÍ PROSTORY							
071	PRODEJ NOVIN A ČASOPISŮ	18,60		KERAM. DLAŽBA	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
072	BUFET	33,10		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
073	PŘÍJEM ZBOŽÍ, MANIPULACE	15,10		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 1880	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
074	PŘÍPRAVNA	4,30		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 2080	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
075	SKLAD	6,00		KERAM. DLAŽBA	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
076	ÚKLID	2,20		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 2080	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2750
077	PŘEDSÍŇ – ŠATNA	5,00		KERAM. DLAŽBA	---	SÁDROVÁ	DISPERZNÍ	MINER. 2400
078	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,40		KERAM. DLAŽBA	PÓROV. 2480	---	---	SDK 2400

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize	Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	
Kontroloval	ING. IVAN ŘEHŮŘEK	
Zpracoval	ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	
Kreslil	ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	
Subdodavatel PD		
Vedoucí projektu	ING. LADISLAV KRNÁČ	
Zpracoval	JAN KRNÁČ	

ATELIER AS SRO
SUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX : 541 218 220

ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s.
Bezruy Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@elektroprojekta.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	8 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	09/2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část	Druh dok.	DZS
		Číslo zak.	P-04-09
		Soubor	ZN-obj A2-přízemí.dwg
Objekt	SO 08 OBJEKT A2 – AMBULANCE, LÉKÁRNA SO 08.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	Arch. číslo	ZN-obj A2-přízemí.dwg
Název	A2 – PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV	Měřítko	1:150
		Číslo výkresu	