VÝVODY

d VÝVOD STUDENÉ VODY 3/4", 1200mm VYSOKO, UKONČIT VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI
d1 VÝVOD DESTILOVANÉ VODY 3/4", 1200mm VYSOKO, UKONČIT VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI
d2 VSTUP DO ROZVODU DESTILOVANÉ VODY 3/4", 1800mm VYSOKO, UKONČIT KULOVÝM VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI
VODA VEDENA DO M.Č.004 K MYČKÁM, K VÝVODŮM "d1" V M.Č. 004 A 003
O VÝVOD KYSLÍKU – 1500 MM VYSOKO

LEGENDA

KCH KOMOROVÁ CHLADNIČKA – EL. PROUD 400V–2 kW,

POZNÁMKA

TYP MÍSTNOSTI DLE STN 33 2140 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V ŠESTIÚHELNÍKU
TYP MÍSTNOSTI DLE TNI 33 2140 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V KROUŽKU
EL. ZÁSUVKY PRO ÚKLID NEJSOU V PROJEKTU ŘEŠENY

DETAILY

ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M²/	PODLAHA SKLADBA	PODLAHA POVRCH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	PODHLED
	LÉKÁRNA							
001	VÝDEJ LÉKŮ	79,20	B2	K1a KERAM. DLAŽBA	02 HUTNÝ	OSH, OSS	MO–B	R3–2400,2550 R4
002	PŘEVÁDĚCÍ KABINA	4,20	A1	P1f PVC HOMOGENNÍ	----	OSH, OSS	MO–C1	R3–2700
003	PŘÍPRAVNA LÉKŮ	33,80	A2	P3b PVC EL. VODIVÉ	05 PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R2–2400, 2700
004	UMÝVÁRNA SKLA	20,60	B4	K4 KERAM. DLAŽBA	05 PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R2–2400, 2700
005	PŘÍPRAVNA ROZTOKŮ	12,70	A2	P3b PVC EL. VODIVÉ	05 PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R2–2400, 2650
006	PERSONÁLNÍ FILTR	5,30	A1	P1d PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R1–2400
007	MATERIÁLNÍ FILTR	4,50	A1	P1d PVC HOMOGENNÍ	05 PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R1–2400
008	PŘÍPRAVNA LÉKŮ	9,50	A2	P3b PVC EL. VODIVÉ	----	OSH, OSS	MSP–C	R1–2600
009	CHODBA	10,00	A1	P1b PVC HOMOGENNÍ	----	OSH, OSS	MO–C3	R3–2300
010	SKLAD OBALŮ	6,90	A1	P1a PVC HOMOGENNÍ	----	OSH, OSS	MO–B	R3–2700
011	SKLAD SUROVIN	7,20	A1	P1a PVC HOMOGENNÍ	----	OSH, OSS	MO–B	R3–2700
012	SKLAD PŘÍZEMNOSTÍ, SKLAD DKP	7,70	A1	P1a PVC HOMOGENNÍ	----	OSH, OSS	MO–B	R3–2700
013	PŘEDSÍŇ WC	2,40	B3	K2 KERAM. DLAŽBA	08 PÓROV.	OSH, OSS	MO–B	R3–2400
014	WC	1,50	B3	K2 KERAM. DLAŽBA	08 PÓROV.	OSH, OSS	MO–B	R3–2400
015	LABORATOŘ KONTROLY	14,50	A2	P3b PVC EL. VODIVÉ	05 PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R2–2700
016	PRACOVNA VŠ	7,60	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MO–C2	R3–2700
017	PRACOVNA VED. LABORANTA	7,60	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MO–C2	R3–2700
018	PRACOVNA VED. LÉKÁRNY	20,70	D1	T1 KOBEREC	----	OSH, OSS	MO–C2	R3–2700
019	PŘEDSÍŇ	2,10	B3	K2 KERAM. DLAŽBA	----	OSH, OSS	MO–B	R3–2400
020	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,10	B4	K2 KERAM. DLAŽBA	08 PÓROV.	----	----	R4–2400
021	CHODBA	33,80	A1	P1b PVC HOMOGENNÍ	----	OSH, OSS	MO–C3	R3–2300, 2400
022	DEPOSITNÍ SKLAD	9,20	A1	P1b PVC HOMOGENNÍ	----	OSH, OSS	MO–C3	R3–2400
023	SKLAD HOŘLAVIN	7,25	B4	K4 KERAM. DLAŽBA	----	OSH, OSS	MSP–B	R2–2400
024	ADMINISTRATIVA	13,00	A1	P1c PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MO–C2	R3–2700
025	DENNÍ MÍSTNOST	18,60	A1	P1c PVC HOMOGENNÍ	06 PÓROV.	OSH, OSS	MO–C2	R3–2700
026	PŘEDSÍŇ	7,80	A1	P1d PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MO–B	R3–2700
027	POHOTOVOSTNÍ SPRCHA	2,40	B4	K2 KERAM. DLAŽBA	09 PÓROV.	----	----	R4–2400
028	WC	1,40	B3	K2 KERAM. DLAŽBA	08 PÓROV.	OSH, OSS	MO–B	R3–2400
029	WC	1,40	B3	K2 KERAM. DLAŽBA	08 PÓROV.	OSH, OSS	MO–B	R3–2400
030	OKLID	1,90	B3	K5 KERAM. DLAŽBA	011 PÓROV.	OSH, OSS	MO–B	R3–2400
031	UMÝVÁRNA PŘÍPRAVKŮ	6,10	B4	K5 KERAM. DLAŽBA	011 PÓROV.	OSH, OSS	MO–B	R3–2700
032	PŘÍJEM MATERIÁLU	19,00	B3	K4 KERAM. DLAŽBA	010 PÓROV.	OSH, OSS	MO–C3	R3–2700
033	CHODBA	58,00	A1	P1b PVC HOMOGENNÍ	----	OSH, OSS	MO–C3	R3–2400
034	VÝDEJ LÉKŮ NA ŽÁDANKY	48,70	A1	P1d PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MO–C3	R3–2500, 2700
035	SKLAD HALP	46,80	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MO–B	R3–2400, 2500
036	CHLAZENÝ SKLAD HALP	9,20	B7	K6 KERAM. DLAŽBA	----	----	----	----
037	SKLAD HALP	48,00	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	010 PÓROV.	OSH, OSS	MO–B	R3–2400, 2500
038	SKLAD POUŽITÝCH LÉKŮ	2,10	A1	P1e PVC HOMOGENNÍ	----	OSH, OSS	MO–B	R3–2500
	UNIVERSÁLNÍ PORADNY							
041	ZÁDVEŘÍ	10,00	B3	K1 KERAM. DLAŽBA	01 HUTNÝ	OSH, OSS	MO–C2	R3–2700
042	ČEKÁRNA	21,70	A1	P1a PVC HOMOGENNÍ	01 HUTNÝ	OSH, OSS	MO–C2	R3–2700
043	PŘÍPRAVNA	15,40	A2	P2a PVC ANTISTAT.	05 PÓROV.	OSH, OSS	MO–C3	R3–2700
044	UNIVERSÁLNÍ PORADNA	26,00	A2	P3b PVC EL. VODIVÉ	04b PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R3–2400, 2700
045	SKLAD	2,70	A1	P1a PVC HOMOGENNÍ	----	OSH, OSS	MO–B	R3–2400
046	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	4,20	B3	K3 KERAM. DLAŽBA	07 PÓROV.	----	----	R3–2400
047	OKLID	1,60	B3	K5 KERAM. DLAŽBA	011 PÓROV.	OSH, OSS	MO–B	R3–2400
048	PŘEDSÍŇ WC	5,20	B3	K3 KERAM. DLAŽBA	07 PÓROV.	----	----	R3–2400
049	WC	1,50	B3	K3 KERAM. DLAŽBA	07 PÓROV.	----	----	R3–2400
050	WC	1,50	B3	K3 KERAM. DLAŽBA	07 PÓROV.	----	----	R3–2400
051	UNIVERSÁLNÍ PORADNA	20,60	A2	P3b PVC EL. VODIVÉ	04b PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R3–2700
052	ČEKÁRNA	13,30	A1	P1a PVC HOMOGENNÍ	01 HUTNÝ	OSH, OSS	MO–C2	R3–2700
053	UNIVERSÁLNÍ PORADNA	20,60	A2	P3b PVC EL. VODIVÉ	04b PÓROV.	OSH, OSS	MSP–B	R3–2700
054	CHODBA	28,60	A1	P1a PVC HOMOGENNÍ	01 HUTNÝ	OSH, OSS	MO–C2	R3–2400
	TECHNICKÉ VYBAVENÍ							
061	TECHNICKÁ MÍSTNOST	13,30	A2	P2b PVC ANTISTAT.	----	OSH	MO–B	----
062	CHODBA	10,50	A1	P1a PVC HOMOGENNÍ	----	OSH	MO–B	----
063	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA	18,80	A2	P2b PVC ANTISTAT.	----	OSH	MO–B	----
064	OMKOVÉ SCHODIŠTĚ	25,80	C1, C2	C1 CEMENT. POTĚR	----	POHL. BET.	----	----
065	SKLAD	6,80	A1	P1a PVC HOMOGENNÍ	----	OSH	MO–B	----
	KOMERČNÍ PROSTORY							
071	PRODEJ NOVIN A ČASOPISŮ	18,60	B1	K1 KERAM. DLAŽBA	----	OSH	MO–B	R3–2700
072	BUFET	33,10	B1	K1 KERAM. DLAŽBA	03 HUTNÝ	OSH	MO–B	R3–2700
073	PŘÍJEM ZBOŽÍ, MANIPULACE	15,10	B1	K4 KERAM. DLAŽBA	010 PÓROV.	OSH, OSS	MO–B	R3–2700
074	PŘÍPRAVNA		B1	K4 KERAM. DLAŽBA	06 PÓROV.	OSH, OSS	MO–B	R3–2700
075	SKLAD	6,00	B1	K4 KERAM. DLAŽBA	----	OSH, OSS	MO–B	R3–2700
076	OKLID	2,20	B1	K5 KERAM. DLAŽBA	011 PÓROV.	OSH, OSS	MO–B	R3–2700
077	PŘEDSÍŇ – SATNA	5,00	B1	K4 KERAM. DLAŽBA	----	OSH, OSS	MO–B	R3–2400
078	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,40	B8	K2 KERAM. DLAŽBA	09 PÓROV.	----	----	R4–2400

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize		Proved	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	ING. ONDERKA ZBYNĚK	
Kontroloval	ING. IVAN ŘEHOŘEK	
Zpracoval	ING. ONDERKA ZBYNĚK	
Kreslil	ING. ONDERKA ZBYNĚK	
Subdodavatel PD		
Vedoucí projektu		
Zpracoval	PAVEL BEDNAŘÍK	Bednařík

ATELIER AS BRNO
SUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TELEFAX: 541 218 325

ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV o.s.
Dolný Městec 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@elektroprojekt.cz

ROŽNOV

Pavel Bednařík
Klubice 62
884 01 Bílovice nad Svitavou
tel. 606037084
e-mail: pavel.bednarik@seky.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	10 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	08/2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K09516015
		Soubor	
Objekt	SO 08 OBJEKT A2 – AMBULANCE, LÉKÁRNA PS 01.2 LT	Arch. číslo	
Název	PŮDORYS PŘÍZEMÍ	Měřítko	1: 75
		Číslo výkresu	2.01