

LEGENDA

LR – LŮŽKOVÁ RAMPA – ŘEŠÍ PROJEKT MP
EL.ZÁSUVKY 3M, KYSLÍK, DATOVÁ ZÁSUVKA, DOROZUMÍVÁNÍ
OSVĚTLENÍ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, POLIČKA, DRŽÁK NA INFUZE,

PS – PEVNÝ STATIV – ŘEŠÍ PROJEKT MP
EL.ZÁSUVKY 8Z–1kVA, 4xPA, 2xKYSLÍK, 2xVAKUUM, DATOVÁ ZÁSUVKA
POLICE NA MONITOR, DRŽÁK NA INFUZE

TV – VÝVOD TV + EL. ZÁSUVKA 230V – 2m VYSOKO
TV1 –VÝVOD TV + EL. ZÁSUVKA 230V – 1150mm VYSOKO

POZNÁMKA

KÓTY JSOU OD ČISTÉ (OBLOŽENÉ) ZDI NEBO PODLAHY
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2140 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V ŠESTIÚHELNÍKU
TYP MÍSTNOSTI DLE TNI 33 2140 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V KROUŽKU
TYP UVEDEN PODLE PŘÍLOHY C, TABULKY 6
EL. ZÁSUVKY PRO OKLID NEJSOU V PROJEKTU ŘEŠENY
DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ PACIENT – SESTRA, OD LŮŽKOVÝCH RAMP NA POKOJÍCH
NA CENTRÁLU V M.Č.1.21 – ŘEŠÍ SLABOPROUD

DETAILY

ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ
21–208 DESINFEKTOR LOŽNICH MÍS
21–153 STROPNÍ ZÁKROKOVÉ SVÍTIDLO
SPRP SPRCHOVACÍ PANEL

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 1.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	OZN.	PODLAHA	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	POZNÁMKA
	KOMUNIKACE A SPOLEČNÉ PROSTORY							
1.01	KOMUNIKAČNÍ HALA	35,80	B3	K3 – KER. DLAŽBA	03	01	WD–B	R3–2800/400 MM
1.01a	RECEPČNÍ DL	3,70	B3	K2 – KER. DLAŽBA	–	OVH	WB	–
1.02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	19,35	A1,A3	PVa – VINYL	04	–	–	–
1.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	7,05	–	–	–	OVH	WB	–
1.04	LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH V1	7,05	–	–	–	OVH	WB	–
1.05	CHODBA	15,60	A1	PVa – VINYL	–	00	WD–C1	R6–2400 MM
1.06	ŠACHTA VZT	8,85	C4	C1 – CEM. POTĚR	–	OVH	WB	–
1.07	CHODBA	–	D1	F1 – MÍRNOKR. DLAŽBA	04	–	–	–
	INFEKČNÍ ODDĚLENÍ – LŮŽKOVÁ ČÁST							
1.10	ŠATNA PERSONÁLU	8,00	A1	PVa – VINYL	–	00, 055	WD–B	R3–2800 MM
1.11	VSTUPNÍ FILTR PERSONÁLU	5,70	A1	PVa – VINYL	–	00, 055	WD–B	R3–2400 MM
1.12	VÝSTUPNÍ FILTR PERSONÁLU	6,10	A1	PVa – VINYL	05	00, 055	WD–B	R3–2400 MM
1.12a	POHOTOVOSTNÍ SPRCHA PERSONÁLU	1,70	A1	PVa – VINYL	06	–	–	R3–2400 MM
1.13	POŽÁRNÍ PŘÍSTUP «FILTR PACIENTŮ»	12,25	A1	PVa – VINYL	–	00	WSP–1	R2–2400 MM
1.14	CHODBA	80,40	A1	PVa – VINYL	–	00, 055	WSP–1	R6–2400 MM
1.15	VYŠETŘOVNA	20,25	A2	PZa – VINYL ANTISTATIK	07	00, 055	WSP–B	R1–2800 MM
1.16	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	11,15	A1	PVa – VINYL	010	00, 055	WSP–2	R4–2800 MM
1.17	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,80	A1	PVa – VINYL	09	00, 055	–	R4–2800 MM
1.18	WC PACIENTŮ – PŘÍP	3,45	B3	K8 – KER. DLAŽBA	09	055	WD–B	R3–2400 MM
1.19	SKLAD	5,20	B3	K4 – KER. DLAŽBA	05	00, 055	WD–B	R3–2400 MM
1.20	VYŠETŘOVNA	18,00	A2	PZa – VINYL ANTISTATIK	07	00, 055	WSP–B	R1–2800 MM
1.21	PRACOVNA SESTER	16,50	A2	PZa – VINYL ANTISTATIK	07	00, 055	WD–C3	R3–2800 MM
1.22	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,80	A1	PVt – VINYL	011	00, 055	WD–C2	R3–2800 MM
1.23	ÚKLIDOVÁ KUCHYŇKA	6,20	A1	PVt – VINYL	011	00, 055	WD–C3	R3–2800 MM
1.24	UNIFORMNÍ PACIENTŮ	10,80	A6	PVd – VINYL	08	00, 055	–	R5–2800 MM
1.25	PŘÍSUN WC PERSONÁLU	2,40	B3	K4 – KER. DLAŽBA	05	055	WD–B	R3–2400 MM
1.26	WC PERSONÁLU	1,90	B3	K4 – KER. DLAŽBA	05	00, 055	WD–B	R3–2400 MM
1.27	SKLAD	5,20	A1	PVa – VINYL	–	00, 055	WD–B	R3–2800 MM
1.28	SKLAD	7,00	A1	PVa – VINYL	–	00, 055	WD–B	R3–2800 MM
1.29	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	8,45	B3	K4 – KER. DLAŽBA	012	00, 055	WD–B	R3–2800 MM
1.30	LŮŽKOVÝ VÝTAH V2	5,65	–	–	–	OVH	WB	–
1.31	PŘÍSUN	3,15	A4	PVa – VINYL	–	055	WSP–1	R2–2400 MM
1.32	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,35	A4	PVa – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.33	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,60	A4	PVa – VINYL	010	00, 055	WSP–2	R4–2800 MM
1.34	PŘÍSUN	2,00	A4	PVa – VINYL	–	055	WSP–1	R2–2400 MM
1.35	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,45	A4	PVa – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.36	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,00	A4	PVa – VINYL	010	00, 055	WSP–2	R4–2800 MM
1.37	PŘÍSUN	4,55	A4	PVa – VINYL	–	055	WSP–1	R2–2400 MM
1.38	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	PVa – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.39	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	PVa – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.40	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,10	A4	PVa – VINYL	010	00, 055	WSP–2	R4–2800 MM
1.41	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,00	A4	PVa – VINYL	010	00, 055	WSP–2	R4–2800 MM
1.42	PŘÍSUN	8,30	A4	PVa – VINYL	–	055	WSP–1	R2–2400 MM
1.43	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	PVa – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.44	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	PVa – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.45	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,00	A4	PVa – VINYL	010	00, 055	WSP–2	R4–2800 MM
1.46	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,10	A4	PVa – VINYL	010	00, 055	WSP–2	R4–2800 MM
1.47	PŘÍSUN	6,30	A4	PVa – VINYL	–	055	WSP–1	R2–2400 MM
1.48	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	PVa – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.49	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,10	A4	PVa – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.50	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,10	A4	PVa – VINYL	010	00, 055	WSP–2	R4–2800 MM
1.51	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	9,00	A4	PVa – VINYL	010	00, 055	WSP–2	R4–2800 MM
1.52	PŘÍSUN	8,30	A4	PVa – VINYL	–	055	WSP–1	R2–2400 MM
1.53	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	3,30	A4	PVa – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.54	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	15,85	A4	PVa – VINYL	010	00, 055	WSP–2	R4–2800 MM
1.55	PŘÍSUN	3,00	A4	PVa – VINYL	–	055	WSP–1	R2–2400 MM
1.56	HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTŮ	4,30	A4	PVa – VINYL	013	–	–	R5–2400 MM
1.57	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	16,10	A4	PVa – VINYL	010	00, 055	WSP–2	R4–2800 MM
	INFEKČNÍ ODDĚLENÍ – ŘÍDÍCÍ ÚSEK							
1.60	FILTR PERSONÁLU	7,55	A1	PVa – VINYL	–	00, 055	WD–C	R6–2400 MM
1.61	PŘÍSUN	2,55	A4	PVg – VINYL	–	00, 055	WDC–1	R3–2400 MM
1.62	HYGIENICKÁ BUŇKA PERSONÁLU	3,35	B3	K4 – KER. DLAŽBA	06	–	–	R5–2400 MM
1.63	PRACOVNA LÉKAŘE	15,25	A4	PVa – VINYL	010	00, 055	WDC–2	R4–2800 MM
1.64	PŘÍSUN	4,20	A4	PVg – VINYL	–	00, 055	WDC–1	R3–2400 MM
1.65	HYGIENICKÁ BUŇKA PERSONÁLU	4,00	B3	K4 – KER. DLAŽBA	06	–	–	R5–2400 MM
1.66	PRACOVNA PRIMÁŘE	23,60	A4	PVg – VINYL	–	00	WDC–3	R4–2800 MM
1.67	PŘÍSUN	4,55	A4	PVg – VINYL	–	00	WDC–1	R3–2400 MM
1.68	HYGIENICKÁ BUŇKA PERSONÁLU	4,00	B3	K4 – KER. DLAŽBA	06	–	–	R5–2400 MM
1.69	PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY	15,40	A4	PVg – VINYL	–	00	WDC–3	R4–2800 MM

POZNÁMKA

ORIENTAČNÍ SCHEMA NsP ZNOJMO

±0,000 = 295,500 m.n.m.

Číslo revize							
Číslo revize							
Číslo revize							

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANOVSKÝ		
Hlavní stavební projektant	ING. VLADIMÍR NOVÁKOVÁ		
Zodpovědný projektant			
Kontrolnil			
Zpracoval	PAVEL BIZOVSKÝ	Bizovský	
Kreslil	PAVEL BIZOVSKÝ	Bizovský	
Zakázkové PČ	PAVEL BIZOVSKÝ Nádražní 1110 664 34 Křtiny nad Svitavou	PROJEKCE LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE Nádražní 1110 664 34 Křtiny nad Svitavou e-mail: pavel.bizovsky@cbp.cz	

ATELIER AGRO
Olomoucká 13, BRNO 602 00
TEL/FAX: 541 218 235

IČ 25316185
DIČ CZ25316185

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, Příspěvková organizace
Místo stavby	ZNOJMO, MČ.ú. - parc. číslo/KÚ: 11

NEMOCNICE ZNOJMO
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část – akce II

Vypracováno	07/2012
Měř. měř.	DSP, TDR
Číslo zak.	P–05–12
Datum	PS 01.6 C1 LT–1.PATRO
Měř. číslo	PS 01.6 C1 LT–1.PATRO

Výkres: OBJEKT C1 – INFEKČNÍ ODDĚLENÍ
PS 01.6 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE PRO OBJEKT C1 – INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

Název: PŮDORYS 1. PATRA

Měřítko: 1:75 | Číslo výkresu: 1.6–01