

Název
Dodávky
Specifikace dodávkyRSA21
Specifikace dodávkyRSA22
Specifikace dodávkyRSA23
Specifikace dodávkyRSA201
Specifikace dodávkyRSA201.1
Specifikace dodávkyRSA202
Specifikace dodávkyRSA301
Specifikace dodávkyRSA302
Specifikace dodávkyRPA21920/P PŘÍZEMÍ
Specifikace dodávkyUS/PŘÍZEMÍ
Specifikace dodávkyUS/1.PATRO
Dodávky - celkem
Specifikace dodávkyRSA21/1.PATRO
<i>ROZVADĚČ RSA21</i>
ROZVADĚČ komplet
Specifikace dodávky - celkem
Specifikace dodávkyRSA22/1.PATRO
<i>ROZVADĚČ RSA22</i>
ROZVADĚČ komplet
Specifikace dodávky - celkem
Specifikace dodávkyRSA23/1.PATRO
<i>ROZVADĚČ RSA23</i>
ROZVADĚČ komplet
Specifikace dodávky - celkem
Specifikace dodávkyRSA201/PŘÍZEMÍ
<i>ROZVADĚČ RSA201</i>
ROZVADĚČ komplet
Specifikace dodávky - celkem
Specifikace dodávkyRSA201.1/PŘÍZEMÍ
<i>ROZVADĚČ RSA201.1</i>
ROZVADĚČ komplet
Specifikace dodávky - celkem
Specifikace dodávkyRSA202/PŘÍZEMÍ
<i>ROZVADĚČ RSA202</i>
ROZVADĚČ komplet
Specifikace dodávky - celkem
Specifikace dodávkyRSA301/PŘÍZEMÍ
<i>ROZVADĚČ RSA301</i>
ROZVADĚČ komplet
Specifikace dodávky - celkem
Specifikace dodávkyRSA302/PŘÍZEMÍ
<i>ROZVADĚČ RSA302</i>
ROZVADĚČ komplet
Specifikace dodávky - celkem
Specifikace dodávkyRPA21920/P/ PŘÍZEMÍ
<i>ROZVADĚČ RPA21920</i>
ROZVADĚČ komplet
Specifikace dodávky - celkem

Specifikace dodávkyUS/PŘÍZEMÍ
US043,044,051,053 (4ks)
UZEMŇOVACÍ SKŘÍŇKA USxxx
Uzemňovací skříňka komplet
Specifikace dodávky - celkem
Specifikace dodávkyUS/1.PATRO
US101,103-139,141-143 (39ks)
UZEMŇOVACÍ SKŘÍŇKA USxxx
Uzemňovací skříňka komplet
Specifikace dodávky - celkem
Elektromontáže
Pododstavec 2T-PŘÍZEMÍ
ZDRAVOT.TECHNOLOGIE-PŘÍZEMÍ

MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
Do 200 kg
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 20 kg
PISMOMALIRSKÉ PRACE
Císlíce,písmena do 100mm
"XMF" PRO ZÁSUVKY S PCH
ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ ,IP40
BARVA HNĚDÁ
HNĚDÁ 230V/16A
"XMF" PRO ZÁSUVKY PC S PCH
ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ ,IP40
BARVA HNĚDÁ
HNĚDÁ 230V/16A
"XMF" PRO ZÁSUVKY PC S PCH
ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ ,IP40
BARVA HNĚDÁ,S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
HNĚDÁ 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU
RÁMEČEK ,BARVA BÍLÁ
jednonásobný bílá
ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)-NAD PODHLED
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá
PŘÍSTROJ OVLADAČE, 10AX, 250V, IP20
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů do C2)
DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE
Doutnavka orientační (univerzální)
KRYT OVLADAČE, IP20
Kryt ovladače, s čirým průzorem. bílá
RÁMEČEK ,BARVA BÍLÁ
jednonásobný bílá
SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ KOLÉBKOVÝ ,IP40
BARVA ALPSKÁ BÍLÁ
KOMPLET S RÁMEČKEM 230V/10A
ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ
Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. bílá (RAL 1013), IP 44, 16 A
SVÍTIDLO NAD PRACOVNÍ DESKU DO LINKY

difuzor 1x36W,IP41
SPÍNAČ VAČKOVÝ 32A, V KRYTU IP65
32 3 patra, 6 kontaktů
KABEL SILOVÝ BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI KABELOVÉHO SYSTÉMU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2cas1d0
J 3x1,5
J 3x2.5 , pevně
O 5x1,5
J 5x2,5
J 5x4 mm2, pevně
J 5x6
J 5x10
J 5x16
J 5x25
KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI KABELOVÉHO SYSTÉMU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2cas1d0
3x2x0,5
VODIČ SILOVÝ BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI KABELOVÉHO SYSTÉMU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2cas1d0
10 mm2,ZEŽL, pevně
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU
4x10 mm2
5x4 mm2
5x10 mm2
7x4 mm2
5x25 mm2
5x95 mm2
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN
KU 68 LA/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ
KU 68 LA/3 KRABICE ROZVODNÁ
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO PARAPETNÍCH KANÁLŮ
KRABICE UNIVERZÁLNÍ
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLOVÉHO ZDIVA
HM8
KABELOVÝ ŽLAB OCELOVÝ PRO BEZHALOGENOVÉ KABELY
200x60/KOMPLET,ZÁVĚS,ZÁVITOVÉ TYČE
PARAPETNÍ KANÁL OCELOVÝ
175x65/KOMPLET
PARAPETNÍ KANÁL OCELOVÝ
175x65/SLOUPEK
ÚHELNIK ROVNORAMENNÝ-11373
L 40x40x5mm (2,97 kg/m)
Pododstavec 2 - celkem
Pododstavec 2T-1.PATRO
ZDRAVOT.TECHNOLOGIE-1.PATRO

MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
Do 200 kg
MONTÁŽ ROZVODNIC

Do 20 kg
PISMOMALIRSKÉ PRÁCE
Cislice,písmena do 100mm
"XMF" PRO ZÁSUVKY S PCH
ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ ,IP40
BARVA HNĚDÁ
HNĚDÁ 230V/16A
"XMF" PRO ZÁSUVKY PC S PCH
ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ ,IP40
BARVA HNĚDÁ
HNĚDÁ 230V/16A
"XMF" PRO ZÁSUVKY PC S PCH
ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ ,IP40
BARVA HNĚDÁ,S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
HNĚDÁ 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU
RÁMEČEK ,BARVA BÍLÁ
jednonásobný bílá
ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)-NAD PODHLED
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá
PŘÍSTROJ OVLADAČE, 10AX, 250V, IP20
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů do C2)
DOUŇAVKA PRO SPÍNÁČE
Douňavka orientační (univerzální)
KRYT OVLADAČE, IP20
Kryt ovladače, s čirým průzorem. bílá
RÁMEČEK ,BARVA BÍLÁ
jednonásobný bílá
SPÍNÁČ ŽALUZIOVÝ KOLÉBKOVÝ ,IP40
BARVA ALPSKÁ BÍLÁ
KOMPLET S RÁMEČKEM 230V/10A
ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ
Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. bílá (RAL 1013), IP 44, 16 A
SVÍTIDLO NAD PRACOVNÍ DESKU DO LINKY
difuzor 1x36W,IP41
SPÍNÁČ VAČKOVÝ 32A, V KRYTU IP65
32 3 patra, 6 kontaktů
KABEL SILOVÝ BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI KABELOVÉHO SYSTÉMU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2cas1d0
J 3x1,5
J 3x2.5 , pevně
O 5x1,5
J 5x1,5
J 5x2,5
J 5x4 mm2, pevně
J 5x6
J 5x10
J 5x16
KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI KABELOVÉHO SYSTÉMU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2cas1d0
3x2x0,5
VODIČ SILOVÝ BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI KABELOVÉHO SYSTÉMU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2cas1d0
10 mm2,ZEŽL, pevně

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU
4x10 mm ²
5x4 mm ²
5x10 mm ²
7x4 mm ²
5x25 mm ²
5x95 mm ²
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN
KU 68 LA/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ
KU 68 LA/3 KRABICE ROZVODNÁ
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO PARAPETNÍCH KANÁLŮ
KRABICE UNIVERZÁLNÍ
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLOVÉHO ZDIVA
HM8
KABELOVÝ ŽLAB OCELOVÝ PRO BEZHALOGENOVÉ KABELY
200x60/KOMPLET,ZÁVĚS,ZÁVITOVÉ TYČE
PARAPETNÍ KANÁL OCELOVÝ
175x65/KOMPLET
PARAPETNÍ KANÁL OCELOVÝ
175x65/SLOUPEK
ÚHELNIK ROVNORAMENNÝ-11373
L 40x40x5mm (2,97 kg/m)
Pododstavec 2 - celkem
Pododstavec 2DP-PŘÍZEMÍ
DOPLŇ.POSPOJOVÁNÍ-PŘÍZEMÍ

SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ
DVOJNÁSOBNÁ
BARVA BÍLÁ
SVORKA DVOJNÁSOBNÁ
SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ
SAMOSTATNÁ /PRO LŮŽKO/
BARVA BÍLÁ
SVORKA SAMOSTATNÁ
RÁMEČEK,BARVA BÍLÁ
jednonásobný
ZDÍŘKA ÚHLOVÁ PRO OCHRANÉ
POSPOJOVÁNÍ
0299-0-0032
/PŘEDAT INVESTOROVÍ/
VODIČ SILOVÝ BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI KABELOVÉHO SYSTÉMU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2cas1d0
6 mm ² ,ZEŽL, pevně
16 mm ² ,ZEŽL, pevně
VODIČ JEDNOŽILOVÝ
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CYA 6 mm ² ,ZELENOŽLUTÁ, pevně

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 16 mm ²
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU S VÍČKEM
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN
KU 68 LA/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN S VÍČKEM
KU 68 LA/2 KRABICE ODBOČNÁ
VÍCEPÓLOVÁ SVORKOVNICE
TYP 412
ZEMNÍČÍ SVORKA
ZS4
ZSA16
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm
Pododstavec 2 - celkem
Pododstavec 2DP-1.PATRO
DOPLŇ.POSPOJOVÁNÍ-1.PATRO

SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ
DVOJNÁSOBNÁ
BARVA BÍLÁ
SVORKA DVOJNÁSOBNÁ
SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ
SAMOSTATNÁ /PRO LŮŽKO/
BARVA BÍLÁ
SVORKA SAMOSTATNÁ
RÁMEČEK,BARVA BÍLÁ
jednonásobný
ZDÍŘKA ÚHLOVÁ PRO OCHRANNÉ
POSPOJOVÁNÍ
0299-0-0032
/PŘEDAT INVESTOROVÍ/
VODIČ SILOVÝ BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI KABELOVÉHO SYSTÉMU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2cas1d0
6 mm ² ,ZEŽL, pevně
16 mm ² ,ZEŽL, pevně
VODIČ JEDNOŽILOVÝ
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CYA 6 mm ² ,ZELENOŽLUTÁ, pevně
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 16 mm ²
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU S VÍČKEM
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN
KU 68 LA/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN S VÍČKEM
KU 68 LA/2 KRABICE ODBOČNÁ

VÍCEPÓLOVÁ SVORKOVNICE
TYP 412
ZEMNÍČÍ SVORKA
ZS4
ZSA16
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm
Pododstavec 2 - celkem
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni
Vyhledani pripojovaciho mista
Napojeni na stavajici zarizeni
Priprava ke komplexni zkousce
Zkusebni provoz
Zauceni obsluhy
Zabezpeceni pracoviste
Montaz
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi
DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE
Dodavatelská dokumentace komplet
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik
Spoluprace s reviz.technikem
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem

[illegible]

kpl	1,00
kpl	1,00
ks	5,00
ks	6,00
ks	31,00
ks	400,00
ks	40,00
ks	40,00
ks	480,00
ks	5,00
ks	14,00
ks	14,00
ks	14,00
ks	14,00
ks	52,00
ks	1,00

ks	3,00
ks	3,00
m	1 600,00
m	4 500,00
m	360,00
m	100,00
m	35,00
m	170,00
m	140,00
m	0,00
m	60,00
m	0,00
m	60,00
ks	230,00
ks	8,00
ks	12,00
ks	0,00
ks	2,00
ks	2,00
ks	158,00
ks	20,00
ks	340,00
ks	100,00
ks	85,00
ks	300,00
m	250,00
m	70,00
m	36,00
kg	237,60
ks	7,00

ks	39,00
ks	210,00
ks	558,00
ks	56,00
ks	56,00
ks	670,00
ks	0,00
ks	15,00
ks	15,00
ks	15,00
ks	15,00
ks	48,00
ks	1,00
ks	4,00
ks	4,00
m	2 900,00
m	5 250,00
m	300,00
m	50,00
m	60,00
m	0,00
m	180,00
m	0,00
m	180,00
m	55,00
m	40,00

ks	300,00
ks	0,00
ks	6,00
ks	4,00
ks	4,00
ks	2,00
ks	45,00
ks	12,00
ks	500,00
ks	110,00
ks	196,00
ks	300,00
m	230,00
m	150,00
m	54,00
kg	237,00
ks	17,00
ks	3,00
ks	17,00
ks	17,00
m	580,00
m	80,00
m	15,00

ks	8,00
ks	24,00
ks	17,00
ks	17,00
ks	24,00
ks	24,00
ks	8,00
ks	24,00
ks	24,00
ks	156,00
ks	22,00
ks	156,00
ks	156,00
m	5 300,00
m	1 030,00
m	100,00
ks	78,00
ks	300,00
ks	156,00
ks	156,00
ks	300,00

ks	150,00
ks	78,00
ks	84,00
ks	84,00
hod	150,00
hod	4,00
hod	10,00
hod	16,00
hod	10,00
hod	8,00
hod	8,00
hod	100,00
hod	8,00
hod	50,00
kpl	1,00
hod	43,00
hod	8,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	NEMOCNICE ZNOJMO-II.ETAPA,2.část /PVD/
Projekt	PS 02.3 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU PRO TECHNOLOGII-objekt A2
Investor	Nemocnice ZNOJMO,příspěvková organizace
Z. č.	K09516015
A. č.	20RE5-7419
Smlouva	
Vypracoval	ING.PARÁKOVÁ
Kontroloval	ING.BĚHAL
Datum	7.7.2009
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00