

## POPIS VNĚJŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VNĚJŠÍCH STĚN  
STAVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ NA STAVAJÍCÍM KERAMICKÉM ZDIVU,  
PROVEDE SE VYSŘAVENÍ POVRCHU FASÁDY.

01 VNĚJŠÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ VELIKOST STRUKTURY DO 1,5 mm, OMÍTKA NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU,  
PROBARVENÁ VE HMOŤE: JEMNÝ BÍLO BEŽOVÝ ŠEDÝ ODSTÍN – VZOR STAVAJÍCÍ OBJEKTY

05 VNĚJŠÍ OBKLAD STĚN KOVOVÝM FASÁDNÍM KAZETOVÝM SYSTÉMEM VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE, ZÁKLADNÍ MODUL  
KAZET 2400/250 mm. BARVA KOVOVÝCH KAZET ČERVENOORANŽOVÁ CCA V ODSTÍNU A TÓNU BAREVNÉ FASÁDY  
OBJEKTU


VÝPLNĚ OTVORŮ Z HLINIKOVÝCH POVRCHOVĚ ÚPRAVENÝCH PROFILŮ V BARVĚ STŘEDNÍ MODRÉ RAL 5007  
SKLO DO OKENNÍCH DÍLŮ: DVOJSKLO S VNĚJŠÍM SKLEM STOPSOL SUPERSLIVER ČIRÝ  
KLEMPŘÍSKÉ VÝROBKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU

PŘED OKNY BUDOU OSAZENY VNĚJŠÍ ŽALUZIE S LAMELAMI ŠÍŘKY 90, BARVA RAL 9006 HLINIKOVÁ ŠEDÁ, NAD SPOJITÝM  
OSAŽENA KRYCÍ GALERIE S BAREV. POVRCHEM RAL 5007

## NEMOCNICE ZNOJMO

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl	
Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ			
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA			
Zodpovědný projektant	ING. DANIEL RÁŠEK			
Kontroloval	ING. IVAN ŘEHŮŘEK			
Zpracoval	ING. DANIEL RÁŠEK			
Kreslil	ING. DANIEL RÁŠEK			
Subdodavatel PD				
Vedoucí projektu				
Zpracoval				
Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE			
Místo stávků	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11			
Stavba	<b>NEMOCNICE ZNOJMO</b> REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II. etapa, 2. část SO 06			
Objekt	SO 06.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Název	ATRIUM – POHLED VÝCHODNÍ			



Formát	3 A4
Datum	07/2009
Druh dok.	TDW
Číslo zak.	P-04-09
Soubor	ZN-A3-POHLEDY-TDW.dwg
Arch. číslo	ZN-A3-POHLEDY-TDW.dwg
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	216