

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	1) PLOCHA /m²/	PODLAHA		ÚPRAVY POVRCHŮ				PODHLED
			SKLADBA	POVRCH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA		
01	SCHODIŠTĚ	22,30	B5	K9 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	2)	–
02	INSTALAČNÍ CHODBA	125,60	B6	1) K9 KER. DLAŽBA	–	–	MD–B	2)	–
03	PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA	45,50	B6	K9 KER. DLAŽBA	08	–	MD–B	2)	–
04	ROZVODNA NN	10,80	B6	K9 KER. DLAŽBA	–	–	MD–B	2)	–

1) SKLADBA B6 BUDE PROVEDENA VE SPÁDU K ODVODŇOVACÍMU KANÁLKU, TLOUŠŤKA SKLADBY V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ 100 mm.
2) PŘED APLIKACÍ MALBY POVRCH BETONU ODMASTIT

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- PŘÍČKY Z CIHEL 140x497x238
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČEK

- VRTANÁ PILOTA ⌀ 630mm
- PERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN 100 V BETONOVÉM ŽLÁBKU
- ROZHRANÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
- XXXXX HORNÍ LÍC ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- XXXXX ZÁKLADOVÁ SPÁRA

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

RZP 149/14/14V	1 ks
RZP 179/14/14V	2 ks

POZNÁMKA

02.01 – POD PODKLADNÍ BETONOVOU DESKOU V CELÉ PLOŠE POLOŽIT EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 80mm DO VYROVNÁVACÍHO PÍSKOVÉHO LOŽE 50–100mm.
02.02 – POTRUBÍ MEZI ŠACHTOU A DRENÁŽNÍM SYSTÉMEM JE DODÁVKOU ZTI
02.03 – POTRUBÍ PVC DN 40 V PODLAZE
02.04 – PO PROVEDENÍ INSTALAČNÍCH ROZVODŮ PROSTUP ZAZDÍT STĚNOU Z PLNÝCH CIHEL TL. 300mm, POTRUBÍ MUSÍ BÝT OPETŘENO CHRÁNIČKAMI A PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI
02.05 – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO CIHELNÉHO ZDIVA TL. 450 MM, NA JEHO MÍSTĚ PROVEDENÍ NOVÉ PŘÍČKY S DVEŘMI.
02.06 – BĚHEM PROVÁDĚNÍ ZÁKLADŮ JE NUTNO INSTALOVAT UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU HROMOSVODU PODLE PROJEKTU ELEKTRO.
02.07 – DILATAČNÍ SPÁRU VYTMELIT TRVALE PRUŽNÝM BUTYLOVÝM TMELEM
02.08 – ŽLÁBEK VYSTŘIHOVAT STĚRKOVOU HYDROIZOLACÍ, KTERÁ BUDE ZATAŽENA POD DLAŽBU A VYTAŽENA NA STĚNY DO ÚROVNĚ 50 mm NAD ČISTOU PODLAHU
02.09 – VANY DOJEZDU VÝTAHU OPATŘIT NATĚŘENÍM N1.

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize		Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ		ATELIER AS s.r.o. ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00 TEL/FAX: 541 218 235
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA		
Zodpovědný projektant	ING. DANIEL RAŠEK		
Kontroloval	ING. IVAN ŘEHŮŘEK		ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s. Bohdy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: 571 654111, Fax: 571 654400 E-mail: ep@elektroprojekta.cz
Zpracoval	ING. DANIEL RAŠEK		
Kreslil	ING. DANIEL RAŠEK		
Subdodavatel PD			
Vedoucí projektu			
Zpracoval			

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	10 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	08/2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část SO 06 OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE	Druh dok.	TDW
		Číslo zak.	P–04–09
		Soubor	ZN–A3–02–TDW.dwg
Objekt	**SO 06.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**	Arch. číslo	
Název	PŮDORYS SUTERÉNU A ZÁKLADŮ – část B	Měřítko	1:50
		Číslo výkresu	201b