STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI JINÉHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

ZDIVO TLOUŠŤKY 300 mm Z CIHEL DĚROVANÝCH 300x247x238

ZDIVO TLOUŠŤKY 400 mm Z CIHEL DĚROVANÝCH 400x247x238

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍ VLNY 100mm.

PŘÍČKY Z CIHEL 140x497x238

SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ S AKUSTICKOU IZOLACÍ

NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI JINÉHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU

ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ

ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize		Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ		
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA		
Zodpovědný projektant	ING. DANIEL RAŠEK		
Kontroloval	ING. IVAN ŘEHŮŘEK		
Zpracoval	ING. DANIEL RAŠEK		
Kreslil	ING. DANIEL RAŠEK		
Subdodavatel PD			
Vedoucí projektu			
Zpracoval			

ATELIER AS s.r.o.
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX: 541 218 235

ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s.
Bidrmy Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel. 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@elektroprojekta.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	S A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	08/2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část SO 06 OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE	Druh dok.	TDR
		Číslo zak.	P-04-09
		Soubor	ZN-A3-ŘEZY.dwg
Objekt	**SO 06.1** **ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**	Arch. číslo	
Název	**ŘEZ B–B**	Měřítko	1:50
		Číslo výkresu	207