

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M 2 1)	PODLAHA		ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLED
			SKLADBA	POVRCH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
001	ZÁDVEŘÍ	23,40	B1	K1 KER. DLAŽBA	01a	–	–	R5
002	VSTUPNÍ HALA	357,60	B1	K1,K2a,K2b KER. DL.	01a	OST	MD–C2	R1/R3/R4
003	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,90	–	–	–	–	–	–
004	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,90	–	–	–	–	–	–
005	SCHODIŠTĚ	20,80	B5	K3 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	– 1)
006	INFORMACE	25,30	A1	P4a PŘÍRODNÍ LINO	–	OST	MD–C2	R5/R1
007	HLÍDACÍ SLUŽBA	17,80	A1	P4a PŘÍRODNÍ LINO	–	OST	MD–C2	R5
008	CHODBA	4,05	B1	K5 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	R5
009	PŘEDSÍŇ	2,60	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R5
010	PŘEDSÍŇ	3,90	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R5
011	WC	1,50	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R1
012	WC	1,70	B1	K5 KER. DLAŽBA	09	OST	MD–B	R1
013	PŘÍJEM PACIENTŮ	44,40	A1	P4a PŘÍRODNÍ LINO	–	OST	MD–C2	R5
014	SKLAD	4,90	B1	K7 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	R5
015	PŘEDSÍŇ	4,50	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
016	WC ZP	2,90	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
017	WC ŽENY	1,50	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R1
018	PŘEDSÍŇ	4,20	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
019	WC ZP	2,90	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
020	PISOÁRY	3,10	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R5
021	WC MUŽI	1,50	B1	K6 KER. DLAŽBA	08	OST	MD–B	R1
022	ÚKLID	3,30	B1	K8 KER. DLAŽBA	011	OST	MD–B	R5
023	ATRIUM	430,70	B1 /B7 2)	K2,K2a,K2b KER. DL.	01b	OST	MD–B	R1
024	PRODEJNA	38,70	B1	K4 KER. DLAŽBA	04	OST	MD–C3	R5
025	PRODEJNA	30,60	B1	K4 KER. DLAŽBA	04	OST	MD–C3	R5
026	SKLAD	42,50	B1	K4 KER. DLAŽBA	–	OST	MD–B	R5

1) TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NA STROPĚ A NA SPODNÍM LÍCI SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN
2) SKLADBA B7 PLATÍ PRO SCHODIŠTĚ

LEGENDA

- DVOJZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 2xRJ45 S/FTP CAT7
- ZÁSUVKA TELEVIZE STA
- EZS ÚSTŘEDNA EZS KOMPLET
- EXP KONCENTRÁTOR, 8–ZÓN
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE LCD
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- PIR DETEKTOR
- ČTEČKA – KONTROLA VSTUPU
- ID NAPÁJECÍ A ZÁLOŽNÍ ZDROJ ID 12V/5A
- EZS NAPÁJECÍ A ZÁLOŽNÍ ZDROJ EZS 12V/5A
- KAMERA CCTV
- M MONITOR CCTV
- INTERKOM+PŘÍSLUŠNÁ TLAČÍTKA
- INTERKOM –PŘÍSTROJ DOMÁCÍHO TELEFONU

POZNÁMKA
DATOVÉ ZÁSUVKY JSOU UMÍSTĚNY NA PŘÍČKÁCH VE VÝŠCE 1m NAD PODLAHOU. UMÍSTĚNÍ DATOVÝCH ZÁSUVEK NUTNO KOORDINOVAT ZE SILOVÝMI ZÁSUVKY PRO PC!

KABELY JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNÉ MÍŘE V ELEKTRO INSTALAČNÍCH ŽLABECH A TRUBKÁCH. ČIDLA EZS JSOU UMÍSTĚNA VE VÝŠI cca 2,2m NAD PODLAHOU. OVLÁDACÍ KLÁVESNICE A ID TERMINÁLY 1,2m NAD PODLAHOU.

PŘI SOUBĚHU A KŘIŽOVÁNÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 332000-5-52. PROSTUPY KABELŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY NUTNO OPATŘIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI, NEBO POŽÁRNÍMI PROSTUPY!

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2:
1. (ROZVODY SLB): MALÝM NAPĚTÍM
2. (SÍŤOVÁ ČÁST): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
1. (ROZVODY SLB): 12V
2. (SÍŤOVÁ ČÁST): 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize	Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ		ATELIÉR AS s.r.o. ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00 TEL/FAX :541 218 235
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA		
Zodpovědný projektant	MARTIN ŠPAČEK		
Kontroloval	ING. MIROSLAV BĚHAL		ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s. Božany Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@elektroprojekta.cz
Zpracoval	MARTIN ŠPAČEK		
Kreslil	MARTIN ŠPAČEK		
Subdodavatel PD			
Vedoucí projektu			
Zpracoval			

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	6 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K09516015
		Soubor	20RE5511.dwg
Objekt	SO 06 OBJEKT A3 – CENTRÁLNÍ VSTUP, AMBULANCE SO 06.9 SLABOPROUDÉ ROZVODY	Arch. číslo	20RE5–7647
Název	PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	04