

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL. 440mm Z TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DĚROVANÝCH CIHEL 440/247/238mm, P8 NA MVC 2,5 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,28 W/m2K, DOZDÍVKY VE STÁVAJÍCÍM OBVODOVÉM PLÁŠTI
- ZDIVO TL. 300mm Z DĚROVANÝCH CIHEL 300/247/238mm, P10 NA MVC 2,5 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,52 W/m2K, S DOPLNĚNÍM VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY
- ZDIVO PŘÍČEK TL. 150mm Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL 290/140/65mm, NA MVC 2,5
- ZDIVO PŘÍČEK TL. 150mm Z CIHEL. TVAROVEK 497/140/238mm, P10 NA MVC 2,5 POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE V TL. 150mm S PÚŽ. ODOLNOSTÍ EI 90 DP1
- TEPELNÁ IZOLACE, +180 TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI
- SÁDROKARTON. PŘÍČKY TL. 150–250mm S DVOUVRSTVÝM OBOUSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM SDK DESKAMI TL. 12,5mm A VÝPLNÍ MINER. VLNOU OPLÁŠTĚNÍ ŽB KONSTRUKCÍ V TL. 75mm S NOSNOU KONSTRUKCÍ A DVOUVRSTVÝM JEDNOSTRAN. OPLÁŠTĚNÍM SDK DESKAMI TL. 12,5mm

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize	Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	
Kontroloval	ING. IVAN ŘEHŮŘEK	
Zpracoval	ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	
Kreslil	ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	
Subdodavatel PD		

ATELIER AS s.r.o.
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX :541 218 235

EP ROŽNOV a.s.
Boženy Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@eproznov.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	18 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	01/2012
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2. část	Druh dok.	DSP, TDW
		Číslo zak.	P–05–11
		Soubor	ZN–C2–Rez B.dwg
Objekt	**SO 11 OBJEKT C2 – ORKO, LŮŽKOVÁ JEDNOTKA** **SO 11.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**	Arch. číslo	ZN–C2–Rez B.dwg
Název	ŘEZ B–B' NOVÝ STAV	Měřítko	1:50
		Číslo výkresu	211