

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL. 440mm Z TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DĚROVANÝCH CHEL 440/247/238mm, P8 NA MVC 2,5
  SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,28 W/m2K, DOZDÍVKY VE STÁVAJÍCÍM OBVODOVÉM PLÁŠTI
- ZDIVO TL. 300mm Z DĚROVANÝCH CHEL 300/247/238mm, P10 NA MVC 2,5
  SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,50 W/m2K, S DOPLNĚNÍM VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY
- ZDIVO TL. 200mm Z DĚROVANÝCH CHEL 200/497/238mm, P10 NA MVC 2,5
  SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,97 W/m2K, S DOPLNĚNÍM VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY
- ZDIVO PŘÍČEK TL. 150mm Z PLNÝCH PÁLENÝCH CHEL 290/140/65mm, NA MVC 2,5
- ZDIVO PŘÍČEK TL. 150mm Z CHEL. TVAROVEK 497/140/238mm, P10 NA MVC 2,5
  POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE V TL. 150mm S POŽ. ODOLNOSTÍ EI 90 DP1
- TEPELNÁ IZOLACE, ⏚ +180 TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI
- SÁDROKARTON. PŘÍČKY TL. 150–250mm S DVOUVRSTVÝM OBOUSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM SDK DESKAMI TL. 12,5mm A VÝPLNÍ MINER. VLNOU
  OPLÁŠTĚNÍ ŽB KONSTRUKCÍ V TL. 75mm S NOSNOU KONSTRUKCÍ A DVOUVRSTVÝM JEDNOSTRAN. OPLÁŠTĚNÍM SDK DESKAMI TL. 12,5mm

SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE P0

POVLAKOVÁ VYNLOVÁ KRYTINA P1a
KONSTRUKČNÍ SKLADBA PODLAHY TYPU A1 TL. 100 MM
LEHKÁ VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE STYROBETONU TL. 80 MM
STROPNÍ KONSTRUKCE – VIZ ODDÍL BETONOVÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÁ MAŽANINA MIN TL 50 MM NA TRAPÉZOVÉM PLECHU
- TRAPÉZOVÉ PLECHY TR 70/200/1,25 MM
- OCELOVÉ NOSNÍKY I 160
- PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED R6 NA SPODNÍM LÍCI NOSNÍKŮ TYPU EI 45 DP1

SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE SP

KERAMICKÁ DLAŽBA TYPU K5
KONSTRUKČNÍ SKLADBA PODLAHY TYPU B1
STROPNÍ KONSTRUKCE – VIZ ODDÍL BETONOVÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÁ MAŽANINA MIN TL 50 MM NA TRAPÉZOVÉM PLECHU
- TRAPÉZOVÉ PLECHY TR 70/200/1,25 MM
- OCELOVÉ NOSNÍKY I 160

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOVÁKOVÁ	
Zodpovědný projektant	ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	
Kontrolovал	ING. IVAN ŘEHŮŘEK	
Zpracoval	ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	
Kreslil	ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	
Subdodavatel PD		

ATELIER ÁSRO
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX :541 218 235

EP ROŽNOV s.r.o.
Bučiny Němcová 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 654111, Fax: 571 654420
E-mail: ep@epraznov.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	12 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	06/2012
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2. část	Druh dok.	DSP, TDM
		Číslo zak.	P-05-12
Objekt	SO 11 OBJEKT C2 – ORIO, LŮŽKOVÁ JEDNOTKA SO 11.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Soubor	ZN-C2-Řez A-dwg
		Arch. číslo	ZN-C2-Řez A.dwg
Název	ŘEZ A–A' NOVÝ STAV	Měřítko	1:50
		Číslo výkresu	210