POPIS VNĚJŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VNĚJŠÍCH STĚN BUDE PROVEDENA NA JEDNOM TYPU PODKLADU:
– OMÍTKA NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU MINERÁLNÍM TL. 140 mm

VÝPLŇ OKENNÍCH OTVORŮ S PLASTOVÝM RÁMEM VČ. OPLECHOVÁNÍ, ZATMELENÍ, PAROZÁBRANY A PARAPETU
PŘED OKNY BUDOU OSAZENY VNĚJŠÍ ŽALUZIE S LAMELAMI ŠÍŘKY 90, BARVA RAL 9006 HLINÍKOVÁ ŠEDÁ, NAD OKNEM OSAZENA KRYCÍ GALERIE S BAREV. POVRCHEM RAL 5007
VÝPLŇ DVEŘNÍCH VNĚJŠÍCH OTVORŮ S HLINÍKOVÝM RÁMEM VČ. ZATMELENÍ, PAROZÁBRANY A NEREZ PRAHU
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU

LEGENDA ZNAČEK

MW140 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍ PLSTI TLOUŠŤKY 140 mm
MW100 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍ PLSTI TLOUŠŤKY 100 mm

LEGENDA PLOCH

01 VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU
– MINERÁLNÍ VLNA FASÁDNÍ TL. 140 mm, VLÁKNA KOLMÁ K FASÁDĚ
– STĚRKOVÁ A LEPÍCÍ HMOTA TL. 4 mm VYZTUŽENÁ ARMOVACÍ SÍŤOVINOU
– VNĚJŠÍ ŠLECHTĚNÁ OMÍTKA SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ VELIKOST STRUKTURY DO 1,5 mm, OMÍTKA VE HMOTĚ PROBARVENÁ: ORANŽOVOTERAKOTOVÝ ODSTÍN– VZOR STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

02 VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA NOVÉM VÝPLŇOVÉM OBVODOVÉM ZDIVU
– VÍCEVRSTVÁ VNĚJŠÍ OMÍTKA
– VNĚJŠÍ ŠLECHTĚNÁ OMÍTKA SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ VELIKOST STRUKTURY DO 1,5 mm, OMÍTKA VE HMOTĚ PROBARVENÁ: JEMNÝ BÍLO BÉŽOVO ŠEDÝ ODSTÍN– VZOR STÁVAJÍCÍ OBJEKTY



±0,000 = 295,500 m.n.m.

Číslo revize						
Číslo revize						
Číslo revize						

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. ŘEHŮŘEK IVAN	
Zodpovědný projektant	ZDENĚK KOZÁK	
Kontroloval	ING. ŘEHŮŘEK IVAN	
Zpracoval	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Kreslil		
Subdodavatel PD		

ATELIER AS s.r.o.
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX :541 218 235 E-mail: asatelier@asatelier.cz

EP ROŽNOV a.s.
Bažantů Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: eproznov@eproznov.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část–akce II
Objekt	**SO 11 OBJEKT C2 ORKO – LŮŽKOVÁ JEDNOTKA** **SO 11.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**
Název	POHLED JIHOZÁPADNÍ NOVÝ STAV

Formát	6 A4
Datum	06/2012
Druh dok.	TWD
Číslo zak.	P–05–12
Soubor	ZN SO 04.1 POHLEDY
Arch. číslo	ZN SO 04.1 POHLEDY
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	214