



Číslo revize						
Číslo revize						
Číslo revize						

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	 <b>ATELIER AS s.r.o.</b> ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00 TEL/FAX :541 218 235		
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA			
Zodpovědný projektant	ING. CHALIVOPULOS PARIS			
Kontroloval				
Zpracoval				
Kreslil	ING. TRENZ JAN	 <b>EP ROŽNOV</b> EP ROŽNOV a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eproznov.cz		
Subdodavatel PD	HLADÍK A CHALIVOPULOS s.r.o. , PEKAŘSKÁ 398/4, BRNO 602 00			
Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		Formát	A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11		Datum	08/2012
Stavba	<b>NEMOCNICE ZNOJMO</b> <b>REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa – 2.část – akce II</b>		Druh dok.	DSP, TDW
			Číslo zak.	P-05-12
			Soubor	
Objekt	SO 11 OBJEKT C2 – ORKO, lůžková jednotka SO 11.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Profese	KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Název	VÝKAZ MATERIÁLU		Měřítko	Číslo výkresu <b>03</b>

AKCE : Nemocnice Znojmo C2 Rekonstrukce														
Monolit		Ocel				Trapézový plech	Vrtání do betonu	Chemické kotvy	Jádrové vrty			Řezání do betonu	Poznámky	
ŽB	B500B, KARI	S235				S320G	Ø18mm	únosnost ve stříhu min. 8,5 kN	Ø70mm	Ø90mm	Ø120mm			
		U100		I160				M16 (8.8)						
		délka	hmotnost	délka	hmotnost		hloubka 150 mm		hloubka 180 mm	hloubka 180 mm	hloubka 200 mm			
m³	kg výzt.	m	kg	m	kg	m²	ks	ks	ks	ks	bm			
DESKA V SUTERÉNU:														
0,88	70,66			10,763	192,6	8,4	16	16						
0,04														
STROP NAD SUTERÉNEM:														
0,88	70,66	0,675	7,2	13,204	236,3	8,4	16	16						
0,04													bet. základy pod ocel. nosníky	
STROP NAD PŘÍZEMÍM:														
0,67	53,73	0,675	7,2	10,631	190,3	7,1	12	12						
0,04													bet. základy pod ocel. nosníky	
Vrtání nových otvorů														
Odřezání balkonů														
STROP NAD 1. PATREM:														
0,76	60,45	0,675	7,2	10,631	190,3	7,1	12	12						
0,04													bet. základy pod ocel. nosníky	
STROP NAD 2. PATREM:														
0,76	60,45	0,675	7,2	10,631	190,3	7,1	12	12						
0,04													bet. základy pod ocel. nosníky	
STROJOVNÁ VÝTAHU:														
Vybourání desky strojovny														
ZASTŘEŠENÍ VÝTAH. ŠACHTY:														
1,03	82,46			10,710	191,7	9,7	24	24						
0,54	43,37												bet. věnec pod ocel. nosníky	
5,71	441,77		28,6		1191,6	47,9	92	92	8	2	12	13,57		
drobný a spojovací materiál 10%														
CELKEM		5,71	441,77	1342,25		47,87	92	92	8	2	12	13,57		