

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho půdorys 1.patra-bourací práce: na střeše A1: betonová dlažba 500/500/50mm:14,75*1+10,5*1+12,5*1+6,5*1-0,5*0,5 Z-vybourání skladby střechy pro základy:1*1,3*2	m2	46,60		
					44,00	
					2,60	
2	199000000R00	Poplatek za skladku sutí vybourané žb základy:1,9575*2,4	t	4,70		
					4,70	
3	130900040RAC	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu odvoz do 10 km, uložení na skládku půdorys přizemí-bourací práce: vybourání základů po odstraněném ocelovém schodišti do hl.900mm:(0,75*0,5*4+0,9*0,5+0,45*0,5)*0,9	m3	1,96		
					1,96	
4	174100010RAE	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km půdorys přizemí-bourací práce: po vybouraných základech:(0,75*0,5*4+0,9*0,5+0,45*0,5)*0,9	m3	1,96		
					1,96	
Celkem za	1	Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	278381155R00	Základ pod stroje plochy do 1,00 m2 z bet. C 20/25 v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav: základy pod ventilátory :0,6*0,9*0,6*2+1*0,5*0,6	m3	0,95		
					0,95	
Celkem za	2	Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	311238112R00	Zdivo z cihel.tvár.17,5 P+D P10 na MVC 5,tl.175 mm v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy: (podle řezu A-A): stav.úprava 5-nadezdívky tl.200mm :(3,4+2,2)*2*0,75	m2	8,40		
					8,40	
7	311238115R00	Zdivo z cihel.tvár.30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm rozměr 300x247x238mm v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav: 1.43,1.44,1.46,1.48-dozdění parapetu v.310mm:(3,1+4,6+5,5)*0,31 (3,1+4,6+5,5-1-4-5)*1,8 1.48,1.49,1.69:15,4*(3,1-0,64)-1,5*0,9+25 -RZP 199/14/19:-1,99*0,19 vzt,1.11,1.69:(1,25+15,215-0,05-3,5-0,44)*3,1-1*2,1-5*1,8	m2	98,58		
					4,09	
					5,76	
					61,53	
					-0,38	
					27,57	
8	311238218R00	Zdivo z cihel tvárn.44 P+D P10 na MVC 5,tl.440 mm rozměr 440x247x238mm v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav: 1.04:1,4*1,5+2,05*0,85 1,36,1,37,1,40:1,5*1,05*3	m2	8,57		
					3,84	
					4,73	
9	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm výpis prefabrikátů: v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav: RZP 89/14/14:2	kus	2,00		
					2,00	
10	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14 výpis prefabrikátů: v.č.205-půdorys přizemí: RZP 119/14/14:2*1,01 v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav: RZP 119/14/14:5*1,01	kus	7,07		
					2,02	
					5,05	

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14 výpis prefabrikátů: v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: RZP 149/14/14:2*1,01	kus	2,02		
12	317121102RT3	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 3/10 179x14x14 výpis prefabrikátů: v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: RZP 179/14/14:2*1,01	kus	2,02		
13	317121103R00	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm výpis prefabrikátů: v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: RZP 209/14/14:1 v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: RZP 209/14/14:3 RZP 199/14/19:2	kus	6,00		
14	317121251RT2	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce : RZP 149/14/14:2*1,01	kus	2,02		
15	317121351R00	Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce : RZP 209/14/14:1*1,01	kus	1,01		
16	317311711R00	Beton klenbových pásů prostý C 25/30 (B 30) v.č.03-výkaz materiálu: podbetonování do kapes: deska v suterénu:0,04 strop nad suterénem:0,04 přízemím-2.patrem :0,04*3	m3	0,20		
17	340235212R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: po provedení prostupů CHL dn 150mm,tl.150mm:40	kus	40,00		
18	340237212R00	Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: legenda stavebních úprav: ST1-zazdění otvorů: 0,1m2:3 0,2:4	kus	7,00		
19	340238211R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: 1.03:0,3*3	m2	0,90		
20	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm v.č.203-půdorys suterénu-nový stav: 0,62:0,3*2,05 v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy: stav.úprava 1-dozdění otvoru 300/2000mm:0,3*2 v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: legenda stavebních úprav: ST1-zazdění otvorů: 0,3m2:6*0,3 0,4m2:4*0,4 0,5m2:2*0,5	m2	9,22		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,6m2:3*0,6		1,80		
		0,8m2:1*0,8		0,80		
		1m2:1*1		1,00		
21	340239212R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	17,32		
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0,65:1,55*2,05		3,18		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		1,143:1,35*2,05-0,8*1,97		1,19		
		1,03:0,45*3		1,35		
		v.č.207-půdorys 1.patru-stavební úpravy:				
		1,05,1,06:1,08*2,1*2		4,54		
		1,60:0,6*1,97		1,18		
		1,28,1,34:1,73*0,85*2		2,94		
		1,13:1,35*2,18		2,94		
22	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm	m2	16,06		
		v.č.205-půdorys přízemí:				
		1,151:(0,792+4,262+0,3)*3		16,06		
23	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	47,27		
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0,64:(2,125+0,45*2+0,3)*2,8		9,31		
		v.č.205-půdorys přízemí:				
		1,143:(0,55*3+0,9*2+0,3)*3-0,6*1,97*2		8,89		
		-RZP 119/14/14:-1,19*0,14*2		-0,33		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1,62:(2,7+3,3+0,15+0,4*3+0,45)*3,1-0,6*1,97*2-0,9*1,97		20,04		
		-0,45*1,8		-0,81		
		-RZP 119/14/14:-1,19*0,14*2		-0,33		
		-RZP 149/14/14:-1,49*0,14		-0,21		
		1,50:(1,35-0,15)*3,1-0,75*0,75		3,16		
		-RZP 89/14/14:-0,89*0,14		-0,12		
		1,69:(2,5+0,1+0,15)*3,1-0,9*1,97		6,75		
		-RZP 149/14/14:-1,49*0,14		-0,21		
		1,11-podezdění schodiště:1*0,2+1,1*(0,2+0,65)/2*2		1,14		
24	342248114R00	Příčky z cihel děrovan.14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm rozměr 497/140/238mm	m2	197,38		
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0,66:5,925*2,8-0,65*0,35		16,36		
		v.č.205-půdorys přízemí:				
		0,04:1,75*3-0,9*1,97		3,48		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1,03,1,04:3,85*3,1-0,8*1,97+4,025*3,1*2-1,1*2*2+25		55,91		
		-RZP 119/14/14:-1,19*0,14		-0,17		
		-RZP 179/14/14:-1,79*0,14*2		-0,50		
		1,01:5,55*3,1+0,45*2,85-1,6*2,1		15,13		
		-RZP 209/14/14:-2,09*0,14		-0,29		
		1,02:(0,35+2,528+1,9+1,7)*3,1-1,8*2,1		16,30		
		-RZP 209/14/14:-2,09*0,14		-0,29		
		1,12:(4,65+0,375)*2,85+0,2*3,1		14,94		
		1,68,1,68a:(1,45*3+3,875+0,1+0,35+0,15*3+1,225+1,05)*3,1		35,34		
		-0,7*1,97*2		-2,76		
		-RZP 119/14/14:-1,19*0,14*2		-0,33		
		1,11:(1,8+3,05)*3,1-1,8*2,1		11,26		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-RZP 209/14/14:-2,09*0,14		-0,29		
		kolem vzt:(2,4+1,1)*3,1-0,75*0,75		10,29		
		-RZP 89/14/14:-0,89*0,14		-0,12		
		1.43:(1,875+6,15)*3,1-0,8*1,97		23,30		
		-RZP 119/14/14:-1,19*0,14		-0,17		
25	342261110T00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. ,rošt vč.dveří (provizorní),vč.demontáže	m2	19,80		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		oddělení rekonstruované části :				
		komunikační hala:6,6*3		19,80		
26	342261211RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	10,36		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		018:1,8*3		5,40		
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				
		1.56,1.57:1,6*3,1		4,96		
27	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil 5 cm	m2	7,13		
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				
		1.52:1,4*3,1		4,34		
		1.45:0,9*3,1		2,79		
28	342261213RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	427,29		
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				
		1.25a:3,6*3,1-1,9*2,05		7,27		
		1.22,1.24,1.25:(3,975*2+1,8+1,35+4+0,15*2)*3,1-1,1*1,97*3		41,24		
		1.22a:(1,7+1,8)*3,1-1,3*2,05-0,55*0,35		7,99		
		1.28,1.29,1.32:(3,975*2+4+0,15+1,65)*3,1-1,1*1,97*2		38,29		
		1.32,1.34,1.36:(3,975*2+2,125*2+3,85+0,15)*3,1-1,1*1,97*3		43,72		
		1.37,1.40:(3,825+2,05+1,25+0,15+2,075)*3,1-1,1*1,97*2		24,65		
		1.44,1.46,1.48:(4,125*3+3,4+2,05)*3,1-0,2*1,8-1,1*1,97*3		48,40		
		1.43,1.50:(0,275+1,05)*3,1		4,11		
		1.44a:(3,4+0,375)*3,1-1,9*2,05		7,81		
		1.48a:2,05*3,1-1,9*2,05		2,46		
		1.26:1*3,1		3,10		
		1.31:1*3,1		3,10		
		1.38:1*3,1		3,10		
		1.41:(1,7-0,6)*3,1+0,6*2,75		5,06		
		1.50:(0,45+0,3*4+3,6+0,3+1,9*2+1,4+4+0,15*2+2,05)*3,1		53,01		
		-1,9*2,05*2-1,3*2,05*3+(0,65+0,9+0,3)*3,1-0,75*0,75		-10,61		
		1.51,1.53:(3*2+0,15+3,575)*3,1-0,45*(1,8+0,25)-1,1*1,97*2		24,89		
		1.55-1.57:(1,25+1,9+2,15)*3,1-0,45*0,25-0,15*1,8-0,7*1,97*2		13,29		
		1.59:(1,875+0,075)*3,1-0,8*1,97		4,47		
		1.60,1.61:(8,7+3,325)*3,1+0,45*2,85-0,45*1,8-0,8*1,97-0,9*1,97		34,40		
		-1,1*1,97		-2,17		
		1.63-1.65:(5,7+0,35*2)*2,85+3,2*2*3,1+0,4*2*2,85-0,3*1,8*2		39,28		
		-0,8*1,97*3		-4,73		
		1.66,1.67:(2,7+0,15+2,625+3,775)*3,1-0,45*(1,8+0,25)		27,75		
		-1,1*1,97-0,8*1,97		-3,74		
		v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy:				
		sklad:3,775*3,1-0,3*1,8		11,16		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	342261213RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm <u>v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy:</u> <u>sklad :1,85*3</u>	m2	5,55		
					5,55	
30	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm <u>v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:</u> <u>1.23:(1,15+2,55+1,7)*3,1-0,7*1,97-0,55*0,35</u> <u>1.27:(1,775+0,075+0,15*2+1,15+1,45)*3,1+0,65*2,75-0,7*1,97</u> <u>1.30:(1,775+0,075+0,15*2+1,15+1,45)*3,1-0,7*1,97+0,65*2,75</u> <u>1.33:(1,95*2+1,15)*3,1+0,65*2,75-0,7*1,97</u> <u>1.35:(1,95*2+1,15+0,15)*3,1+0,65*2,75-0,7*1,97</u> <u>1.39:(2,3+1+1,15+1,4)*3,1+0,65*2,75-0,7*1,97</u> <u>1.42:(1,95+1,75+1,15)*3,1+0,65*2,75-0,7*1,97</u> <u>1.45:(2,6+1,525+1,7)*3,1-0,7*1,97</u> <u>1.47:(1,225+2,4+1,5)*3,1-0,7*1,97</u> <u>1.49:(1,7+1,8+2,25)*3,1-0,7*1,97</u> <u>1.52:(0,1*2+0,9+1,625)*3,1-0,7*1,97</u> <u>1.54:(1,4*2+2,6+0,6)*3,1-0,7*1,97</u> <u>1.58:2,2*3,1-0,45*0,25-0,15*1,8-0,7*1,97</u>	m2	189,00		
					15,17	
					15,13	
					15,13	
					16,06	
					16,53	
					18,54	
					15,44	
					16,68	
					14,51	
					16,45	
					7,07	
					17,22	
					5,06	
31	342262113RT1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm <u>v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:</u> <u>1.26:1,25*3,1</u> <u>1.31:1,15*3,1</u> <u>1.41:(1,25+0,15+0,1)*3,1</u> <u>1.45:1,05*3,1</u> <u>1.56,1.57:1,55*3,1</u>	m2	20,15		
					3,88	
					3,57	
					4,65	
					3,26	
					4,81	
32	342262113RT3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl.5 cm <u>v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:</u> <u>1.23:(1,5+0,1+0,15)*3,1</u> <u>1.33,1.35:((1,15+0,15)*3,1+0,65*2,75)*2</u> <u>1.47:(1,8+0,15+0,65)*3,1</u> <u>1.54:(1,6+0,25+0,15)*3,1</u> <u>1.59:(1,875+0,075)*3,1</u>	m2	37,37		
					5,43	
					11,64	
					8,06	
					6,20	
					6,05	
33	342263310RT3	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, typ 0.50.11 <u>v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:</u> <u>umyvadlo:31</u>	kus	31,00		
					31,00	
34	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám, typ 1.10.00 <u>v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:</u> <u>wc:13</u> <u>výlevka:1</u>	kus	14,00		
					13,00	
					1,00	
35	342263320RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - rám pro tělesně postižené, typ 1.10.20 <u>v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:</u> <u>wc:1</u>	kus	1,00		
					1,00	
36	342263360RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie montážní deska, typ 0.20.10.17 - 0.20.10.20 <u>v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:</u> <u>výlevka:1</u> <u>umyvadlo:31</u>	kus	52,00		
					1,00	
					31,00	

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sprcha:13		13,00		
		dřez:7		7,00		
37	342263995R00	Příplatek k přičce sádrokart. za izolaci 5 - 8 cm	m2	621,84		
		tl.150mm:427,294+5,55+188,9955		621,84		
38	342263996R00	Příplatek k přičce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm	m2	57,52		
		tl.250mm:20,15+37,365		57,52		
39	342263998RT2	Příplatek k přičce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	52,58		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.56;1.57:1.6*3,1		4,96		
		1.52:1.4*3,1		4,34		
		1.45:0.9*3,1		2,79		
		1.43,1.50:(0.275+1.05)*3,1		4,11		
		1.48a:2.05*3,1-1.9*2.05		2,46		
		1.26:1*3,1		3,10		
		1.31:1*3,1		3,10		
		1.38:1*3,1		3,10		
		1.59:(1.875+0.075)*3,1-0.8*1,97		4,47		
		1.26:1.25*3,1		3,88		
		1.31:1.15*3,1		3,57		
		1.41:(1.25+0.15+0.1)*3,1		4,65		
		1.45:1.05*3,1		3,26		
		1.56,1.57:1.55*3,1		4,81		
40	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	366,86		
		podhled R1:				
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.02,1.03,1.11,1.21,1.22,1.24,1.25,1.26,1.28,1.29,1.31,1.32,1.34,1.36,1.37,1.38,1.40,1.41,1.44,1.46,1.48,1.51,1.53,1.60,1.61,1.67:15,3*3		178,40		
		+2,5+22,9+2,2+17,6+16+16,3+10,5*2+17,3+15,9		177,60		
		10,3		10,30		
		1.55-svislá část :1,25*0,45		0,56		
41	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	41,00		
		podhled R2:				
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.23,1.27,1.29,1.33,1.35,1.39,1.42,1.45,1.47,1.49,1.52,1.54,1.58:3		41,00		
		,4+2,9*2+3,3*2+2,8+2,7+3,6+3,3*2+3,2+3,3+3				
42	342264051RTP	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl.2x 12,5 mm, bez izolace	m2	28,80		
		podhled R6:				
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0.62:7,6		7,60		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		1.143:6,3		6,30		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.62:6,9		6,90		
		v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy:				
		sklad :8		8,00		
43	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	50,00		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.23:3,4		3,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.26:2,1		2,10		
		1.27:2,9		2,90		
		1.30:2,9		2,90		
		1.31:2,2		2,20		
		1.33:3,3		3,30		
		1.35:3,3		3,30		
		1.38:2,5		2,50		
		1.39:2,8		2,80		
		1.41:2,2		2,20		
		1.42:2,7		2,70		
		1.45:3,6		3,60		
		1.47:3,3		3,30		
		1.49:3,3		3,30		
		1.52:3,2		3,20		
		1.54:3,3		3,30		
		1.58:3		3,00		
44	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	36,10		
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0.62:7,6		7,60		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		1.143:6,3		6,30		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.03:7,3		7,30		
		1.62:6,9		6,90		
		v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy:				
		sklad :8		8,00		
45	342266111RA1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace	m2	97,07		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.25.1.28.1.32.1.34:3,825*3,1*4		47,43		
		1.50:0,55*3,1*8		13,64		
		1.59:1,75*3,1		5,43		
		1.60:2,575*3,1		7,98		
		1.63:2,7*3,1+0,35*0,95		8,70		
		1.67:3,325*3,1		10,31		
		v.č.209-půdorys 3.patru-stavební úpravy:				
		sklad-opláštní ZTI:(0,35+0,3*2)*3,775		3,59		
46	342266111RTY	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 2x12,5 mm, Orsil tl. 5 cm	m2	59,57		
		2xsdk standart jednostranně opláštěná+izolace tl.50mm:				
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0.01:2,1*2,6-0,75*0,75		4,90		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		1.01:(0,3*2+0,75+0,25)*3-0,75*0,75		4,24		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.21:(1,775+0,3)*3,1		6,43		
		1.26:(0,725+0,25)*3,1-0,55*0,35		2,83		
		1.31:(0,35+0,625)*3,1-0,55*0,35		2,83		
		1.41:0,7*3,1-0,55*0,35		1,98		
		1.40a:(0,35+0,6-0,15)*2,75		2,20		
		1.51:0,3*2*3,1		1,86		
		1.21:(4,31+0,592)*3,1		15,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.63:(0,3+0,575)*3,1		2,71		
		1.60,1.50:(0,2*2+0,475+0,75)*3,1		5,04		
		1.54:(0,4+0,25)*3,1		2,02		
		1.57:0,55*0,95		0,52		
		1.44:0,9*3,1		2,79		
		1.46:(1,1+0,2)*3,1		4,03		
47	342266111RTZ	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl.2x 12,5 mm,Orsil tl.5 cm	m2	47,17		
		2xsdk standart,impregnovaná jednostranně opláštěná+izolace tl.50mm:				
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.23:(0,9+0,7)*3,1-0,55*0,35		4,77		
		1.58:1,15*3,1+0,8*0,95		4,33		
		1.27:(1,8+0,425)*3,1-0,65*0,35		6,67		
		1.30:(1,8+0,425)*3,1-0,65*0,35		6,67		
		1.39:(0,9+0,8)*3,1-0,65*0,35		5,04		
		1.42:1,8*3,1-0,65*0,35		5,35		
		1.49:(1,8+0,525)*3,1		7,21		
		1.52:(1,4+0,9)*3,1		7,13		
48	342267113RT1	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	181,60		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		12Z/P,L:2,75*3*2*(1+1)		33,00		
		13Z:2,75*3*2*2		33,00		
		14Z-16Z:(2,75*4*2)*3		66,00		
		17Z,18Z:(3,1*4*2)*2		49,60		
49	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	42,70		
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		tl.150mm:2,8		2,80		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		tl.100mm:3,0		3,00		
		150mm:3,0*3		9,00		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		tl.150mm:3,1*9		27,90		
50	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	55,25		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		tl.100mm:3,0		3,00		
		150mm:3*2		6,00		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		tl.150mm:3,1*14+2,85		46,25		
51	342+podhled R7	d+m podhledu R7-sdk kryt protipožární sdk ohebný	m2	19,43		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		0.02:5,55*(0,7*2+2,1)		19,43		
52	34226.1	úprava sdk příček,popř.zděných konstrukcí u podlahy pro montáž soklu z pvc,popř.z k.d.	m	1 035,13		
		u sdk příček záměnou sdk desky tl.12,5mm za desku 9mm v.80mm:				
		u zděných konstrukcí vyfrézování drážky v.80mm:1035,13		1 035,13		
53	34226.AP	úprava napojení příčky na okenní sloupek akustická konstrukce tl.45mm	m2	6,48		
		skladba akustické konstrukce:				
		oboustranně sdk deska tl.12,5mm akustická (modrá) vč.p.ú.:				
		2x pz plech tl.1mm:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ocelová nosná konstrukce :				
		výplň minerální plstí tl.15mm:				
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				
		rozměr 450/1800mm:0,45*1,8*4		3,24		
		600x1800mm:0,6*1,8*3		3,24		
54	59321122	Překlad železobetonový RZP 199/14/19 V	kus	2,02		
		výpis prefabrikátů:				
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				
		RZP 199/14/19:2*1,01		2,02		
55	59321209.A	Překlad železobetonový RZP 89/14/14 V	kus	2,02		
		výpis prefabrikátů:				
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				
		RZP 89/14/14:2*1,01		2,02		
56	59321212.A	Překlad železobetonový RZP 209/14/14 V	kus	5,05		
		výpis prefabrikátů:				
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		RZP 209/14/14:1*1,01		1,01		
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				
		RZP 209/14/14:3*1,01		3,03		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce :				
		RZP 209/14/14:1*1,01		1,01		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
57	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	5,00		
		výpis prefabrikátů:				
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				
		PZD 104/29/9:5		5,00		
58	411322325R00	Stropy trámové ze železobetonu C 20/25 (B 25)	m3	4,57		
		v.č.03-výkaz materiálu:				
		deska v suterénu:0,88		0,88		
		strop nad suterénem:0,8		0,80		
		přízemím-2.patrem :0,67*3		2,01		
		zastřešení výtahové šachty:0,88		0,88		
59	411354263R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 80 mm tl. 1,3 mm	m2	46,40		
		v.č.03-výkaz materiálu:				
		deska v suterénu:8,4		8,40		
		strop nad suterénem:8,4		8,40		
		přízemím-2.patrem :7,1*3		21,30		
		zastřešení výtahové šachty:8,3		8,30		
60	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari	t	0,37		
		v.č.03-výkaz materiálu:				
		deska v suterénu:70,66*0,001		0,07		
		strop nad suterénem:63,94*0,001		0,06		
		přízemím-2.patrem :53,73*3*0,001		0,16		
		zastřešení výtahové šachty:70,52*0,001		0,07		
61	411386611U00	Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů	kus	10,00		
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				
		zabetonování nefunkčních prostupů ve stropech (do přízemí+2.patra):5*2		10,00		
62	411386621U00	Zabet prostupu instal 0,25m2 stropů	kus	20,00		
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zabetonování nefunkčních prostupů ve střepech (do přízemí+2.patru):10*2		20,00		
63	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách	kus	2,00		
		v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy:				
		stav.úprava 2-dobetonování otvoru ve stropu 60x40x20cm:1		1,00		
		v.č.209-půdorys 3.patru-stavební úpravy:				
		stav.úprava 2-dobetonování otvoru ve stropu 60x40x20cm:1		1,00		
64	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve střepech	m3	0,14		
		v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy:				
		stav.úprava 2-dobetonování otvoru ve stropu:0,9*0,4*0,2		0,07		
		v.č.209-půdorys 3.patru-stavební úpravy:				
		stav.úprava 2-dobetonování otvoru ve stropu:0,9*0,4*0,2		0,07		
65	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	4,00		
		v.č.03-výkaz materiálu:				
		po osazení U100 do zdiva:				
		strop nad suterénem :1		1,00		
		přízemím-2.patrem:1*3		3,00		
66	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	17,00		
		v.č.03-výkaz materiálu:				
		po osazení I160 do zdiva:				
		deska v suterénu:4		4,00		
		strop nad suterénem :4		4,00		
		přízemím-2.patrem :3*3		9,00		
67	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	11,46		
		v.č.03-výkaz materiálu :				
		svary I160 s I160,popř.U100:				
		strop nad suterénem-				
		2.patrem:(0,16*2+0,074*4)*4*4+(0,1*2+0,05*4)*4		11,46		
68	413941121RU2	Osazení válcovaných nosníků ve střepech do č. 12 včetně dodávky profilu U č. 10	t	0,03		
		v.č.03-výkaz materiálu :				
		strop nad suterénem:7,2*0,001*1,1		0,01		
		přízemím -2.patrem:7,2*0,001*3*1,1		0,02		
69	413941123RT3	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16	t	1,22		
		v.č.03-výkaz materiálu :				
		deska v suterénu :192,6*0,001*1,1		0,21		
		strop nad suterénem:236,3*0,001*1,1		0,26		
		přízemím -2.patrem:190,3*0,001*3*1,1		0,63		
		zastřešení výtahové šachty:112,8*0,001*1,1		0,12		
70	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	0,53		
		v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy:				
		(podle řezu A-A):				
		stav.úprava 5-žb věnec ve spádu v.200-270mm:(3,4+2,2)*2*0,2*(0,2+0,27)/2		0,53		
71	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	2,63		
		v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy:				
		(podle řezu A-A):				
		stav.úprava 5-žb věnec ve spádu v.200-270mm:(3,4+2,2)*2*(0,2+0,27)/2		2,63		
72	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	2,63		
		viz bednění věnců:2,632		2,63		
73	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05	t	0,06		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		počítáno 120kg/m3:0,5264*0,12		0,06		
74	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	2,00		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		schodiště 2x 217x200mm-m.č.1.11:1*2		2,00		
75	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	0,96		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		schodiště 2x 217x200mm-				
		m.č.1.11:1*2*(0,217+0,2)+0,2*0,217+0,2*0,434		0,96		
76	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	0,96		
		viz bednění stupňů:0,9642		0,96		
77	59341211	Deska stropní plná PZD 12/410 104x29x6,5 cm	kus	5,05		
		výpis prefabrikátů:				
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		PZD 104/29/9:5*1,01		5,05		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
78	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	228,75		
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:1,5*0,75*9		10,13		
		v.č.205-půdorys přízemí:3*2,75+6,4*2,75*2		43,45		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový				
		stav:3,65*1,8+(0,775*12+24*1+0,45*5)*1,8+1*2,1+5*1,8*2		90,66		
		1,5*0,9+4*1,8+1*1,8+1,5*1,8*21+2,5*0,85*3+1,4*0,85		74,62		
		v.č.209-půdorys 3.patru-stavební úpravy:5,5*1,8		9,90		
79	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	79,60		
		OVH:				
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0,61:79,6		79,60		
80	611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	118,80		
		OVH:				
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0,63-0,67:15,4+10,4+24+34+35		118,80		
81	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	80,00		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		po provedení prostupů CHL dn 150mm,tl.150mm:40*2		80,00		
82	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	28,00		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		legenda stavebních úprav:				
		ST1-omítka zazdění otvorů:				
		0,1m2:3		3,00		
		0,2:4		4,00		
		po zazdění I160+U100:				
		v.č.03-výkaz materiálu:				
		kotvení I160 do zdiva,popř.U100 do zdiva:				
		deska v suterénu (I160):4		4,00		
		strop nad suterénem (I160+U100):4+1		5,00		
		přízemím-2.patrem (I160+U100):3*3+1*3		12,00		
83	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	26,00		
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0,61,0,62:1+1		2,00		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		1,03:1		1,00		
		1,107,1,143:2*2		4,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		legenda stavebních úprav:				
		ST1-omítka zazdění otvorů:				
		0,3m2:6		6,00		
		0,4m2:4		4,00		
		0,5m2:2		2,00		
		0,6m2:3		3,00		
		0,8m2:1		1,00		
		1m2:1		1,00		
		v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy:				
		chodba:1		1,00		
		sklad:1		1,00		
84	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	5,74		
		v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy:				
		chodba:0,9+1,97		2,87		
		sklad:0,9+1,97		2,87		
85	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	167,52		
		OVH:				
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0,61:(33,86+2,3+0,3+0,35)*2*2,7-1,4*1,97-1,45*1,97*7-1,55*2,05		172,84		
		-0,9*1,97*3		-5,32		
86	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	240,44		
		OVH:				
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0,62:(2,4+3,175)*2*2,7-0,9*1,97		28,33		
		0,63:(5,325+3,025+0,45)*2*2,7-2,575*2,7-1,45*1,97-1,5*0,75*2		35,46		
		0,25*(1,5+0,75*2)*2		1,50		
		0,64:(3,025+3,5+3,05+0,45)*2,7-1,5*0,75*2-0,9*1,97		23,04		
		0,25*(1,5+0,75*2)*2		1,50		
		0,65:(8,15+3,025+0,45)*2*2,7-1,55*2,05-0,9*1,97-1,5*0,75*3		54,45		
		0,25*(1,5+0,75*2)*3		2,25		
		0,66:(5,925+3,85*2)*2,7-1,45*1,97-1,5*0,75+0,25*(1,5+0,75*2)		33,56		
		0,67:(8*2+5,925+0,15*2+0,8*2)*2,7-1,5*0,75*3-1,45*1,97		58,10		
		0,25*(1,5+0,75*2)*3		2,25		
87	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	65,36		
		OSH (počítáno 100mm nad navrhovaný podhled):				
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		1,143:(1,85*2+0,55+0,625+3,025)*2,75-1,35*2,05		18,96		
		1,151 :16*2,9		46,40		
88	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	181,05		
		OSH (počítáno 100mm nad navrhovaný podhled):				
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1,02:3,164*(2,9-2,02)		2,78		
		1,03:(0,4+1,8)*(2,9-2,75)		0,33		
		1,04:(5,65+1,625+2,375)*(2,9-2,75)		1,45		
		1,11:4,65*2,9-1,35*2,18*2+0,2*(1,35+2,18*2)		8,74		
		1,21:(1,775+1,875+0,3)*(2,9-2,75)		0,59		
		1,22:(3,95+0,15)*(2,9-2,02)-1,5*(2,75-2,02)*2+0,3*(2,75-2,02)*4		2,29		
		1,24:(3,85+0,15*2)*(2,9-2,02)-1,5*(2,75-2,02)*2+0,3*(2,75-2,02)*4		2,34		
		1,25:(3,85+0,05)*(2,9-2,02)-1,5*(2,75-2,02)*2+0,3*(2,75-2,02)*4		2,12		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.28:(3,775+0,05)*(2,9-2,02)-1,5*(2,75-2,02)*2+0,3*(2,75-2,02)*4		2,05		
		1.29:(3,85+0,15*2)*(2,9-2,02)-1,5*(2,75-2,02)*2+0,3*(2,75-2,02)*4		2,34		
		1.32:(3,775+0,05)*(2,9-2,02)-1,5*(2,75-2,02)*2+0,3*(2,75-2,02)*4		2,05		
		1.34:(3,85+0,05)*(2,9-2,02)-1,5*(2,75-2,02)*2+0,3*(2,75-2,02)*4		2,12		
		1.36:(3,85+0,15*2)*(2,9-2,02)-1,5*(2,75-2,02)*2+0,3*(2,75-2,02)*4		2,34		
		1.37:(3,85+0,15)*(2,9-2,02)-1,5*(2,75-2,02)*2+0,3*(2,75-2,02)*4		2,21		
		1.40:(5,75+0,25+3,825)*(2,9-2,02)-1,5*(2,75-2,02)*3		5,36		
		0,3*(2,75-2,02)*6+50		51,31		
		1.43:1,875*0,64		1,20		
		1.44:2,85*0,64+0,5*2*2,9		4,72		
		1.46:(3,95-1,1)*0,64		1,82		
		1.48:3,975*0,64		2,54		
		1.50:(0,2+0,3*2+3,5+0,5*2+0,425)*2,5		14,31		
		1.51:0,6*(2,9-2,02)+0,2*(2,9-2,02)+2,65*0,2		1,23		
		1.53:0,15*(2,9-2,02)+0,45*(2,85-2,02)+2,75*0,2		1,06		
		1.55:1,8*(2,85-2,75)+1,85*0,2		0,55		
		1.57:1,6*(2,85-2,75)+1,6*0,2		0,48		
		1.58:0,6*(2,85-2,02)+1,7*(2,85-2,75+0,2)		1,01		
		1.60:4,625*(2,85-2,75+0,2)		1,39		
		1.61:(3+0,3+4,9+0,6*2+0,45)*2,9-0,65*2,02-(0,7+3,6)*1,5		20,80		
		0,2*(0,7+3,6+1,8*2)		1,58		
		1.62:(1,85+3,85)*3-1,8*1,8+0,15*(1,8*2)		14,40		
		1.63:1,625*(2,85-2,75+0,2)		0,49		
		1.64:1,85*(2,85-2,75+0,2)		0,56		
		1.65:(1,85+3,175+0,45)*(2,9-2,02)-1,7*(2,75-2,02)		3,58		
		0,3*(2,75-2,02)		0,22		
		1.66:(2,7+3,775)*(2,9-2,02)-2,7*(2,75-2,02)+0,3*(2,75-2,02)		3,95		
		1.67:2,625*(2,85-2,75+0,2)		0,79		
		1.69:4,65*3		13,95		
89	612423531R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková	m2	0,90		
		v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy:				
		sklad:0,15*3*2		0,90		
90	612432114T00	Povrch.úprava sdk povrchů přetmelením,povrch Q3	m2	1 216,98		
		ozn.OSS:				
		podle sdk příček				
		:(10,36+7,13+427,294+5,55+188,9955+20,15+37,365)*2		1 393,69		
		sdk předstěn :97,0738+59,5687+47,165		203,81		
		-obklady na sdk :				
		O 2-O 10,O 13:-(25,597+51,606+213,077+10,998+12,131+9,812)		-323,22		
		-(5,119+15,0485+29,328+7,8)		-57,30		
91	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	202,72		
		podle štukových omítek (výměra z 1/3) :608,17/3		202,72		
92	612473190RAR	rohy sdk příček vyztužené pz L 31/31/0,5mm	mb	285,00		
		dodávka+montáž				
		pozinkované rohovníky:285		285,00		
93	611420016RAA	Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková montáž a demontáž pomocného lešení	m2	22,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav: 1.43,,1.69:11,2+11		22,20		
94	612420014RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká montáž a demontáž pomocného lešení	m2	122,64		
		OVH:				
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0.61:1,55*2,05		3,18		
		0.63:(2,125+0,45)*2,7		6,95		
		0.64:(2,125+0,45*2)*2,7		8,17		
		0.65:1,55*2,05		3,18		
		0.66:5,925*2,7-0,65*0,35		15,77		
		0.67:5,925*2,7-0,65*0,35		15,77		
		omítka pod obklad na původním zdívu: (viz obklady O 1,O 1a,O2-O 4,O 6-O 8,O 13):6,73+3,1+6,99+1,5+14,66+2,84+9,81+3,39+1,275		50,30		
		omítka pod obklad na novém zdívu: (viz obklady O 1,O 1a,O 4,O 13):7,38+6,46+4,03+1,46		19,33		
95	612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková montáž a demontáž pomocného lešení	m2	608,17		
		OSH (počítáno 100mm nad navrhovaný podhled):				
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		1.03:0,45*3		1,35		
		0.04:0,10:(1,8*2,5-0,9*1,97)*2		5,45		
		1.151:(0,792+4,262+0,4)*2,9		15,82		
		1.143:(0,55+2,4)*2,75-0,6*1,97*2		5,75		
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				
		1.01:(3,64+5,55)*3-1,1*2-1,8*2,1		21,59		
		1.02:(3,6+0,35+2,528+1,9+1,55)*2,9-1,8*2,1*2+0,1*(1,8+2,1*2)		21,83		
		1.03:(4,025*2+1,35)*2,9-1,1*2*2+3,85*3-0,8*1,97*2		31,26		
		1.04:(2,375+4,025)*2,9+1,08*2,1+1,4*1,5+2,05*0,85+0,3*0,85		24,93		
		1.11:(8,725+4,65)*2*2,9-1,8*2,9-0,5*2*2,9-4,6*2,9		56,12		
		1.35*2,18-0,75*0,75-1,8*2,1-5*1,8+0,3*(5+1,8)-1*2,1		-10,46		
		0,3*(1+2,1+0,95)		1,22		
		1.12:1*3+4,65*2,75		15,79		
		1.21:1,08*2,1+1,725*2,9		7,27		
		1.29a:(0,4+0,8)*2,5		3,00		
		1.32a,1.34a:(0,9*2+0,55)*2,5		5,88		
		1.36:1,8*0,95		1,71		
		1.37:1,8*0,95		1,71		
		1.37a:(0,4+0,8)*2,5		3,00		
		1.40:1,5*0,95		1,43		
		1.43:1,875*0,31+1,875*(3-0,95)+(6+1,875)*3-1*1,8-0,8*1,97		24,67		
		0,25*(1+1,8*2)+50		51,15		
		1.44:2,85*(2,9-0,64-1,8)+0,25*2,85		2,02		
		1.46:(3,95-1,1)*(2,9-0,64-1,8)+0,25*(3,95-1,1)		2,02		
		1.48:3,975*(2,9-0,64-1,8)+4,125*2,9+0,25*1,8		14,24		
		1.50:(4,65+0,6+2,025+3,875+1,8+3,05+2,5+1,775)*2,5		50,69		
		-0,7*1,97*2-0,8*1,97-0,9*1,97-1,5*0,9+0,25*(1,5+0,9*2)		-6,63		
		1.61:(0,4+0,625)*2,9-0,45*1,8		2,16		
		1.62:(1,85+3,85)*3-0,9*1,97-0,6*1,97*2-0,45*1,8		12,15		
		1.68,1.68a:(1,225+1,45)*2*2,9+(1,05+1,45)*2*2,9-0,7*1,97*2		27,26		
		1.69:(2,5*2+4,65)*3-0,9*1,97		27,18		
		omítka po odbourání obkladů :2,86+253,40		256,26		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-omítka pod obklad na původním zdivu: (viz obklady O 1,O 1a,O2-O 4,O 6-O 8,O 13):- (6,73+3,1+6,99+1,5+14,66+2,84+9,81+3,39+1,275)		-50,30		
		-omítka pod obklad na novém zdivu: (viz obklady O 1,O 1a,O 4,O 13):- (7,38+6,46+4,03+1,46)		-19,33		
96	61.ST3	vyvrtání otvoru přes barytovou omítku -0,15m2 vč.provedení nové barytové omítky-úprava ST3 v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: ST3-vyvrtání otvoru přes barytovou omítky a provedení nové-0,15m2:1	kompl	1,00		
				1,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
97	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:1*2,1+5*1,8*2+1,5*0,9+4*1,8+1*1,8	m2	30,45		
				30,45		
98	622311523RV1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: zateplení soklu (řez A-A):(13,64-5,5)*0,4	m2	3,26		
				3,26		
99	622311524RT1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 140 mm s omítkou 3,1 kg/m2 v.č.213-pohled severozápadní: ozn.MW (viz popis v.č.207): z.úr.+3,94 na úr.+4,25 (parapet okna v.0,31m):5*0,31	m2	1,55		
				1,55		
100	622311525RVY	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy: (podle řezu A-A): stav.úprava 5-zateplení soklu nadezdívky tl.200mm (3,68+2,6)*2*0,5	m2	6,28		
				6,28		
101	622311732RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 100 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo v.č.212-pohled jihovýchodní-nový stav: zateplení fasády-MW 100 (nadstavba z úr.+3,94):15,165*(6,65-3,94)-4*1,8-5*1,8-1*1,8 0,1*(4+1,8*2)+0,1*(5+1,8*2)+0,1*(1+1,8*2)	m2	25,18		
				23,10		
				2,08		
102	622311734RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2,lepidlo v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: ozn.MW 140: doplnění zateplení na boku průvlaku v.600mm cca:(1,95+2)*0,6 v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy: (podle řezu A-A): stav.úprava 5-zateplení nadezdívky tl.200mm (3,68+2,6)*2*(0,8+0,87)/2 v.č.213-pohled severozápadní: ozn.MW 140 (viz popis v.č.207): z.úr.+3,94,popř.+4,25 na úr.+6,65 :15,215*(6,65-3,94)-5*0,31+0,14*(6+1,8*2) v.č.214-pohled jihozápadní: ozn.MW 140: z.úr.+3,94 na úr.+6,65:5,5*(6,65-3,94) +4,70 na úr.+6,65:(13,64-5,5)*(6,65-4,7)-1,5*0,9+0,14*(1,5+0,9*2)	m2	83,77		
				2,37		
				10,49		
				41,03		
				14,91		
				14,99		
103	627991039T00	Těsnění spár zatměním silikonovým tmelem	m	16,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.221-tabulky výrobků klempířských:				
		2K:12		12,00		
		3K:4		4,00		
104	622420110RAS	Omítka stěn vnější vápenocement. štuková,silikon. stupeň složitosti 3, lešení	m2	5,30		
		v.č.215-pohled jihovýchodní,severozápadní:				
		východní-(doplnění omítky po zazděných oknech):3,7*1+2*0,8		5,30		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
105	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	6,85		
		podbetonování prahů:1,85		1,85		
		5,0		5,00		
106	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25)	m3	56,65		
		podlaha A1/P1a:117,2*0,075		8,79		
		A1/P1b:90,1*0,075		6,76		
		A1/P1c:231,1*0,075		17,33		
		A1/P1d:34*0,075		2,55		
		A1/P1e:63,6*0,075		4,77		
		A1/P1f:47*0,075		3,53		
		A2/P2a:33,2*0,075		2,49		
		B1/K1:40,245*0,068		2,74		
		B1/K2 :3,3*0,068		0,22		
		B1/K3:7,6*0,068		0,52		
		B1/K4 :8,5*0,068		0,58		
		B1/K5:42*0,068		2,86		
		B2/K3:3*0,065		0,20		
		B3/K2 :10,5*0,06		0,63		
		B3/K5:45*0,06		2,70		
107	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	56,65		
		podlaha A1/P1a:117,2*0,075		8,79		
		A1/P1b:90,1*0,075		6,76		
		A1/P1c:231,1*0,075		17,33		
		A1/P1d:34*0,075		2,55		
		A1/P1e:63,6*0,075		4,77		
		A1/P1f:47*0,075		3,53		
		A2/P2a:33,2*0,075		2,49		
		B1/K1:40,245*0,068		2,74		
		B1/K2 :3,3*0,068		0,22		
		B1/K3:7,6*0,068		0,52		
		B1/K4 :8,5*0,068		0,58		
		B1/K5:42*0,068		2,86		
		B2/K3:3*0,065		0,20		
		B3/K2 :10,5*0,06		0,63		
		B3/K5:45*0,06		2,70		
108	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	56,65		
		podlaha A1/P1a:117,2*0,075		8,79		
		A1/P1b:90,1*0,075		6,76		
		A1/P1c:231,1*0,075		17,33		
		A1/P1d:34*0,075		2,55		
		A1/P1e:63,6*0,075		4,77		
		A1/P1f:47*0,075		3,53		
		A2/P2a:33,2*0,075		2,49		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B1/K1:40,245*0,068		2,74		
		B1/K2 :3,3*0,068		0,22		
		B1/K3:7,6*0,068		0,52		
		B1/K4 :8,5*0,068		0,58		
		B1/K5:42*0,068		2,86		
		B2/K3:3*0,065		0,20		
		B3/K2 :10,5*0,06		0,63		
		B3/K5:45*0,06		2,70		
109	631342113U00	Mazanina B polyst 700 kg/m3 tl8cm	m3	2,38		
		lehčený beton:				
		vyravnávací vrstva z polystyrenbetonu tl.80mm:				
		skladby podlahy PO (podle rezu A-A) A1/P1e:(8,4+7,1*3)*0,08		2,38		
110	631342133U00	Mazanina B polyst 700 kg/m3 tl24cm	m3	1,28		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		1.151-podbetonování rampy tl.0-32cm:8*0,32/2		1,28		
111	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	2,55		
		výztuž kari sítí 6-150/150 vč.přesahů:				
		podlaha A1/P1a:117,2*0,00296*1,2		0,42		
		A1/P1b:90,1*0,00296*1,2		0,32		
		A1/P1c:231,1*0,002196*1,2		0,61		
		A1/P1d:34*0,00296*1,2		0,12		
		A1/P1e:63,6*0,00296*1,2		0,23		
		A1/P1f:47*0,00296*1,2		0,17		
		A2/P2a:33,2*0,00296*1,2		0,12		
		B1/K1:40,245*0,00296*1,2		0,14		
		B1/K2 :3,3*0,00296*1,2		0,01		
		B1/K3:7,6*0,00296*1,2		0,03		
		B1/K4 :8,5*0,00296*1,2		0,03		
		B1/K5:42*0,00296*1,2		0,15		
		B2/K3:3*0,00296*1,2		0,01		
		B3/K2 :10,5*0,00296*1,2		0,04		
		B3/K5:45*0,00296*1,2		0,16		
112	632411904R0X	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	797,35		
		podlaha A1/P1a:117,2		117,20		
		A1/P1b:90,1		90,10		
		A1/P1c:231,1		231,10		
		A1/P1d:34		34,00		
		A1/P1e:63,6		63,60		
		A1/P1f:47		47,00		
		A2/P2a:33,2		33,20		
		B1/K1:40,245		40,25		
		B1/K2 :3,3		3,30		
		B1/K3:7,6		7,60		
		B1/K4 :8,5		8,50		
		B1/K5:42		42,00		
		B2/K3:3		3,00		
		B3/K2 :10,5		10,50		
		B3/K5:45		45,00		
		B4/K6:13		13,00		
		C1/DK1:8		8,00		
113	632415104RTX	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm podkladový	m2	637,70		
		samonivelační stěrka tl.2,5mm:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podlaha A1/P1a:117,2		117,20		
		A1/P1b:90,1		90,10		
		A1/P1c:231,1		231,10		
		A1/P1d:34		34,00		
		A1/P1e:63,6		63,60		
		A1/P1f:47		47,00		
		A2/P2a:33,2		33,20		
		A3/P1e:21,5		21,50		
114	632415110RTX	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm podkladový	m2	13,00		
		samonivelační stěrka tl.10mm:				
		podlaha B4/K6:13		13,00		
115	632477122R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 5 mm	m2	8,00		
		podlaha C1/DK1:8		8,00		
116	634661111U00	Výplň dilat spára -5mm silikon	m	1 035,13		
		výplň dilatačních spár v rastru 3x3m:				
		podlaha A1/P1a:117,2*12/9		156,27		
		A1/P1b:90,1*12/9		120,13		
		A1/P1c:231,1*12/9		308,13		
		A1/P1d:34*12/9		45,33		
		A1/P1e:63,6*12/9		84,80		
		A1/P1f:47*12/9		62,67		
		A2/P2a:33,2*12/9		44,27		
		B1/K1:40,245*12/9		53,66		
		B1/K2 :3,3*12/9		4,40		
		B1/K3:7,6*12/9		10,13		
		B1/K4 :8,5*12/9		11,33		
		B1/K5:42*12/9		56,00		
		B2/K3:3*12/9		4,00		
		B3/K2 :10,5*12/9		14,00		
		B3/K5:45*12/9		60,00		
117	634911112U00	Řezání spára š 5 hl 20mm mazanina	m	3,33		
		v.č.202-pūdorys suterénu-bourací práce:				
		A2-řezání keramické dlažby:				
		0.01:1,725		1,73		
		pūdorys přizemí-bourací práce:				
		A2-řezání keramické dlažby:				
		1.02:1,3+0,3		1,60		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 64		Výplně otvorů				
118	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 16 cm	kus	2,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		2Z/P,L:1+1		2,00		
119	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 16 cm	kus	3,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		4Z/P:3		3,00		
120	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 16 cm	kus	2,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		6Z/L:2		2,00		
121	642942214T00	Osazení zárubně do sádkarton. přičky tl. 150 mm vč.dodávky zárubně 70-110cm	kus	43,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		1Z/P,L (70x197cm):10+9		19,00		
		3Z/P,L (80x197cm):3+4		7,00		
		5Z/P (90x197cm):1		1,00		
		7Z/L (110x197cm):8+8		16,00		
122	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	3,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		9Z/L:1		1,00		
		40Z/P:2		2,00		
123	642942221RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 145 x 197 x 16 cm	kus	1,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		8Z/P:1		1,00		
124	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 80x197x16 cm	kus	1,00		
		v.č.209-půdorys 3.patna-stavební úpravy:				
		stav.úprava 1-zárubeň 80/197cm:1		1,00		
125	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 90x197x16 cm	kus	1,00		
		v.č.208-půdorys 2.patna-stavební úpravy:				
		stav.úprava 1-zárubeň 90/197cm:1		1,00		
126	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2	kus	11,00		
		dodávka zárubně součástí dodávky dveří:				
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		6PO/L:1		1,00		
		7PO/P:1		1,00		
		8PO/L:3		3,00		
		9PO/L:2		2,00		
		11PO/L:4		4,00		
127	642945112R00	Osazení zárubní ocel. požár.2křidl., pl. do 6,5 m2	kus	4,00		
		dodávka zárubně součástí dodávky dveří:				
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		3PO/L:1		1,00		
		4PO/L:1		1,00		
		5PO/L:1		1,00		
		10PO/P:1		1,00		
128	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm	m	40,95		
		parapetní deska z dřevotřískové vlhkuodolné desky DTD tl.20mm:				
		zaoblená čelní hrana tl.38mm:				
		p.ú.-CPL laminát barvy bílé,matný,nalepení bočních ploch ve stejném:				
		designu:				
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských:				
		10T:39*1,05		40,95		
129	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 30 cm	m	17,64		
		parapetní deska z dřevotřískové vlhkuodolné desky DTD tl.20mm:				
		zaoblená čelní hrana tl.38mm:				
		p.ú.-CPL laminát barvy bílé,matný,nalepení bočních ploch ve stejném:				
		designu:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských: 11T:16,8*1,05		17,64		
130	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm	m	40,11		
		parapetní deska z dřevotřískové vlhkuodolné desky DTD tl.20mm: zaoblená čelní hrana tl.38mm: p.ú.-CPL laminát barvy bílé,matný,nalepení bočních ploch ve stejném: designu: v.č.217-tabulky výrobků truhlářských: 12T:38,2*1,05		40,11		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
131	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1 547,89		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce: pro bourací a demontážní práce:(1,45*3+1,65+1,55+1,1*2+1,4+1,25)*1+3*1+4		19,40		
		v.č.204-půdorys přízemí-bourací práce: pro bourací a demontážní práce:(1+2,1+8,6+1)*1+4,1*1,2+113+56 půdorys 1.patra-bourací práce:		186,62		
		pro bourací a demontážní práce:(2,85+3,225+1,625+1,775+4,025+4,425+3,65+5,5+3,5)*1		30,58		
		(1,9*2+1,258+4,25*4+3,65*2+21,6+1,05+1,1+0,925)*1,0		54,03		
		(0,95+1,9+2,3+2,55+2,2,55+2,4+0,625+5,7+5,65)*1,0		26,63		
		(2,525+5,675+5,25+2,15+3,55+6*2+5,4+5+1,9*4+4)*1,0		53,15		
		(9,525+2,1+4,8*3+5,025*8+3,65*3+1,73*2+1,5*22)*1,0		113,64		
		(1,2+1,775*12+2*6+5,35+2,95+6,45+1+5,3*2+3,7*2)*1,0		68,25		
		v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy: pro bourací a demontážní práce:(3,5+3,9+3,15+3,775)*1,0		14,33		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: pro demontáž kazetových podhledů:42,7		42,70		
		pro montáž podhledů R1- R7:366,3+41+303+117,2+42,7+28,8+5,55*2,84		914,76		
		v.č.213-pohled severozápadní: pro úpravu fasády:(15,215+1*2)*1,0		17,22		
		v.č.214-pohled jihozápadní : pro úpravu fasády:(5,6+1)*1,0		6,60		
132	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	2,40		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce: pro bourací a demontážní práce:2,4*1		2,40		
133	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	14,00		
		v.č.212-pohled jihovýchodní-nový stav: pro doplnění obkladu fasády:(4,3+1*2+5,7+1*2)*1,0		14,00		
134	941941040TA0	lešení fasádní,3 měsíce použití	m2	113,22		
		v.č.212-pohled jihovýchodní-nový stav: pro zateplení fasády:(15,025+1*2)*6,65		113,22		
135	94.1	ochrana konstrukce střechy při použití lešení (podle možností dodavatele)	kompl	1,00		
		fakturace podle skutečnosti:1		1,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
136	919732115T00	vyčištění podlah po odstranění podlah odbouráním půdorys přízemí-bourací práce: po demontáži mramorové dlažby tl.35mm: komunikační hala:6,65*3,14*36/180*(1,7+2,1)+2,1*1/2+2,1*0,75/2 A2-po vybourání keramické dlažby: 1.02:1,3*0,3 půdorys 1.patra-bourací práce: A1-sejmutí nášlapu pvc: schodiště-stupně 11x150/280mm:1,4*11*2*(0,15+0,28) po vybourání keramické dlažby a pvc:115,17+507,325	m2	653,84 17,71 0,39 13,24 622,50		
137	919732215T00	přebroušení betonových podlah podlaha D: schodiště-stupně 11x150/280mm:1,4*11*2*(0,15+0,28)	m2	13,24 13,24		
138	931961125T00	Vložky do dilatačních spár, polyethylen tl.5mm oddílování podlah od stěn: podlaha A1/P1a:117,2*12/9*0,1 A1/P1b:90,1*12/9*0,1 A1/P1c:231,1*12/9*0,1 A1/P1d:34*12/9*0,1 A1/P1e:63,6*12/9*0,1 A1/P1f:47*12/9*0,1 A2/P2a:33,2*12/9*0,1 B1/K1:40,245*12/9*0,1 B1/K2 :3,3*12/9*0,1 B1/K3:7,6*12/9*0,1 B1/K4 :8,5*12/9*0,1 B1/K5:42*12/9*0,1 B2/K3:3*12/9*0,1 B3/K2 :10,5*12/9*0,1 B3/K5:45*12/9*0,1	m2	103,51 15,63 12,01 30,81 4,53 8,48 6,27 4,43 5,37 0,44 1,01 1,13 5,60 0,40 1,40 6,00		
139	931971116R00	Vložky do dil spár z min plsti oddílování stávajícího objektu a přístavby: v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav: v šířce 1,0m:1*3,0*2	m2	6,00 6,00		
140	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m v.č.203-půdorys suterénu-nový stav: 0.61-0.67:79,6+7,6+15,4+10,4+24+34+35 v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: cca-fakturace podle skutečnosti:550 v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav: (4+12,3)/2*11,3+(47,525+41,8)/2*12,9+15,025*13,64 v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy: sklad,část chodby:8+10 střecha-část:(3,68*2,88+(13+14,675+15,025)*1)/3 v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy: sklady,část chodby:5,5+14,2+12	m2	1 696,65 206,00 550,00 873,18 18,00 17,77 31,70		
141	95394212 T00	Osazení ochranných úhelníků pomocí vrtů do předem osazených hmoždinek v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 32Z:10*4 33Z:8*6	kus	88,00 40,00 48,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
142	953961113U00	Kotva chem tmel M12 hl 11cm Žbvvt v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 12Z:P,L:10*(1+1) 13Z:9*2 14Z:14 15Z:14 16Z:14 17Z:125 18Z:12	kus	217,00 20,00 18,00 14,00 14,00 14,00 125,00 12,00		
143	953961114U00	Kotva chem tmel M16 hl 15cm ŽBvrt v.č.03-výkaz materiálů: kotvení I160 k žb zdivu: deska v suterénu:16 strop nad suterénem:16 přízemím-2.patrem :12*3 zastřešení výtahové šachty:32	kus	100,00 16,00 16,00 36,00 32,00		
144	953962111U00	Kotva chem tmel M8 pln cihla vyvrt v.č.221-tabulky výrobků klempířských: pro kotvení pásové oceli: 6K-pásová ocel 50/6,dl.350mm:11*3*2 7K-pásová ocel 50/6,dl.350mm:3*3*2 pro kotvení OSB desky : 6K-OSB deska tl.18mm:11*2 7K-OSB deska tl.18mm:3*2	kus	112,00 66,00 18,00 22,00 6,00		
145	953965111U00	Kotevní šroub chem kotv M8 hl 11cm v.č.221-tabulky výrobků klempířských: pro kotvení pásové oceli: 6K-pásová ocel 50/6,dl.350mm:11*3*2 7K-pásová ocel 50/6,dl.350mm:3*3*2 pro kotvení OSB desky : 6K-OSB deska tl.18mm:11*2 7K-OSB deska tl.18mm:3*2	kus	112,00 66,00 18,00 22,00 6,00		
146	953965121U00	Kotevní šroub chem kotv M12 hl 16cm v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 12Z:P,L:10*(1+1) 13Z:9*2 14Z:14 15Z:14 16Z:14 17Z:125 18Z:12	kus	217,00 20,00 18,00 14,00 14,00 14,00 125,00 12,00		
147	953965131U00	Kotevní šroub chem kotv M16 hl 19cm v.č.03-výkaz materiálů: kotvení I160 k žb zdivu: deska v suterénu:16 strop nad suterénem:16 přízemím-2.patrem :12*3 zastřešení výtahové šachty:32	kus	100,00 16,00 16,00 36,00 32,00		
148	953991111R00	Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 6 - 8 mm v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 33Z:8*6	kus	48,00 48,00		
149	953991311R00	Osazení hmoždinek ve stěnách z žb. DN 6 - 8 mm	kus	40,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 32Z:10*4		40,00		
150	959500000R00	Dodávka a montáž model invalidních (pevná,sklopná)	ks	5,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 34Z:4		4,00		
		35Z:1		1,00		
151	553.32Z	nerez ochranný L na rohy 80x80x2,0mm-32Z	mb	6,59		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 32Z:6,1*1,08		6,59		
152	553.33Z	nerez ochranný L na rohy 75x75x1,5mm-33Z délka 1200mm	mb	6,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 33Z:6		6,00		
153	95.0	Ostatní práce neuvedené, které mohou nastat při rekonstrukci objektu	kompl	1,00		
		fakturace podle skutečnosti (po dohodě dodavatele s investorem):1		1,00		
154	95.1	ochrana konstrukcí,výplní otvorů a povrchů před poškozením v době rekonstrukce	kompl	1,00		
		fakturace podle skutečnosti:1		1,00		
155	95.2	ochrana navazujících prostor před šířením prachu, utěsněním dveří,vytvoření provizorních zástěn	kompl	1,00		
		fakturace podle skutečnosti:1		1,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
156	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,34		
		půdorys 1.patra-bourací práce: ve šrafované části:				
		chodba-na úr.+3,84 (podbetonování podesty) :1,2*1,2*(3,84-3,3)		0,78		
		základy na střeše:				
		z úr.+3,30 na úr.+3,85:1*0,5*(3,85-3,3)		0,28		
		+3,30 na úr.+3,90:0,9*0,6*(3,9-3,3)*2		0,65		
		v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy:				
		v.600mm-strojovna výtahu:1,7*0,2*0,6+(1,7*0,2+1,3*0,3)*0,6		0,64		
157	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	224,74		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce:				
		vedoucí údržby:1,4*2,8		3,92		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		lékárni:(0,7*3+0,55)*3,12		8,27		
		chodba:(0,55+0,35)*3,12		2,81		
		1l pokoj:3,8*(3,12-1,55)*2		11,93		
		sestra:3,65*(3,12-1,55)		5,73		
		2l pokoj:(5,025*3,12-3,8*1,55)*3+0,3*3*3,12		32,17		
		filtr:1,9*3,12		5,93		
		předsíň:(2,3+0,9)*3,12-0,9*1,97		8,21		
		výdej:(2,5+0,425+1,5+0,25)*3,12-0,25*1,8		14,14		
		wc,úklid:(1,05+1,1+1,025*2+0,95*2+1,975*2)*3,12-0,6*1,97*4		26,63		
		čistící místnost:(0,2*2+0,9)*3,12		4,06		
		sklad:0,4*2,85+0,45*3,12		2,54		
		chodba:(0,8+0,65+0,9+0,3*5+0,7*7)*3,12-0,35*0,42-0,3*0,42*4		26,65		
		umývárna:(1,9*4+5,9)*3,12-0,15*0,42-0,8*1,97-0,6*1,97*4		35,75		
		matka+dítě:0,3*3,12		0,94		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vyšetřovna:(0,3*2+0,35+0,25)*3,12		3,74		
		šatna matky:(3,6+2,15)*3,12-0,8*1,97		16,36		
		výdej:(0,35+0,25*2)*3,12		2,65		
		prodej novin:0,25*3,12		0,78		
		E-vybourání nadezdívky tl.100mm žb mezistropu tl.50mm-monierky:				
		chodba:(4,8+2,8)*(3,12-2,4)		5,47		
		únik.chodba:1,5*2*(3,12-2,4)		2,16		
		lékař:(1,3+3,3)*(3,12-2,4)		3,31		
		v.č.209-půdorys 3.patna-stavební úpravy:				
		strojovna výtahu:0,2*(3,1-0,2)		0,58		
158	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	438,14		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce:				
		0,01:(0,4+0,375-0,15)*3,15		1,97		
		výtah:2,4*4,2		10,08		
		půdorys 1.patna-bourací práce:				
		filtr,prodej novin:(3,6+1,258+2,35+4,25+5,45+0,3*2+1,9)*3,12-1,45*1,97*2		54,84		
		-0,9*1,97-2,2*1,2		-4,41		
		kuchyně,výdej,sklad:(8+3,3+4,25)*3,12-0,9*1,97*2-0,8*1,97-0,9*1,2-0,25*1,8		41,86		
		čist.místnost,vyšetřovna:(1,675-0,3+0,15*2+4+3+4,25+3,65-0,3)*3,12-0,8*1,97		49,20		
		-1,1*1,97		-2,17		
		herna:(5,1+0,4)*3,12		17,16		
		matka+dítě:(5,025+1,6)*3,12-0,9*1,97-3,8*1,55		13,01		
		2l pokoj:(1,85+0,1+1,9+4,9)*3,12-3,65*1,55-0,9*1,97*2		18,10		
		(5,45+5,025)*3,12-3,8*1,55-0,9*1,97*2		23,25		
		(5,45+5,025+1,35+0,15)*3,12-0,9*1,97*3-3,8*1,55		26,15		
		chodba:0,35*3*2,7		2,84		
		sestra,1l pokoj:(9,525+1,5-0,2)*3,12-0,9*1,97*3		28,46		
		únik.chodba, chodba:(5,75+4,95)*3,12+(0,2+2,95)*2,7-0,9*1,97		40,12		
		předsíň:2,3*2,7+(1,5+2+2,4+0,25)*3,12-1,1*1,97*2-1,25*1,97		18,60		
		výtah:(2,4+0,625)*3,12-0,4*1,8		8,72		
		chodba:5,45*2,7+0,45*3,12-1,1*1,97		13,95		
		lékaři:4,9*3,12-1,1*1,97+5,45*2,7+5,55*3,12-0,8*1,97		43,58		
		pracovna:(0,45+0,2)*3,12		2,03		
		atika (z úr.+3,30 na úr.+3,94):(6,15+4,3)*(3,94-3,3)		6,69		
		(z úr.+3,30 na úr.+3,75):1,2*(3,75-3,3)		0,54		
		obezdívka vzt:(1,45+1,3)*2*(3,94-3,3)		3,52		
		v.č.208-půdorys 2.patna-stavební úpravy:				
		sklad:1,85*3		5,55		
		v.č.209-půdorys 3.patna-stavební úpravy:				
		strojovna výtahu:(3,775*3,1-0,3*1,8)+2,4*0,7*2		14,52		
159	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	29,00		
		půdorys 1.patna-bourací práce:				
		tl.100mm:0,1*(29*3,12-4*1,55)		8,43		
		150mm:0,15*(45*3,12-1,8*4-1,55*4)		19,05		
		prodej novin:0,3*3,12*0,45/2		0,21		
		předsíň:0,55*3,12*0,3		0,51		
		v.č.209-půdorys 3.patna-stavební úpravy:				
		strojovna výtahu:3,775*0,7*0,3		0,79		
160	962036124R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm	m2	26,66		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		půdorys 1.patra-bourací práce: sklad:5,7*2,85-0,9*1,97 chodba:2*3,12-1,1*1,97+2,95*2,75		14,47 12,19		
161	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášt.12,5 mm půdorys 1.patra-bourací práce: dveře-jednostranně:0,9*1,97 okno-oboustranně:3,8*1,55*2	m2	13,55 1,77 11,78		
162	962036992R00	Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 mm půdorys 1.patra-bourací práce: sklad:5,7*2,85-0,9*1,97 chodba:2*3,12-1,1*1,97+2,95*2,75	m2	26,66 14,47 12,19		
163	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm půdorys 1.patra-bourací práce: F-vybourání zdiva balkonu:1,275*1*2	m2	2,55 2,55		
164	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm půdorys 1.patra-bourací práce: demontáž stropu z PZD 150/30/10cm:1,5*0,3*0,1*2	m3	0,09 0,09		
165	963023711R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné jednostranně půdorys 1.patra-bourací práce: ve šrafované části: chodba-z úř.+3,30 na úř.+3,84:1,2*3	m	3,60 3,60		
166	963023712R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranně v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy: strojovna výtahu-vybourání schodišť.stupňů: 4x 195/250mm,šířka schodiště 1,1m:1,1*4	m	4,40 4,40		
167	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm půdorys 1.patra-bourací práce: demontáž dobetonování stropu :(1,45*1,6-1,6*0,3*2)*0,1 E-demontáž žb mezistropu tl.50mm-monierky: chodba:(4,8*0,85+5,15*1,95+0,55*1,15+1,3*1,1+2,75*1,95)*0,05 -0,3*0,1*0,05 únik.chodba:1,5*0,95*0,05 lékař:(1,3+3,3)*0,65*0,05 F-vybourání konstrukce balkonu:4*1,275*0,15*2 v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy: strojovna výtahu-vybourání části žb stropu tl.100mm:(2,65*1,1+2,8*3,775-0,6*0,3)*0,1	m3	4,29 0,14 1,08 0,00 0,07 0,15 1,53 1,33		
168	964073321R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 6 m, 20 kg/m v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy: demontáž stropního ocel.nosníku l 140,dl.4,2m:4,2*14,4*0,001	t	0,06 0,06		
169	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 půdorys 1.patra-bourací práce: vyznačená část půdorysu šrafováním: schodiště-mezipodesta na úř.+4,95:2,95*1,35*0,07 komunikační hala-část:5,55*0,385*0,07	m3	0,43 0,28 0,15		
170	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce : po vybourání keramické dlažby: elektrodílňa:(6*5,925-0,7*0,8-0,2*0,8)*0,09 sklad údržby:24*0,09 vedoucí údržby:3,65*3,025*0,09	m3	49,08 3,13 2,16 0,99		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		A-vybourání celé skladby podlahy:				
		potěr tl.70mm:				
		podle vybourání keramické dlažby:45,3*0,07		3,17		
		demontáže pvc:437,76*0,07		30,64		
		vyznačená část půdorysu šrafováním:				
		sklad,pracovna-část,chodba:.(10,9+(2,85*4,25-0,85*0,45)+16,2)*0,07		2,72		
		schodiště-podesta na úr.+3,30:1,75*3*0,07		0,37		
		-mezipodesta na úr.+4,95:2,95*1,35		3,98		
		F-vybourání konstrukce balkonu-potěr 50mm:(4-0,1*2)*1,275*0,05*2		0,48		
		v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy:				
		strojovna výtahu-vybourání podlahy z potěru tl.100mm :14,2*0,1		1,42		
171	965081712RT1	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2 ručně	m2	1,04		
		dlaždice keramické				
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce :				
		A2-vybourání keramické dlažby:				
		0,01:0,375*1,725		0,65		
		půdorys přízemí-bourací práce:				
		A2-vybourání keramické dlažby:				
		1,02:1,3*0,3		0,39		
172	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně	m2	115,17		
		dlaždice keramické				
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce :				
		vybourání keramické dlažby:				
		elektrodílna:6*5,925-0,7*0,8-0,2*0,8		34,83		
		sklad údržby:24		24,00		
		vedoucí údržby:3,65*3,025		11,04		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		A-sejmutí nášlapu z keramické dlažby:				
		předsíň,kuchyně,výdej,úklid wc+použ.prádlo,čistící				
		místnost:2+13,4+9,4+3,1+4+7		38,90		
		umývárna+wc:6,4		6,40		
173	965081713RT3	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně	m2	19,84		
		kamenná dlažba				
		půdorys přízemí-bourací práce:				
		demontáž mramorové dlažby tl.35mm:				
		komunikační hala:6,65*3,14*36/180*(1,7+2,1)+2,1*1/2+2,1*0,75/2		17,71		
		vyznačená část půdorysu šrafováním:				
		komunikační hala-část:5,55*0,385		2,14		
174	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2	m3	0,07		
		kačírek tl.50mm:				
		Z-vybourání skladby střechy B pro základy :1,89*0,7*0,05		0,07		
175	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	41,31		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce:				
		tl.100mm:0,1*2,8		0,28		
		150mm : 0,15*4,2*2+0,15*2,05*2*3+0,15*3,15*2		4,05		
		půdorys přízemí-bourací práce:				
		tl.150mm:0,15*3*2		0,90		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		tl.100mm:0,1*(23*3,12-1,8*-4*1,55)		8,29		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		150mm:0,15*(44*3,12-4*1,8-3*1,55)+0,15*2,1*4		20,07		
		300mm:0,3*2,18*2*2		2,62		
		D3-tl.450mm :0,45*2,75*2		2,48		
		v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy:				
		tl.150mm:0,15*3*2		0,90		
		v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy:				
		tl.150mm:0,15*(3,1*3-0,2-1,8)+0,15*0,7*2		1,31		
		300mm:0,3*0,7*2		0,42		
176	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	12,48		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		chodba-u sloupů:(0,55-0,15+0,55*3-0,2+0,5)*3,12+0,55*3,12*3		12,48		
177	967042712R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm	m2	5,38		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		D-demontáž teracového parapetu:				
		tl.60mm,š.750mm:(1,775*3+2-0,15)*0,75		5,38		
178	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	3,00		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		C2-vyvěšení oken,křídla:				
		prodejna novin 220/120cm:1*2		2,00		
		výdej 90/120cm:1		1,00		
179	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	40,00		
		v.č.202-půdorys suterénu:				
		C3-vyvěšení dřevěných dveří:				
		145/197cm:3*2		6,00		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		60/197cm:8		8,00		
		80/197cm:7		7,00		
		90/197cm:17		17,00		
		145/197cm:1*2		2,00		
180	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	5,00		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		110/197cm:4		4,00		
		D3-vyvěšení dveřního křídla:				
		110/197cm:1		1,00		
181	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,08		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		C2-vybourání rámu okna:				
		výdej 90/120cm:0,9*1,2		1,08		
182	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	2,64		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		C2-vybourání rámu okna:				
		prodejna novin 220/120cm:2,2*1,2		2,64		
183	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,17		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		D3-vyvěšení dveřní zárubně:				
		110/197cm:1,1*1,97		2,17		
184	968062745R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 2 m2	m2	4,68		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		vybourání meziokenní dřevěné vložky 40x180cm:0,4*1,8*4		2,88		
		55x180cm :0,55*1,8		0,99		
		v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy:				
		dřevěná meziokenní vložka 45x180cm:0,45*1,8		0,81		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
185	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 půdorys 1.patra-bourací práce: D-demontáž kovového pásového okna: 45/180cm:5	kus	5,00 5,00		
186	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2 půdorys 1.patra-bourací práce: D-demontáž kovového pásového okna: 365/180cm:3 177,5/180cm:12 200/180cm:6 D1-demontáž jednotlivých kovových oken: 150/180cm:18	kus	39,00 3,00 12,00 6,00 18,00		
187	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 v.č.202-půdorys suterénu: C4-vyvěšení ocel.dveří: 125/197cm:1*2 půdorys přízemí-bourací práce: C4-vyvěšení ocel.dveří: 125/197cm (výtahové dveře):1*2 půdorys 1.patra-bourací práce: 80/197cm:2 125/197cm:1*2 C-demontáž kovové stěny: herna 145/197cm:1*2 pracovna,sklad 145/197cm:1*2 C-vyvěšení ocel.dveřního křídla: 145/197cm:1*2 D-demontáž venkovní kovové stěny: venkovní stěna-dveře 90/210cm:1 D1-demontáž ocelové balkonové stěny: venkovní dveře 60/275cm:2 v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy: stav.úprava 1-vyvěšení ocel.dveří 125/200cm:1*2 v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy: stav.úprava 1-vyvěšení ocel.dveří 80/197cm:1	kus	20,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00		
188	968072245R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 2 m2 půdorys 1.patra-bourací práce: C1-demontáž vnitřního ocel.pevného okna: 2l pokoj:1,73*0,85*2	m2	2,94 2,94		
189	968072247R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. nad 4 m2 půdorys 1.patra-bourací práce: C1-demontáž vnitřního ocel.pevného okna: 2l pokoj:3,8*1,55*7+3,65*1,55*2 1l pokoj:3,8*1,55	m2	58,44 52,55 5,89		
190	968072356R00	Vybourání kovových ráků oken zdvojených pl. 4 m2 půdorys 1.patra-bourací práce: D1-demontáž jednotlivých kovových oken: 150/180cm:1,5*1,8*18	m2	48,60 48,60		
191	968072357R00	Vybourání kovových ráků oken zdvojených nad 4 m2 půdorys 1.patra-bourací práce: D-demontáž kovového pásového okna: (1,775*12+2*6+0,45*5)*1,8	m2	63,99 63,99		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
192	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 půdorys 1.patra-bourací práce: 60/197cm:0,6*1,97*9 80/197cm:0,8*1,97*(7+2) 90/197cm:0,9*1,97*18 v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy: stav.úprava 1-vybourání ocelové zárubně dveří 80/197cm:0,8*1,97	m2	58,31 10,64 14,18 31,91 1,58		
193	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 v.č.202-půdorys suterénu: C3-vybourání ocel.zárubně: 145/197cm:1,45*1,97*3 C4-vybourání ocel.zárubně: 125/197cm:1,25*1,97 půdorys přízemí-bourací práce: C4-vybourání ocel.zárubně: 125/197cm (výtahové dveře):1,25*1,97 půdorys 1.patra-bourací práce: 110/197cm:1,1*1,97*4 125/197cm:1,25*1,97 145/197cm:1,45*1,97 C-vybourání ocel.zárubně: 145/197cm:1,45*1,97 v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy: stav.úprava 1-vybourání ocelové zárubně dveří 125/200cm:1,25*2	m2	32,84 8,57 2,46 2,46 8,67 2,46 2,86 2,86 2,50		
194	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních půdorys 1.patra-bourací práce: C-demontáž kovové stěny: herna:3,075*2,75 sklad:4,425*3 pracovna,sklad:4,025*2,75 D-demontáž venkovní kovové stěny: 5,325*2,75 D1-demontáž ocel.balkonové stěny: 1,5*2,75*2	m2	55,69 8,46 13,28 11,07 14,64 8,25		
195	968082016U00	Vybour plast rámu oken+kř dvoj -2m2 půdorys 1.patra-bourací práce: D2-vybourání plastového okna: 205x85cm:2,05*0,85	m2	1,74 1,74		
196	968082017U00	Vybour plast rámu oken+kř dvoj -4m2 půdorys 1.patra-bourací práce: D2-vybourání plastového okna: 140x150cm:1,4*1,5	m2	2,10 2,10		
197	968083008T00	Vybourání plastových parapetů půdorys 1.patra-bourací práce: D2-vybourání plastového parapetu: 140x150cm:1,4 205x85cm:2,05	mb	3,45 1,40 2,05		
198	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a zednické výpomoci pro specialisty fakturační podle skutečnosti:175	h	175,00 175,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
199	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	13,15		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce:				
		vyznačená část půdorysu šrafováním:				
		elektrodílňa:5		5,00		
		vedoucí údržby:2,6		2,60		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		vyznačená část půdorysu šrafováním:				
		komunikační hala-část:5,55		5,55		
200	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	40,00		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		pro CHL dn 150mm,tl.150mm:40		40,00		
201	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	7,00		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		legenda stavebních úprav:				
		ST1-vybourání otvorů:				
		0,1m2:3		3,00		
		0,2:4		4,00		
202	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	18,38		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		legenda stavebních úprav:				
		ST1-vybourání otvorů:				
		0,3m2:6		6,00		
		0,4m2:4		4,00		
		0,5m2:2		2,00		
		0,6m2:3		3,00		
		0,8m2:1		1,00		
		1m2:1		1,00		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		sklad,herna:(1,08*2,1-0,8*1,97)*2		1,38		
203	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	9,04		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce:				
		chodba:1,1*2,05*2+1,55*2,05		7,69		
		půdorys přízemí-bourací práce:				
		1.03:0,45*3		1,35		
204	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,77		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		výtah:1,35*2,18*0,3*2		1,77		
205	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,88		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		D3-rozšíření otvoru na 150/275cm:				
		chodba:(1,5*2,75-1,1*1,97)*0,45		0,88		
206	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,09		
		půdorys přízemí-bourací práce:				
		1.03-nika:0,3*3*0,1		0,09		
207	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	21,00		
		v.č.03-výkaz materiálů:				
		kotvení I160 do zdiva,popř.U100 do zdiva:				
		deska v suterénu (I160):4		4,00		
		strop nad suterénem (I160+U100):4+1		5,00		
		přízemím-2.patrem (I160+U100):3*3+1*3		12,00		
208	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	19,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		tl.150mm:2,8*4		11,20		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		tl.150mm:3,0		3,00		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		tl.150mm:3,1-0,75+2,85		5,20		
209	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 45 cm	m	5,25		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		tl.450mm:1,05*5		5,25		
210	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	5,07		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce:				
		pro RZP 149/14/14:1,49*2		2,98		
		RZP 209/14/14:2,09		2,09		
211	976047231R00	Vybourání betonových krycích desek tl. do 10 cm	m	56,63		
		půdorys 1.patru-bourací práce:				
		D-demontáž teracového parapetu:				
		3,65+1,775*9+2*5		29,63		
		D1-demontáž teracového parapetu:				
		1,5*18		27,00		
212	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	5,63		
		půdorys přízemí-bourací práce:				
		K-demontáž nerez zábradlí (opatrně,bude opět použito) :				
		komunikační hala:6,1*3,14*36/180		3,83		
		půdorys 1.patru-bourací práce:				
		chodba:1,8		1,80		
213	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	28,00		
		půdorys 1.patru-bourací práce:				
		D1-demontáž venkovních mříží:				
		150/180cm:8*2		16,00		
		150/275cm:12		12,00		
214	977151113U00	Vrt jádrový D do 50mm	m	3,20		
		půdorys přízemí-bourací práce:				
		vrtání otvorů ve stropech do suterénu:				
		dn 50mm:8*0,2		1,60		
		půdorys 1.patru-bourací práce:				
		vrtání otvorů ve stropech do přízemí:				
		dn 50mm:8*0,2		1,60		
215	977151115U00	Vrt jádrový D do 70mm	m	1,60		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce:				
		vrtání otvorů dn 70mm pro ZTI:4*0,2		0,80		
		v.č.204-půdorys přízemí-bourací práce:				
		vrtání otvorů dn 70mm pro ZTI:4*0,2		0,80		
216	977151117U00	Vrt jádrový D do 90mm	m	1,60		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce:				
		vrtání otvorů dn 90mm :6*0,2		1,20		
		v.č.204-půdorys přízemí-bourací práce:				
		vrtání otvorů dn 90mm :2*0,2		0,40		
217	977151118U00	Vrt jádrový D do 100mm	m	0,60		
		půdorys přízemí-bourací práce:				
		vrtání otvorů ve stropech do suterénu:				
		dn 100mm:3*0,2		0,60		
218	977151121U00	Vrt jádrový D do 120mm	m	6,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce:				
		vrtání otvorů dn 120mm pro ÚT:6*0,2		1,20		
		v.č.204-půdorys přízemí-bourací práce:				
		vrtání otvorů dn 120mm pro ÚT:27*0,2		5,40		
219	977151123U00	Vrt jádrový D do 150mm	m	4,00		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce:				
		vrtání otvorů dn 150mm:2*0,2		0,40		
		půdorys přízemí-bourací práce:				
		vrtání otvorů ve stropěch do suterénu :				
		dn 150mm:9*0,2		1,80		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		vrtání otvorů ve stropěch do přízemí:				
		dn 150mm:9*0,2		1,80		
220	977211111U00	Řezání ŽB kce hl -20cm	m	20,62		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		vyznačená část půdorysu šrafováním:				
		komunikační hala-část:5,55		5,55		
		F-odřezání konstrukce balkonu:9,6		9,60		
		v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy:				
		strojovna výtahu-odřezání části žb stropu tl.100mm s žb				
		stěnou:3,97		3,97		
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				
		zkrácení 5ks PZD 104/29/9cm:5*0,3		1,50		
221	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	79,60		
		viz oprava omítek stropů z 10%:79,6		79,60		
222	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	118,80		
		viz oprava omítek stropů z 30%:118,8		118,80		
223	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	167,52		
		viz oprava omítek stěn z 10%:167,52		167,52		
224	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	305,80		
		viz oprava omítek stěn z 30%:240,44+65,36		305,80		
225	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	181,05		
		viz oprava omítek stěn z 50%:181,0478		181,05		
226	978041105R00	Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou	m2	5,89		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		B2-demontáž zatepelní žb stěny výtahu:				
		tl.50mm (v místě otvorů):1,35*2,18*2		5,89		
227	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	48,11		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		B2-demontáž zatepelní žb stěny výtahu:				
		tl.100mm:(5,3+3,7)*2*3-1,35*2,18*2		48,11		
228	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	2,86		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce:				
		B-vybourání obkladu:				
		elektrodílna:0,65*1,65		1,07		
		půdorys přízemí-bourací práce:				
		B-vybourání obkladu:				
		komunikační hala:(0,5+0,15)*2,75		1,79		
229	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	253,40		
		(mimo bourané příčky popř.zdivo):				
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce:				
		B-vybourání obkladu:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sklad údržby:(0,2+3,025+2,3+0,5)*1,5		9,04		
		0,01:(3+0,375*2)*2,55		9,56		
		půdorys přízemí-bourací práce:				
		B-vybourání obkladu:				
		1,03:0,45*3+0,3*3		2,25		
		1,02:1,3*3		3,90		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		sklad:0,25*0,85+(2,375+0,15+1,625+2,1)*2,75-0,8*1,97		15,82		
		herna,chodba:0,25*0,85+(2,375+0,15+1,775+1,875+0,35)*2,75-0,8*1,97		16,58		
		0,85*2,02+1,05*2,75		4,60		
		filtr:1,9*2,75		5,23		
		matka+dítě:(0,5+0,15)*2,02+(1,5+0,25*2)*(2,02-0,95)+1,5*0,95		4,88		
		2l pokoj:(0,35*2,02+0,25*2*(2,02-0,95)+1,5*0,95)*3		8,00		
		((0,4+0,15)*2,02+0,25*2*(2,02-0,95)+1,5*0,95)*2		6,14		
		((0,35+5,05+0,15)*2,02-1,73*(2,02-0,85))*2		18,37		
		(0,25*2*(2,02-0,95)+1,5*0,95)*2		3,92		
		(0,15+0,4)*2,02+0,25*2*(2,02-0,95)+1,5*0,95		3,07		
		sestra:(3,75+0,15)*2,02-1,5*(2,02-0,95)*2+0,25*2*(2,02-0,95)*2		5,74		
		1l pokoj:((1,8+3,8)*2,02-1,73*(2,02-0,85)-1,5*(2,02-0,95))*2		15,37		
		0,25*2*(2,02-0,95)*2		1,07		
		1,85*2,02-1,5*(2,02-0,95)+0,25*2*(2,02-0,95)		2,67		
		únik.chodba:(0,15+0,4)*2,75		1,51		
		umývárna,wc:(1,9+0,15)*2,02-1,5*(2,02-0,95)+0,25*2*(2,02-0,95)		3,07		
		čajová kuchyně:0,8*2,02		1,62		
		šatna matky:(2,15+0,15)*2,02-1,5*(2,02-0,95)+0,25*2*(2,02-0,95)		3,58		
		lékaři:(5,675+5,95)*2,02+0,65*1,5-1,5*(2,02-0,95)*2-1,5*2,02		18,22		
		0,25*2*(2,02-0,95)*2+0,25*2*2,02		2,08		
		schodiště (podesta na úr.+3,30):(0,5+0,35)*2,75		2,34		
		lékaři:(5,55+3,75*2)*2,02-(1,775*2+2)*(2,02-0,95)		20,42		
		0,25*(2,02-0,95)*2		0,54		
		sklad:(5,7+3,625*2-0,8)*2,02-(1,775*2+2)*(2,02-0,95)		18,60		
		0,35*(2,02-0,95)*2		0,75		
		výtah:2,7*2,75		7,43		
		vyšetřovna:1*2,02+0,6*2,02+3,65*(2,02-0,95)+0,2*(2,02-0,95)*2		7,57		
		čisticí místnost :(3,5+1,675)*2,025-0,6*1,97-1,675*(2,02-0,95)		7,51		
		0,2*(2,02-0,95)*2		0,43		
		použité prádlo :(1,05+1,1)*2,02		4,34		
		úklid:(0,925+1,05+1,65)*2,02-0,6*1,97-1,7*(2,02-0,95)		4,32		
		0,2*(2,02-0,95)*2		0,43		
		sklad prádla:1,85*0,95+0,2*(2,02-0,95)		1,97		
		výdej:0,55*2,02+1,7*0,95		2,73		
		kuchyně:0,55*2,02+3,7*0,95		4,63		
		prodej novin:0,75*2,02+1,7*0,95		3,13		
230	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	19,35		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		B-vybourání obkladu:				
		ze strany střechy:6,45*3		19,35		
231	978071261R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. vodor. nad 1 m2	m2	69,87		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce : odstranění hydroizolace: po vybourání keramické dlažby a podkladního betonu: (ve vyznačené části): elektrodílna:6*5,925-0,7*0,8-0,2*0,8 sklad údržby:24 vedoucí údržby:3,65*3,025				
				34,83		
				24,00		
				11,04		
232	978071321R00	Odsekání omítky a izol. desek tl. 5 cm nad 1 m2	m2	32,24		
		v.č.209-půdorys 3.patna-stavební úpravy: strojovna výtahu-demontáž obkladu stěn heraklitem tl.50mm s omítkou:(3,5+3,9+3,15-0,15)*3,1				
				32,24		
233	978071621R00	Odsekání omítky a izol. desek nad 5 cm nad 1 m2	m2	4,30		
		v.č.208-půdorys 2.patna-stavební úpravy: stav.úprava 4-demontáž obkladu žb čela desky lignoporem tl.140mm:(15,025+14,675+0,14*2+13)*0,1				
				4,30		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
234	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	374,29		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711	Izolace proti vodě					
235	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	139,31		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce : nátěr ALP (oprava hydroizolace): (ve vyznačené části): elektrodílna:6*5,925-0,7*0,8-0,2*0,8 sklad údržby:24 vedoucí údržby:3,65*3,025				
				34,83		
				24,00		
				11,04		
		nátěr ALP: podlaha B3/K2: 1.66:10,4+(3,775+2,7)*2*0,3				
				14,29		
		podlaha B3/K5: 0.66:34+(5,925+3,85)*2*0,3				
				39,87		
		1.69:11+(4,65+2,5)*2*0,3				
				15,29		
236	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	139,31		
		viz nátěr ALP:139,3113				
				139,31		
237	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč.dodávky stěrky, pružná hydroizolace	m2	315,88		
		stěrka vč.vytažení na svislo 0,2m: podlaha B2/K3: 1.58:3+(1,775+1,7)*2*0,2				
				4,39		
		podlaha B3/K2: 1.66:10,4+(3,775+2,7)*2*0,2				
				12,99		
		podlaha B3/K5: 0.66:34+(5,925+3,85)*2*0,2				
				37,91		
		1.69:11+(4,65+2,5)*2*0,2				
				13,86		
		stěrka pod obklady do hydroizolačního tmele: O 4:4,03+14,655+213,077				
				231,76		
		O 6:2,839+12,131				
				14,97		
238	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna vč.dodávky těsnicího pásu	m	53,75		
		podlaha B2/K3:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.58:(1,775+1,7)*2		6,95		
		podlaha B3/K2:				
		1.66:(3,775+2,7)*2		12,95		
		podlaha B3/K5:				
		0.66:(5,925+3,85)*2		19,55		
		1.69:(4,65+2,5)*2		14,30		
239	62833189	Pás asfaltovaný těžký modifikovaný SBS vložka ze skelné tkaniny	m2	160,21		
		modifik.asfalt pás SBS-1x:139,3113*1,15		160,21		
240	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%			
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl:	712	Živičné krytiny				
241	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střeš do 10°1vrstvé	m2	171,02		
		asfal.lepenka 1x:				
		střešcha A+A1:12,22+156,2		168,42		
		Z-vybourání skladby střešchy pro základy :1*1,3*2		2,60		
242	712300832R00	Odstranění živičné krytiny střeš do 10°2vrstvé	m2	238,00		
		asfal.lepenka 2x:				
		střešcha A+A1:12,22+156,2		168,42		
		Z-vybourání skladby střešchy pro základy :1*1,3*2		2,60		
		v.č.208-půdorys 2.patna-stavební úpravy:				
		stav.úprava 4-oprava hydroizolace podél žlabu v				
		š.1,0m:(15,025+14,675+0,14*2+13)*1,0		42,98		
		5-demontáž 2x hydroizolace z modif.pásu:6*4		24,00		
243	712341559RT2	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP p řitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	69,58		
		2x modif.asf.pás se skleněnou vložkou:				
		v.č.207-půdorys 1.patna-nový stav:				
		kolem základů pod ventilátory:1,3*1*2		2,60		
		v.č.208-půdorys 2.patna-stavební úpravy:				
		stav.úprava 4-oprava hydroizolace podél žlabu v				
		š.1,0m:(15,025+14,675+0,14*2+13)*1,0		42,98		
		5-doplnění krytiny 2x hydroizolace z modif.pásu:6*4		24,00		
244	712371801RZY	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC 1 vrstva - v četně dod. fólie 810 tl.1,5mm	m2	1,32		
		střešcha B:				
		1x folie pvc:				
		kolem základů pod ventilátory:1,89*0,7		1,32		
245	712391171RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	6,01		
		střešcha B:				
		1x geotextilie 300g/m2 vč.vytažení na svislo:				
		kolem základů pod ventilátory:1,89*0,7+(1,89+0,5)*0,6		2,76		
		v.č.207-půdorys 1.patna-nový stav:				
		doplnění hydroizolace zatepleného soklu (řez A-A):(13,64-5,5)*0,4		3,26		
246	712391172RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	6,01		
		střešcha B:				
		1x geotextilie 300g/m2 vč.vytažení na svislo:				
		kolem základů pod ventilátory:1,89*0,7+(1,89+0,5)*0,6		2,76		
		v.č.207-půdorys 1.patna-nový stav:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		doplnění hydroizolace zatepleného soklu (řez A-A):(13,64-5,5)*0,4		3,26		
247	712841559RT2	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 2 vrstvy - asf.pás ve specifikaci	m2	10,16		
		2x modif.asf.pás se skleněnou vložkou:				
		kolem základů pod ventilátory:(0,6+0,9)*2*0,6*2		3,60		
		v.č.208-půdorys 2.patna-stavební úpravy:				
		stav.úprava 5-vytažení krytiny 2x hydroizolace z modif.pásu:(3,68+2,88)*2*(0,35+0,15)		6,56		
248	712871801RZY	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně 1 vrstva-vč.dodávky folie 1,5 mm	m2	4,69		
		střecha B:				
		1x folie pvc:				
		kolem základů pod ventilátory:(1,89+0,5)*0,6		1,43		
		v.č.207-půdorys 1.patna-nový stav:				
		doplnění hydroizolace zatepleného soklu (řez A-A):(13,64-5,5)*0,4		3,26		
249	62833189	Pás asfaltovaný těžký modifikovaný SBS vložka ze skelné tkaniny	m2	92,21		
		modifik.asfalt pás SBS-1x:69,58*1,15+10,16*1,2		92,21		
250	62833190	Pás asfaltovaný těžký modifikovaný SBS s křemičitým vsypem	m2	92,21		
		modifik.asfalt pás SBS se vsypem-1x:69,58*1,15+10,16*1,2		92,21		
251	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	12,62		
		6,01*2*1,05		12,62		
252	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%			
Celkem za		712 Živičné krytiny				
Díl: 713	Izolace tepelné					
253	713120811U00	Odstraň podl volně vlákna -100mm	m2	533,26		
		půdorys 1.patna-bourací práce:				
		A-vybourání celé skladby podlahy:				
		tepelná izolace tl.30mm:				
		podle vybourání keramické dlažby:45,3		45,30		
		demontáže pvc:437,76		437,76		
		vyznačená část půdorysu šrafováním:				
		sklad.pracovna-část,chodba.:10,9+(2,85*4,25-0,85*0,45)+16,2		38,83		
		schodiště-podesta na úr.+3,30:1,75*3		5,25		
		-mezipodesta na úr.+4,95:2,95*1,35		3,98		
		komunikační hala-část:5,55*0,385		2,14		
254	713120819T00	Odstraň podl volně netkaná geotextili	m2	174,99		
		netkaná geotextilie 1x:				
		střecha A+A1,B:12,22+156,2		168,42		
		Z-vybourání skladby střechy pro základy :1*1,3*2+(1,89*0,7)*3		6,57		
255	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	776,35		
		polysytren kročejový tl.20mm:				
		podlaha A1/P1a:117,2		117,20		
		A1/P1b:90,1		90,10		
		A1/P1c:231,1		231,10		
		A1/P1d:34		34,00		
		A1/P1e:63,6		63,60		
		A1/P1f:47		47,00		
		A2/P2a:33,2		33,20		
		B1/K1:40,245		40,25		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B1/K2 :3,3		3,30		
		B1/K3:7,6		7,60		
		B1/K4 :8,5		8,50		
		B1/K5:42		42,00		
		B2/K3:3		3,00		
		B3/K2 :10,5		10,50		
		B3/K5:45		45,00		
256	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	11,25		
		v.č.213-pohled severozápadní:				
		extrudovaný polystyren tl.100mm:				
		zateplení mezi atikou a nově vyzděnou obvodovou stěnou:				
		z úř.+3,2 na úř.+3,94:15,2015*(3,94-3,2)		11,25		
257	713140821U00	Odstraň střech lep polystyr -100mm	m2	171,02		
		polystyren tl.50mm:				
		střecha A+A1:12,22+156,2		168,42		
		Z-vybourání skladby střechy pro základy :1*1,3*2		2,60		
258	713140823U00	Odstraň střech lep polystyr 100mm-	m2	196,34		
		polystyren tl.100-260mm:				
		střecha A+A1,B:12,22+156,2		168,42		
		Z-vybourání skladby střechy pro základy :1*1,3*2+1,89*0,7		3,92		
		v.č.208-půdorys 2.patna-stavební úpravy:				
		stavební úprava 5-demontáž izolace střechy polystyrenem				
		tl.140mm:6*4		24,00		
259	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo	m2	24,00		
		v.č.208-půdorys 2.patna-stavební úpravy:				
		stavební úprava 5-izolace střechy polystyrenem tl.140mm:6*4		24,00		
260	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	776,35		
		podlaha A1/P1a:117,2		117,20		
		A1/P1b:90,1		90,10		
		A1/P1c:231,1		231,10		
		A1/P1d:34		34,00		
		A1/P1e:63,6		63,60		
		A1/P1f:47		47,00		
		A2/P2a:33,2		33,20		
		B1/K1:40,245		40,25		
		B1/K2 :3,3		3,30		
		B1/K3:7,6		7,60		
		B1/K4 :8,5		8,50		
		B1/K5:42		42,00		
		B2/K3:3		3,00		
		B3/K2 :10,5		10,50		
		B3/K5:45		45,00		
261	713531221R00	Protipožární výplň spár ve stěně tl. do 150 mm podlaha	m	4,65		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		27Z:1,8		1,80		
		28Z:1,0		1,00		
		29Z:1,85		1,85		
262	713531241R00	Protipožární výplň spár ve stropu tl. přes 150 mm stěna-strop	m	42,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		30Z:42		42,00		
263	713541201R00	Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem Promat	m	46,65		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		27Z:1,8		1,80		
		28Z:1,0		1,00		
		29Z:1,85		1,85		
		30Z:42		42,00		
264	713551151R00	Protipož. desková kabel. přepážka EI 60, do 0,1 m2	kus	40,00		
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				
		požární těsnění prostupů ve strozech (do přízemí+2.patra):20*2		40,00		
265	713551154R00	Protipožár. kabel. přepážka typ P, EI 60,do 0,3m2	kus	2,00		
		v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy:				
		stav.úprava 2-požární ucpávka :1		1,00		
		v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy:				
		stav.úprava 2-požární ucpávka :1		1,00		
266	713551155R00	Protipožár. kabel. přepážka typ P, EI 60,do 0,4m2	kus	2,00		
		v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy:				
		stav.úprava 2-požární ucpávka :1		1,00		
		v.č.209-půdorys 3.patra-stavební úpravy:				
		stav.úprava 2-požární ucpávka:1		1,00		
267	713591161R00	Izolace požární - montáž izolační výplně	m2	18,75		
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				
		vložení izolační ucpávky u vnitřních příček :(6,5-1+0,75)*3		18,75		
268	713591312R0P	Protipožární příčka Promatect - H tl. 20 mm, EW 60	m2	1,08		
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		12PO:0,6*1,8		1,08		
269	713591321R00	Připojení příčky Promatect - H ke stropu	m	0,60		
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		12PO:0,6		0,60		
270	713591322R00	Připojení příčky Promatect - H k podlaze	m	0,60		
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		12PO:0,6		0,60		
271	713591323R00	Připojení příčky Promatect - H ke stěně	m	3,60		
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		12PO:1,8*2		3,60		
272	713110010RAA	Izolace tepelné stropu spodem minerální plstí				
		vč.dodávky,tloušťka 6 cm	m2	28,80		
		podhled R6:				
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0.62:7,6		7,60		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		1.143:6,3		6,30		
		v.č.207-půdorys 1.patra-nový stav:				
		1.62:6,9		6,90		
		v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy:				
		sklad :8		8,00		
273	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	1,15		
		izolace stěny (fasáda severozápadní):11,25*0,1*1,02		1,15		
274	28375873	Deska polystyren. 100 S Stabil tl. 140 mm	m2	24,00		
		v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy:				
		stavební úprava 5-izolace střeby polystyrenem tl.140mm:6*4		24,00		
275	28376060K	Deska izolační kročejová polystyrenová tl.20-2 mm	m2	791,87		
		izolace podlah:776,345*1,02		791,87		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
276	631405300	Deska izolační minerální požární tl. 50 mm deska minerální požární tl.50mm :18,75*1,02	m2	19,13		
277	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%			
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl:	720	Zdravotnická instalace				
278	720	zdravotní technika podle ceny specialisty:1	kompl	1,00		
Celkem za		720 Zdravotnická instalace				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
279	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125 půdorys 1.patra-bourací práce: demontáž střešní vpusti:3	kus	3,00		
280	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%			
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	725	Zařizovací předměty				
281	725320820T00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách půdorys 1.patra-bourací práce: demontáž dřezu 1-dílného:2+1	soubor	3,00		
282	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 půdorys 1.patra-bourací práce: demontáž dřezu 1-dílného:2+1	soubor	3,00		
283	725860812R00	Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých půdorys 1.patra-bourací práce: demontáž dřezu 1-dílného:2+1	kus	3,00		
284	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže půdorys 1.patra-bourací práce: demontáž wc:3	kus	3,00		
285	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce: J-demontáž zařizovacích předmětů: umyvadlo:1 půdorys 1.patra-bourací práce: demontáž umyvadla:22	kus	23,00		
286	725290020TA0	Demontáž výlevky včetně baterie a konzol půdorys 1.patra-bourací práce: demontáž výlevky:1	kus	1,00		
287	725290025TA0	Demontáž sprchy,vč.baterie a vpusti půdorys 1.patra-bourací práce: demontáž sprchového stání:2	kus	2,00		
288	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%			
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl:	730	Ústřední vytápění				
289	730	ústřední topení podle ceny specialisty:1	kompl	1,00		
Celkem za		730 Ústřední vytápění				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
290	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy: (podle řezu A-A): stav.úprava 5-kotvení pozednice pás.30/6,dl.300mm:10	kus	10,00		
291	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy:	m	12,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(podle řezu A-A): stav.úprava 5-pozednice 140/140mm:12		12,00		
292	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy: (podle řezu A-A): stav.úprava 5-pozednice 140/140mm:12*0,14*0,14	m3	0,24		
				0,24		
293	762421024U00	Obložení strop OSB 18 P+D šroub v.č.221-tabulky výrobků klempířských: 6K:11*0,3 7K:3*0,3	m2	4,20		
				3,30		
				0,90		
294	762421026U0A	Obložení strop OSB 20 P+D šroub v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy: (podle řezu A-A): stav.úprava 5-OSB deska tl.20mm:3,4*2,6	m2	8,84		
				8,84		
295	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů OSB deska tl.18mm:4,2 tl.20mm:8,84	m2	13,04		
				4,20		
				8,84		
296	762511125U00	Podlaha CETRIS 20 P+D lepená v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy: stav.úprava 6-cetris deska tl.20mm:0,5*(0,8+1,1)	m2	0,95		
				0,95		
297	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah cetris deska tl.20mm:0,95*0,02	m3	0,02		
				0,02		
298	55399991	Ocelové výrobky do 1 kg v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy: (podle řezu A-A): stav.úprava 5-kotvení pozednice pás.30/6,dl.300mm:10*0,423*1,08	kg	4,57		
				4,57		
299	60510110	řezivo na krov v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy: (podle řezu A-A): stav.úprava 5-pozednice 140/140mm:12*0,14*0,14*1,1	m3	0,26		
				0,26		
300	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
301	764323250T00	Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 500 mm v.č.221-tabulky výrobků klempířských: 4K:44 7K:3	m	47,00		
				44,00		
				3,00		
302	764333260R00	Lemování zdí na plochých střechách Pz, rš 660 mm v.č.221-tabulky výrobků klempířských: 1K:40 2K:12	m	52,00		
				40,00		
				12,00		
303	764334260R00	Lemování zdí na plochých stř. Pz, 2díly, rš 660 mm v.č.221-tabulky výrobků klempířských: 3K:4	m	4,00		
				4,00		
304	764351291R00	Montáž žlabů Pz podokapních čtyřhranných v.č.221-tabulky výrobků klempířských: 4K:44	m	44,00		
				44,00		
305	764351830R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 500 mm, do 30° v.č.221-tabulky výrobků klempířských: 4K:44	m	44,00		
				44,00		
306	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	44,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.221-tabulky výrobků klempířských: 4K:44		44,00		
307	764351966R00	Montáž háků Pz 4hranných, půlkruhových -při opravě v.č.221-tabulky výrobků klempířských: 4K:44	kus	44,00 44,00		
308	764357201R00	Žlaby z Pz, mezistřešní bez háků, rš 1100 mm v.č.221-tabulky výrobků klempířských: 8K:12	m	12,00 12,00		
309	764391250T00	Závětná lišta z Pz plechu, rš 660 mm v.č.221-tabulky výrobků klempířských: 6K:11	m	11,00 11,00		
310	764396291R00	Montáž přípojovací lišty dilatační Pz v.č.221-tabulky výrobků klempířských: 1K:40 2K:12 3K:4 6K:11 7K:3	m	70,00 40,00 12,00 4,00 11,00 3,00		
311	764396810R00	Demontáž krycí dilatační lišty, rš 250 mm, do 30° půdorys 1.patra-bourací práce: G1-demontáž přípojovací lišty: 5,3*2+3,7+0,5*4*4+0,5*3*3+0,5+0,2+(0,5+0,2*2)*2	m	29,30 29,30		
312	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm oplechování parapetů oken rš 250mm: v.č.220-tabulky výrobků plastových: 1P:6*3 2P:5,55*2 3P:4,193 4P:5 5P:5 6P:4 7P/P,L:1,5*(11+10) 8P:1 9P:1,5	m	81,29 18,00 11,10 4,19 5,00 5,00 4,00 31,50 1,00 1,50		
313	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm půdorys 1.patra-bourací práce: D-demontáž oplechování parapetů pasového okna: 3,65+1,775*12+2*6+0,45*5 D1-demontáž oplechování parapetů jednotlivých oken,popř.stěn: 1,5*(18+2) D2-demontáž oplechování parapetů plastových oken: 1,4+2,05	m	72,65 39,20 30,00 3,45		
314	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm půdorys 1.patra-bourací práce: F-demontáž oplechování zdiva balkonu: š.100mm:1,275*2*2 G-demontáž oplechování atiky : š.150mm:11,75 160mm:14,7	m	31,55 5,10 11,75 14,70		
315	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm půdorys 1.patra-bourací práce:	m	28,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		G-demontáž oplechování atiky :				
		š.300mm:13,9		13,90		
		400mm:14,7		14,70		
316	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	10,00		
		v.č.221-tabulky výrobků klempířských:				
		5K:10		10,00		
317	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	10,00		
		v.č.221-tabulky výrobků klempířských:				
		5K:10		10,00		
318	764456912R00	Oprava kruhové zděže Pz, D 120 mm	kus	10,00		
		v.č.221-tabulky výrobků klempířských:				
		5K:10		10,00		
319	764456953R00	Oprava kolena,výtoková kruhová Pz,D 120 mm	kus	1,00		
		v.č.221-tabulky výrobků klempířských:				
		5K:1		1,00		
320	764.553háky	dodávka háků Pz čtyřhranných	kus	44,00		
		v.č.221-tabulky výrobků klempířských:				
		4K:44		44,00		
321	764.553lišty	dodávka přípojovací lišty Pz rš 125-200mm	m	70,00		
		v.č.221-tabulky výrobků klempířských:				
		1K:40		40,00		
		2K:12		12,00		
		3K:4		4,00		
		6K:11		11,00		
		7K:3		3,00		
322	764.553žlab	d+m výztuže z pásové oceli po 0,5m a závěsu z drátu 5mm-8K (doplnění položky)	ks	24,00		
		v.č.221-tabulky výrobků klempířských:				
		8K:24		24,00		
323	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
324	766211400R00	Montáž madel atypických dílčích, 1kus š.15 cm	m	1,65		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		19Z:1,05+0,6		1,65		
325	766211500R00	Montáž madel atyp.průběžných z 1 kusu, š. do 15 cm	m	38,00		
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských:				
		13T:38		38,00		
326	766411811R00	Demontáž obložení stěn panelu velikosti do 1,5 m2	m2	8,30		
		půdorys 1.patru-bourací práce:				
		B1-demontáž obkladu ORLEN:				
		chodba:(1,2+8,9)*1-0,9*1*2		8,30		
327	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	8,30		
		půdorys 1.patru-bourací práce:				
		B1-demontáž obkladu ORLEN:				
		chodba:(1,2+8,9)*1-0,9*1*2		8,30		
328	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	3,00		
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		8PO/L:3		3,00		
329	766661512R00	Montáž dveří s polodrážkou, MD,1kř. do 80 cm	kus	31,00		
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských:				
		1T/P,L:11+10		21,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2T/P,L:3+3		6,00		
		3T/P,L:1+1		2,00		
		4T/P:2		2,00		
330	766661522R00	Montáž dveří s polodrážkou, MD,1kř. nad 80 cm	kus	21,00		
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských:				
		5T/P,L:1+1		2,00		
		6T/L:2		2,00		
		7T/P,L:8+8		16,00		
		8T/L:1		1,00		
331	76666596R0T	d+m těsnění dveří pryžovými lištami celý obvod dveří	m	120,80		
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských:				
		3T/P,L:(0,8+1,97)*2*(1+1)		11,08		
		5T/P,L:(0,9+1,97)*2*(1+1)		11,48		
		7T/P,L:(1,1+1,97)*2*(8+8)		98,24		
332	76666599T00	D+m automatické podlahové lišty	m	21,00		
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských:				
		3T/P,L:0,8*(1+1)		1,60		
		5T/P,L:0,9*(1+1)		1,80		
		7T/P,L:1,1*(8+8)		17,60		
333	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,00		
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		8PO/L:3		3,00		
334	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	52,00		
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských:				
		1T/P,L:11+10		21,00		
		2T/P,L:3+3		6,00		
		3T/P,L:1+1		2,00		
		4T/P:2		2,00		
		5T/P,L:1+1		2,00		
		6T/L:2		2,00		
		7T/P,L:8+8		16,00		
		8T/L:1		1,00		
335	766699742R00	Překrytí spár latí z tvrdého dřeva	m	76,00		
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských:				
		14T:76		76,00		
336	766699752T00	dotěsnění dřevěných konstrukcí silikonovým tmelem	m	152,00		
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských:				
		14T:76*2		152,00		
337	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	1,00		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		demontáž kuchyně dl.1,2m:1		1,00		
338	605.13T	bukové madlo dn 50mm-13T p.ú.mořením+transparentní lak matný	mb	38,00		
		kotvené k nerez pásovině 30/5,dl.200mm:				
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských:				
		13T:38		38,00		
339	605.14T	bukový masiv 200x40mm,se zaoblen.hranami-14T p.ú.mořením+transparentní lak matný	mb	76,00		
		ochrana stěn z bukového masivu 200x40mm:				
		kotvená ke zděným a sdk konstrukcím:				
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských:				
		14T:76		76,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
340	605.19Z	bukové madlo dn 50mm-19Z p.ú.mořením+transparentní lak matný kotvené k pásovině 30/5: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 19Z:1,05+0,6	mb	1,65		
					1,65	
341	611.8PO/L	požární uzávěr s požár.odol.EW 30 C3 DP3 rozměr 900x1970mm-8PO/L rozměr 900x1970mm: vnitřní dřevěné plné 1-křídlo.otevíravé dveře: dveřní křídlo hladké,plné,laminované v dekoru javor : osazeny do speciální zárubně (součást dodávky dveří): kování,popis funkce zámku a p.ú.viz popis položky: v.č.219-tabulky výrobků protipožárních: 8PO/L:3	ks	3,00		
					3,00	
342	611.GK	dveřní systém generálního klíče u dřevěných dveří,popř.požárních dveří 1	kompl	1,00		
					1,00	
343	54917000	Integrovaný samozavírač v.č.219-tabulky výrobků protipožárních: 8PO/L:3	kus	3,00		
					3,00	
344	61160103N	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 vč.kování kování-kličky a štítky kovové-matný nerez: zámek s vložkou v systému generálního klíče: v.č.217-tabulky výrobků truhlářských: 4T/P:2	kus	2,00		
					2,00	
345	61160104N	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 vč.kování kování-kličky a štítky kovové-matný nerez: zámek s vložkou v systému generálního klíče: v.č.217-tabulky výrobků truhlářských: 6T/L:2	kus	2,00		
					2,00	
346	61165002X	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 70x197 cm v dekoru javor,vč.kování kování-kličky a štítky kovové-matný nerez: zámek s vložkou v systému generálního klíče: v.č.217-tabulky výrobků truhlářských: 1T/P,L:11+10	kus	21,00		
					21,00	
347	61165003X	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm v dekoru javor,vč.kování kování-kličky a štítky kovové-matný nerez: zámek s vložkou v systému centrálního klíče: v.č.217-tabulky výrobků truhlářských: 2T/P,L:3+3	kus	6,00		
					6,00	
348	61165003Z	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm zvukově izolační,v dekoru javor,vč.kování s požadovanou zvukovou izolací RW min.27 dB: kování-kličky a štítky kovové-matný nerez: zámek s vložkou v systému generálního klíče: v.č.217-tabulky výrobků truhlářských: 3T/P,L:1+1	kus	2,00		
					2,00	
349	61165004Z	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 90x197 cm zvukově izolační,v dekoru javor,vč.kování s požadovanou zvukovou izolací RW min.27 dB: kování-kličky a štítky kovové-matný nerez: zámek s vložkou v systému generálního klíče:	kus	2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských: 5T/P,L:1+1		2,00		
350	61165005X	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 110x197 cm v dekoru javor,vč.kování	kus	1,00		
		kování-kličky a štítky kovové-matný nerez: zámek s vložkou v systému generálního klíče: v.č.217-tabulky výrobků truhlářských: 8T/L:1		1,00		
351	61165005Z	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 110x197 cm zvukově izolační,v dekoru javor,vč.kování	kus	16,00		
		s požadovanou zvukovou izolací RW min.27 dB: kování-kličky a štítky kovové-matný nerez: zámek s vložkou v systému generálního klíče: v.č.217-tabulky výrobků truhlářských: 7T/P,L:8+8		16,00		
352	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
353	767161120R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 30 kg	m	3,84		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: montáž nerez zábradlí : 1.151:3,84		3,84		
354	767221210R00	Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon., do 15 kg	m	1,65		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 19Z:1,05+0,6		1,65		
355	767510111R00	Montáž kanálových krytů - osazení	kg	100,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 38Z:25*4		100,00		
356	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	229,88		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce: E1-demontáž podhledu-kazety: 0.01:3*0,6+4		5,80		
		v.č.204-půdorys přízemí-bourací práce: E1-demontáž podhledu-kazety: 1.03-část:0,75*(1,35+0,75)+7,85*0,75		7,46		
		1.02-část:4,1*1,2		4,92		
		E2-demontáž podhledu-kazety:113		113,00		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: AX-demontáž kazetového podhledu-kazety: 1.60,0.04,0.10,0.18:25+6,25+5,9+5,55		42,70		
		pozn.1)rozebrání podhledu z kazet:56		56,00		
357	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	173,88		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce: E1-demontáž podhledu-rošt: 0.01:3*0,6+4		5,80		
		v.č.204-půdorys přízemí-bourací práce: E1-demontáž podhledu-rošt: 1.03-část:0,75*(1,35+0,75)+7,85*0,75		7,46		
		1.02-část:4,1*1,2		4,92		
		E2-demontáž podhledu-rošt:113		113,00		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: AX-demontáž kazetového podhledu-rošt:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.60,0.04,0.10,0.18:25+6,25+5,9+5,55		42,70		
358	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	401,70		
		podhled R3:303		303,00		
		R5:42,7		42,70		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		pozn.1)opětná montáž podhledu z kazet:56		56,00		
359	767584503R0X	Montáž podhledů kazetov. na ocel.konstr.300x30 cm	m2	117,20		
		podhled R4:117,2		117,20		
360	767641120R00	Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvíravých 2kříd	kus	3,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		9Z/L:1		1,00		
		40Z/P:2		2,00		
361	767645110R00	Dokončení okování dveří,oc.kostr.,posuvných 1kříd	kus	4,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		10Z/P,L:3+1		4,00		
362	767645120R00	Dokončení okování dveří,oc.kostr.,posuvných 2kříd	kus	5,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		11Z:5		5,00		
363	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	8,00		
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		6PO/L:1		1,00		
		7PO/P:1		1,00		
		9PO/L:2		2,00		
		11PO/L:4		4,00		
364	767646521R00	Montáž dveří protipožár. 2 křídlových, H do 197 cm	kus	1,00		
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		10PO/P:1		1,00		
365	767646522R00	Montáž dveří protipožár. 2 křídlových, H do 220 cm	kus	3,00		
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		3PO/L:1		1,00		
		4PO/L:1		1,00		
		5PO/L:1		1,00		
366	767646593R00	Montáž stavěče křidel - elektromagnetického	kus	6,00		
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		3PO/L:1*2		2,00		
		4PO/L:1*2		2,00		
		5PO/L:1*2		2,00		
367	767646597T00	D+m celoobvodového pryžového těsnění dveří	kus	87,20		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		10Z/P,L:(1,35+2,05)*2*(3+1)		27,20		
		11Z:(1,9+2,05*2)*2*5		60,00		
368	767646598T00	D+m těsnění proti proniku kouře	m	48,40		
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		3PO/L:2,1*4+1,8*2		12,00		
		4PO/L:2,1*4+1,8*2		12,00		
		5PO/L:2,1*4+1,8*2		12,00		
		6PO/L:(1,1+2)*2		6,20		
		7PO/P:(1,1+2)*2		6,20		
369	767646599T00	D+m automatické podlahové lišty	m	7,60		
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		3PO/L:1,8		1,80		
		4PO/L:1,8		1,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5PO/L:1,8		1,80		
		6PO/L:1,1		1,10		
		7PO/P:1,1		1,10		
370	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	16,00		
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		3PO/L:1*2		2,00		
		4PO/L:1*2		2,00		
		5PO/L:1*2		2,00		
		6PO/L:1		1,00		
		7PO/P:1		1,00		
		9PO/L:2		2,00		
		10PO/P:1*2		2,00		
		11PO/L:4		4,00		
371	767649194R00	Montáž doplňků dveří, madla	kus	30,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		10Z/P,L:2*(3+1)		8,00		
		11Z:4*5		20,00		
		36Z:2		2,00		
372	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ VM	kus	1,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		39Z:1		1,00		
373	767896110R00	Montáž částí listů hliníkových šroubovaných	m	56,25		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		27Z:1,8		1,80		
		28Z:1		1,00		
		29Z:1,85		1,85		
		30Z:42		42,00		
		31Z:9,6		9,60		
374	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	172,20		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		D1-demontáž venkovních mříží:				
		150/180cm:1,5*1,8*15*2		81,00		
		F-demontáž ocel.konstrukce balkonového zábradlí:				
		(počítáno 15kg/m2):3,8*0,8*15*2		91,20		
375	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	61,88		
		půdorys 1.patra-bourací práce:				
		D1-demontáž venkovních mříží:				
		150/275cm:1,5*2,75*15		61,88		
376	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	200,00		
		v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy:				
		stavební úprava 5-demontáž ocel.stropní konstrukce střechy:				
		I 160,dl.2,2m,3ks :120		120,00		
		trapézový plech :80		80,00		
377	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	43,75		
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských:				
		13T-nerez pásovina kotvená k sdk příčce:				
		nerez pásovina 30/5,dl.200mm po 1,0m:0,234*38		8,89		
		v.č.221-tabulky výrobků klempířských:				
		6K-pásová ocel 50/6,dl.350mm:11*3*0,83		27,39		
		7K-pásová ocel 50/6,dl.350mm:3*3*0,83		7,47		
378	767999102R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	400,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		12Z:P,L:100*(1+1)		200,00		
		13Z:100*2		200,00		
379	767999103R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	755,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		14Z:145		145,00		
		15Z:145		145,00		
		16Z:145		145,00		
		17Z:155		155,00		
		18Z:165		165,00		
380	767125025TA0	d+m požárního hliníkového okna požární odolnost EI45 DP1,EI60 DP1	m2	10,63		
		rám-systémový s přerušeným tepelným mostem,Uf-1,1W/m2K:				
		zasklení-izolač. 2-sklo čiré,selektivní pokovení na pozici 3,plnění :				
		argonem Ug-1,1W/m2K:				
		u pol.2PO pevná meziokenní vložka v místě sloupu:				
		ostatní viz popis položek:				
		součástí-připojovací spáry těsněné zevnitř parotěsnou páskou a :				
		zvenku difuzně otevřenou páskou,oplechování venkovních parapetů :				
		pz plechem rš 250mm (součást výrobku):				
		p.ú.vypalovaný lak,vnější rámy střední modré RAL 5007,vnitřní rámy bílé :				
		RAL 9003:				
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		1PO:3,65*1,8		6,57		
		2PO:2,258*1,8		4,06		
381	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	49,00		
		montážní ocelový prvek UPE 100,dl.0,4m:				
		p.ú.základní nátěr:				
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		41Z:3,5*14		49,00		
382	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus	kg	153,51		
		kotev.plotna 250/250/15mm pro osazení I160 pomocí chemické kotvy:				
		p.ú.základní nátěr:				
		v.č.03-výkaz materiálu:				
		kotvení I160 do žb konstrukce:				
		deska v suterénu:4*7,31		29,24		
		strop nad suterénem :4*7,31		29,24		
		přízemím-2.patrem:3*3*7,31		65,79		
		zastřešení výtahové šachty:2*2*7,31		29,24		
383	553.10PO/P	požární uzávěr s požár.odol.EI 30-C5 DP1 rozměr 1400x1970mm-10PO/P	ks	1,00		
		1400x1970mm:				
		vnitřní kovové plné 2-křídlo asymetrické dveře :				
		osazený do speciální zárubně (součást dodávky dveří):				
		kování,popis funkce zámku a p.ú.viz popis položky:				
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		10PO/P:1		1,00		
384	553.10Z/P,L	vnitřní hliníkové posuvné dveře 135x205cm-10Z/P,L prosklené ze 2/3,1-křídlové vč.posuvné konstrukce	ks	4,00		
		rozměr 135x205cm:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vnitřní hliníkové posuvné 1-křídlové dveře ze 2/3 prosklené: s horním vedením a stabilizátorem proti odklopení křídla: zárubeň a rám křídla z hliníkových profilů,plná část sendvičová hladká: s výplní minerální vlnou: zasklení-bezpečnostní vrstvené sklo čiré: krycí galerie horního pojezdu,ostění a nadpraží dveřního otvoru : olemovat vyztuženým Al plechem tl.2mm (součást výrobku): kování-madla svislá trubková oboustranná dn 40mm,nerez: p.ú.vypalovaný lak,barva modrá RAL 5014: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 10Z/P,L:3+1		4,00		
385	553.11PO/L	požární uzávěr s požár.odol.EW 30-C3 DP1 rozměr 600x1970mm-11PO/L rozměr 600x1970mm: vnitřní kovové plné 1-křídlo.otevíravé dveře: dveřní křídlo hladké,plné: osazeny do speciální zárubně (součást dodávky dveří): kování,popis funkce zámku a p.ú.viz popis položky: v.č.219-tabulky výrobků protipožárních: 11PO/L:4	ks	4,00		
386	553.11Z	vnitřní hliníkové posuvné dveře 190x205cm-11Z prosklené ze 2/3,2-křídlové vč.posuvné konstrukce rozměr 190x205cm: vnitřní hliníkové posuvné 2-křídlové dveře ze 2/3 prosklené: s horním vedením a stabilizátorem proti odklopení křídla: zárubeň a rám křídla z hliníkových profilů,plná část sendvičová hladká: s výplní minerální vlnou: zasklení-bezpečnostní vrstvené sklo čiré: krycí galerie horního pojezdu,ostění a nadpraží dveřního otvoru : olemovat vyztuženým Al plechem tl.2mm (součást výrobku): kování-madla svislá trubková oboustranná dn 40mm,nerez: p.ú.vypalovaný lak,barva modrá RAL 5014: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 11Z:5	ks	5,00		
387	553.12Z/P,L	ocelová konstrukce pro posuvné dveře-12Z/P,L z tenk.uzavř.profilů 100/100/3,popř.100/50/3mm kotvená k žb konstrukcím přes roznášecí plotýnky z pl.100/300/5mm : pomocí chemických kotev: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 12Z/P,L:1+1	ks	2,00		
388	553.13T	kotvení madla z nerez pásovin 30/5mm,dl.200mm 13T v.č.217-tabulky výrobků truhlářských: 13T-nerez pásovina kotvená k sdk přičce: nerez pásovina 30/5,dl.200mm po 1,0m:38	kg	38,00		
389	553.13Z	ocelová konstrukce pro posuvné dveře-13Z z tenk.uzavř.profilů 100/100/3,popř.100/50/3mm kotvená k žb konstrukcím přes roznášecí plotýnky z pl.100/300/5mm : pomocí chemických kotev:	ks	2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 13Z:2		2,00		
390	553.14Z	ocelová konstrukce pro posuvné dveře-14Z z tenk.uzavř.profilů 100/100/3,popř.100/50/3mm kotvená k žb konstrukcím přes roznášecí plotýnky z pl.100/300/5mm : pomocí chemických kotev: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 14Z:1	ks	1,00		
391	553.15Z	ocelová konstrukce pro posuvné dveře-15Z z tenk.uzavř.profilů 100/100/3,popř.100/50/3mm kotvená k žb konstrukcím přes roznášecí plotýnky z pl.100/300/5mm : pomocí chemických kotev: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 15Z:1	ks	1,00		
392	553.16Z	ocelová konstrukce pro posuvné dveře-16Z z tenk.uzavř.profilů 100/100/3,popř.100/50/3mm kotvená k žb konstrukcím přes roznášecí plotýnky z pl.100/300/5mm : pomocí chemických kotev: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 16Z:1	ks	1,00		
393	553.17Z	ocelová konstrukce pro posuvné dveře-17Z z tenk.uzavř.profilů 100/100/3mm kotvená k žb konstrukcím přes roznášecí plotýnky z pl.100/300/5mm : pomocí chemických kotev: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 17Z:1	ks	1,00		
394	553.18Z	ocelová konstrukce pro posuvné dveře-18Z z tenk.uzavř.profilů 100/100/3mm kotvená k žb konstrukcím přes roznášecí plotýnky z pl.100/300/5mm : pomocí chemických kotev: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 18Z:1	ks	1,00		
395	553.19Z	ocel.zábradlí na vyrovn.schodišti-19Z z tenkost.uzavř.profilů dl.zábradlí 1050+600mm: A stojky-dn 40x3mm: B příčle-dn 25x3mm: kotvení sloupků přes plot.100x100x5mm s trnem dn 28x2mm,dl.120mm: p.ú.ocel.konstrukce vypalovaný lak bílý RAL 9003: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 19Z:1	ks	1,00		
396	553.27Z	dilatač.lišta podlahová,překrytí spáry š.50mm-27Z nosný profil z nerez, popř.z Al elastická vložka hladká do prostor se zvýšenými hygienickými nároky: osadit při betonáži podlahy: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 27Z:1,8*1,08	m	1,94		
397	553.28Z	dilatač.lišta podlahová,překrytí spáry š.50mm-28Z nosný profil z nerez, popř.z Al	m	1,08		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		koutové provedení: elastická vložka hladká do prostor se zvýšenými hygienickými nároky: osadit při betonáži podlahy: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 28Z:1,0*1,08		1,08		
398	553.29Z	dilatač.lišta š.46mm pro podlahy-29Z nosný profil z nerez, popř. z Al (MIGUA FS 46/5000) pro podlahy s vysokým mechanickým namáháním manipulač.technikou: osazení provést podle návodu výrobce: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 29Z:1,85*1,08	m	2,00		
399	553.30Z	dilatační lišta stěnová nebo koutová-30Z nosný profil z Al,vložka pružná s mírnou vlnou v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 30Z:42*1,08	m	45,36		
400	553.31Z	nerez nulový práh š.100mm,tl.1,5mm-31Z pro překrytí výškových rozdílů mezi podlahami v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 31Z:9,6*1,08	m	10,37		
401	553.38Z	odnímatelný zákryt podlahových prostupů v instalač.šachtách-38Z lemovací rám L 50/50/5,kotvený pomocí 6 ks kovových pozink. : rozpěrných kotev do žb stropu: do rámu vsazen ocel.plech tl.3mm (možnost úpravy podle obsazenosti : šachty): p.ú.2x základní nátěr (součást výrobku): v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 38Z:4	ks	4,00		
402	553.39Z	protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu 300x200mm vč.potrubí 300x200mm,dl.350mm-39Z potrubí z pz plechu tl.0,8mm: p.ú.vypalovaný lak (součást výrobku): v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 39Z:1	ks	1,00		
403	553.3PO/L	požární uzávěr s požár.odol.Sa C5 DP1 rozměr 1800x2100mm-3PO/L rozměr 1800x2100mm: vnitřní kovové prosklené 2-křídla.asymetrické otevíravé dveře : osazené do speciální zárubně (součást dodávky dveří): zasklení,kování,popis funkce zámku a p.ú.viz popis položky: zámek-samozamykací s elektromotorickým odjištěním: v.č.219-tabulky výrobků protipožárních: 3PO/L:1	ks	1,00		
404	553.4PO/L	požární uzávěr s požár.odol.El 30 Sm C5 DP1 rozměr 1800x2100mm-4PO/L 1800x2100mm: vnitřní kovové prosklené 2-křídla.asymetrické otevíravé dveře : osazené do speciální zárubně (součást dodávky dveří): zasklení,kování,popis funkce zámku a p.ú.viz popis položky: v.č.219-tabulky výrobků protipožárních: 4PO/L:1	ks	1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
405	553.5PO/L	požární uzávěr s požár.odol.El 30 Sm C5 DP1 rozměr 1800x2100mm-5PO/L rozměr 1800x2100mm: vnitřní kovové prosklené 2-křidl.asymetrické otevíravé dveře : osazeny do speciální zárubně (součást dodávky dveří): zasklení,kování,popis funkce zámku a p.ú.viz popis položky: zámek-samozamykací s elektromotorickým odjištěním: v.č.219-tabulky výrobků protipožárních: 5PO/L:1	ks	1,00		
406	553.6PO/L	požární uzávěr s požár.odol.Sa C5 DP1 rozměr 1100x2000mm-6PO/L 1100x2000mm: vnitřní kovové prosklené 1-křidl.otevíravé dveře : osazeny do speciální zárubně (součást dodávky dveří): zasklení,kování,popis funkce zámku a p.ú.viz popis položky: zámek-samozamykací s elektromotorickým odjištěním: v.č.219-tabulky výrobků protipožárních: 6PO/L:1	ks	1,00		
407	553.7PO/P	požární uzávěr s požár.odol.El 30 Sm C5 DP1 rozměr 1100x2000mm-7PO/P 1100x2000mm: vnitřní kovové prosklené 1-křidl.otevíravé dveře : osazeny do speciální zárubně (součást dodávky dveří): zasklení,kování,popis funkce zámku a p.ú.viz popis položky: v.č.219-tabulky výrobků protipožárních: 7PO/P:1	ks	1,00		
408	553.9PO/L	požární uzávěr s požár.odol.EW 45 C3 DP1 rozměr 900x1970mm-9PO/L 900x1970mm: vnitřní kovové plně 1-křidl.otevíravé dveře : osazeny do speciální zárubně (součást dodávky dveří): kování,popis funkce zámku a p.ú.viz popis položky: v.č.219-tabulky výrobků protipožárních: 9PO/L:2	ks	2,00		
409	553.9Z/L	vnitřní hliníkové prosklené dveře 135x210cm-9Z/L prosklené ze 2/3,2-křídlové vč.zárubně rozměr 135x210cm: vnitřní hliníkové ze 2/3 prosklené dveře asymetrické : se speciální hliníkovou zárubní s těsněním (součást dodávky dveří): zasklení-bezpečnostní vrstvené sklo čiré: kování-kličky a štítky kovové, matný nerez: zámek s vložkou v systému generálního klíče: p.ú.vypalovaný lak,barva modrá RAL 5014: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 9Z/L:1	ks	1,00		
410	553.GK	dveřní systém generálního klíče u ocelových dveří,popř.požárních 1	kompl	1,00		
411	553.R3	podhled R3-kazetový podhled minerální 600x600mm kazetový podhled z minerálních vláken v antibakteriálním hygienickém: provedením s viditelným nosným systémem:	m2	303,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kazety 600/600mm s přímou hranou,dezén hladký,opatřený p.ú. : v hygienickém provedení nástřikem: ostatní viz popis podhledu: podhled R3:303		303,00		
412	553.R4	podhled R4-kazetový podhled minerální 2000x300mm kazetový podhled z minerálních vláken v antibakteriálním hygienickém: provedením chodbového typu: kazety 2000/300mm s přímou hranou,rošt polozapuštěný,dezén hladký: opatřený p.ú.v hygienickém provedení nástřikem: ostatní viz popis podhledu: podhled R4:117,2	m2	117,20	117,20	
413	553.R5	podhled R5-kazetový podhled minerální 600x600mm perforovaný povrch kazetový podhled z minerálních vláken v antibakteriálním hygienickém: provedením,rošt polozapuštěný ,perforovaný povrch: kazety 600/600mm s přímou hranou,dezén hladký,opatřený p.ú. : ostatní viz popis podhledu: podhled R5:42,7	m2	42,70	42,70	
414	767+553.26Z	d+m krycí obdélníkové galerie-26Z doplňk.díl u pevných meziokenních vložek,dl.450mm p.ú.vypalovaný lak RAL 5007 : v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 26Z:5	ks	5,00	5,00	
415	767.1	d+m vytmelení svislé spáry prosklené stěny vč.olištování v.č.205-púdorys přízemí-nový stav: 1.151-prosklená stěna 300x275cm:2,75	mb	2,75	2,75	
416	767.I-dem	demontáž ocelového schodiště vč.zábradlí ozn.I púdorys 1.patra-bourací práce: I-demontáž ocelového schodiště vč.zábradlí:1	kompl	1,00	1,00	
417	767.ST2	demontáž a opětná montáž al obkladu stěn stavební úprava- ST2 v.č.205-púdorys přízemí-nový stav: ST2-demontáž a opětná montáž al obkladu stěn :5,4	m2	5,40	5,40	
418	54917000	Integrovaný samozavírač v.č.219-tabulky výrobků protipožárních: 3PO/L:1*2 4PO/L:1*2 5PO/L:1*2 6PO/L:1 7PO/P:1 9PO/L:2 10PO/P:1*2 11PO/L:4	kus	16,00		
419	54917008	stavěč dveřních křidel v.č.219-tabulky výrobků protipožárních: 3PO/L:1*2 4PO/L:1*2 5PO/L:1*2	kus	6,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
420	54926020	panikové kování	Kč	5,00		
		v.č.219-tabulky výrobků protipožárních:				
		3PO/L:1		1,00		
		4PO/L:1		1,00		
		5PO/L:1		1,00		
		6PO/L:1		1,00		
		10PO/P:1		1,00		
421	55341058	Dveře kovové se zárubní 145x197cm vč.kování křídla hladká,sendvičová konstrukce-40Z/P	kus	2,00		
		(oboustranně plech,výplň polyuretan):				
		kování-zámek s vložkou s knoflíkem,štítky koule-klika:				
		p.ú.vypalovaný lak,šedá RAL 7004:				
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		40Z/P:2		2,00		
422	55399910	madlo dveřní invalidní,dl.600mm	kus	2,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		36Z:2		2,00		
423	55399991	Ocelové výrobky do 1 kg	kg	37,65		
		v.č.221-tabulky výrobků klempířských:				
		6K-pásová ocel 50/6,dl.350mm:11*3*0,83*1,08		29,58		
		7K-pásová ocel 50/6,dl.350mm:3*3*0,83*1,08		8,07		
424	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
425	766691510R0X	Montáž těsnění oken parotěsnou páskou	m	278,59		
		v.č.220-tabulky výrobků plastových:				
		1P:(6+1,8)*2*3		46,80		
		2P:(5,55+1,8)*2*2		29,40		
		3P:(4,193+1,8)*2		11,99		
		4P:(6+2,1)*2		16,20		
		5P:(5+1,8)*2		13,60		
		6P:(4+1,8)*2		11,60		
		7P/P,L:(1,5+1,8)*2*(11+10)		138,60		
		8P:(1+1,8)*2		5,60		
		9P:(1,5+0,9)*2		4,80		
426	766691511R0X	Montáž těsnění oken difúzně propustnou páskou	m	278,59		
		v.č.220-tabulky výrobků plastových:				
		1P:(6+1,8)*2*3		46,80		
		2P:(5,55+1,8)*2*2		29,40		
		3P:(4,193+1,8)*2		11,99		
		4P:(6+2,1)*2		16,20		
		5P:(5+1,8)*2		13,60		
		6P:(4+1,8)*2		11,60		
		7P/P,L:(1,5+1,8)*2*(11+10)		138,60		
		8P:(1+1,8)*2		5,60		
		9P:(1,5+0,9)*2		4,80		
427	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	1,00		
		v.č.220-tabulky výrobků plastových:				
		4P:1		1,00		
428	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním	m	274,19		
		v.č.220-tabulky výrobků plastových:				
		1P:(6+1,8)*2*3		46,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2P:(5,55+1,8)*2*2		29,40		
		3P:(4,193+1,8)*2		11,99		
		4P:(5*2+1,8)		11,80		
		5P:(5+1,8)*2		13,60		
		6P:(4+1,8)*2		11,60		
		7P/P.L:(1,5+1,8)*2*(11+10)		138,60		
		8P:(1+1,8)*2		5,60		
		9P:(1,5+0,9)*2		4,80		
429	769.1P-9P	Dodávka plastových oken,bíla,odstín folie modrá U-1,1W/m2K,zaskleno izolačním 2-sklem	m2	144,98		
		vnější plastová okna:				
		p.ú.zevnitř standart bílý plast,zvenku barva folie modrá:				
		zasklení-izolačním 2-sklem,zvenku stopsol supersilver čirý,zevnitř :				
		planibel čirý .vč.selektivního pokovení na pozici 3:				
		v.č.220-tabulky výrobků plastových:				
		1P:6*1,8*3		32,40		
		2P:5,55*1,8*2		19,98		
		3P:4,193*1,8		7,55		
		4P:5*1,8		9,00		
		5P:5*1,8		9,00		
		6P:4*1,8		7,20		
		7P/P.L:1,5*1,8*(11+10)		56,70		
		8P:1*1,8		1,80		
		9P:1,5*0,9		1,35		
430	769.4P	Dodávka plastových dveří,bíla,odstín folie modrá U-1,1W/m2K,zaskleno izolačním 2-sklem	m2	2,10		
		vnější plastové balkonové dveře:				
		p.ú.zevnitř standart bílý plast,zvenku barva folie modrá:				
		zasklení-izolačním 2-sklem,zvenku stopsol supersilver čirý,zevnitř :				
		planibel čirý .vč.selektivního pokovení na pozici 3:				
		vč.kování:				
		v.č.220-tabulky výrobků plastových:				
		4P:1*2,1		2,10		
431	28355211	Páska těsnicí samolepicí 3 x 10 mm	m	306,44		
		těsnění difúzně propustnou páskou:278,586*1,1		306,44		
432	28355281	Páska okenní parotěsná 351 š=50mm, l=25m	m	306,44		
		těsnění parotěsnou páskou:278,586*1,1		306,44		
433	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
434	771475014RT2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm tmel	m	12,24		
		v.č.205-půdorys přízemí:				
		1.151:0,4+4,262+0,792+0,5		5,95		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.01:5,55+3,64-1,8-1,1		6,29		
435	771570010RAX	Dlažba z dlaždic keramických 10 x 10 cm do tmele,vč.soklu a dodávky	m2	13,00		
		kompletní dodávka a montáž vč.spárování:				
		z dlažby 100/100/7mm :				
		součástí položky je sokl 200/90/9 mm se začištěním silikonov.tmelem:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podlaha B4/K6:13		13,00		
436	771570012RAD	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele vč.soklu a dodávky	m2	61,40		
		kompletní dodávka a montáž vč.spárování: z dlažby 200/200/9mm :				
		součástí položky je sokl 200/90/9 mm se začištěním silikonov.tmelem:				
		podlaha B1/K2:3,3		3,30		
		B1/K3:7,6		7,60		
		B1/K4:8,5		8,50		
		B1/K5:42		42,00		
437	771570012RAX	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do hydroizolačního tmele vč.soklu a dodávky	m2	58,40		
		kompletní dodávka a montáž vč.hydroizolačního spárování :				
		z dlažby 200/200/9mm :				
		součástí položky je sokl 200/90/9mm se začištěním silikonov.tmelem:				
		podlaha B2/K3:3		3,00		
		B3/K2:10,4		10,40		
		B3/K5 :45		45,00		
438	771570014RAX	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele vč.soklu a dodávky	m2	40,25		
		kompletní dodávka a montáž vč.spárování :				
		z dlažby 300/300/9mm :				
		součástí položky je sokl se začištěním silikonovým tmelem:				
		podlaha B1/K1:40,245		40,25		
439	59764200	Dlažba keramická matná 100x100x9 mm	m2	1,35		
		keramický sokl:12,244*0,1*1,1		1,35		
440	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	772	Kamenné dlažby				
441	772500010RAI	Dlažba z desek z přírodního kamene prostá pouze montáž, obklad ve specifikaci	m2	8,00		
		podlaha C1/DK1:8		8,00		
442	58385780.A	Deska dlažební mramor leštěná tl. 3 cm	m2	8,00		
		podlaha C1/DK1:8		8,00		
443	998772203R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 60 m	%			
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				
Díl:	773	Podlahy teracové				
444	773993000R00	Protiskluzové pásy šířky do 50 mm	m	5,60		
		podlaha D:				
		schodiště-stupně 11x150/280mm:1,4*2*2		5,60		
445	998773203R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	773 Podlahy teracové				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
446	776200810RT2	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť z ploch 5-10 m2	m	30,80		
		půdorys 1.patru-bourací práce:				
		A1-sejmutí nášlapu pvc:				
		schodiště-stupně 11x150/280mm:1,4*11*2		30,80		
447	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	676,43		
		podle demontáže pvc:507,325*12/9		676,43		
448	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	507,33		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		púdorys 1.patra-bourací práce:				
		A-sejmutí nášlapu pvc:				
		herna,matka+dítě,2l				
		pokoj,sestra:36,2+10,9+9,3*2+9,55*3+10*2+9,7+14		138,05		
		1l pokoj,úniková chodba,chodba:6,8+7,7+7+10,8+70,5+26,4		129,20		
		filtr,prodej novin,sklad				
		prádla,vyšetřovna,předsíň:3,3*2+14,8+13,2+16,6+13,2+5,8+14,4		84,60		
		sklad,lékaři,šatna matky,čajová				
		kuchyně:20,5+20,95+31,6+7,5+4,3		84,85		
		za výtahem:1,7*0,625		1,06		
		vyznačená část púdorysu šrafováním:				
		sklad,pracovna-část,chodba:-10,9+(2,85*4,25-0,85*0,45)+16,2		38,83		
		schodiště-podesta na úr.+3,30:1,75*3		5,25		
		-mezipodesta na úr.+4,95:2,95*1,35		3,98		
		v.č.208-púdorys 2.patra-stavební úpravy:				
		stav.úprava 3-výměna pvc:				
		před skladem:6		6,00		
		v.č.209-púdorys 3.patra-stavební úpravy:				
		stav.úprava 3-výměna pvc :				
		sklad :5,5		5,50		
		chodba-část:10		10,00		
449	284+776Op11	polepy stěn přírodním linem Op11,v.800mm vč.olištování	m	24,63		
		v.č.207-púdorys 1.patra-nový stav:				
		1.25:3,075+0,35+1,875+2,375+1,775+5,65+0,592+4,76+5,525		25,98		
		-1,35		-1,35		
450	284+776Op12	polepy stěn přírodním linem Op12,v.650mm vč.olištování	m	37,50		
		v.č.207-púdorys 1.patra-nový stav:				
		1.22,1.24,1.25,1.29,1.32,1.34,1.36,1.37:3*8		24,00		
		1.40:1,5+3		4,50		
		1.44,1.46,1.48:3*3		9,00		
451	776.P1a	podlaha z PVC pásů vč.soklu v.80mm-P1a kompletní dodávka a montáž	m2	129,70		
		typ PVC viz popis materiálového řešení povrchů:				
		montáž soklu v.80mm přes soklovou lištu vč.začištění :				
		součástí položky je ztratné u povlaku 3% u soklu 2%:				
		podlaha A1/P1a:117,2+117,2*12/9*0,08		129,70		
452	776.P1b	podlaha z PVC pásů vč.soklu v.80mm-P1b kompletní dodávka a montáž	m2	99,71		
		typ PVC viz popis materiálového řešení povrchů:				
		montáž soklu v.80mm přes soklovou lištu vč.začištění :				
		součástí položky je ztratné u povlaku 3% u soklu 2%:				
		podlaha A1/P1b:90,1+90,1*12/9*0,08		99,71		
453	776.P1c	podlaha z PVC pásů vč.soklu v.80mm-P1c kompletní dodávka a montáž	m2	255,75		
		typ PVC viz popis materiálového řešení povrchů:				
		montáž soklu v.80mm přes soklovou lištu vč.začištění :				
		součástí položky je ztratné u povlaku 3% u soklu 2%:				
		podlaha A1/P1c:231,1+231,1*12/9*0,08		255,75		
454	776.P1d	podlaha z PVC pásů vč.soklu v.80mm-P1d kompletní dodávka a montáž	m2	37,63		
		typ PVC viz popis materiálového řešení povrchů:				
		montáž soklu v.80mm přes soklovou lištu vč.začištění :				
		součástí položky je ztratné u povlaku 3% u soklu 2%:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podlaha A1/P1d:34+34*12/9*0,08		37,63		
455	776.P1e	podlaha z PVC pásů vč.soklu v.80mm-P1e kompletní dodávka a montáž	m2	94,18		
		typ PVC viz popis materiálového řešení povrchů:				
		montáž soklu v.80mm přes soklovou lištu vč.začištění :				
		součástí položky je ztratiné u povlaku 3% u soklu 2%:				
		podlaha A1/P1e:63,6+63,6*12/9*0,08		70,38		
		A3/P1e:21,5+21,5*12/9*0,08		23,79		
456	776.P1f	podlaha z PVC pásů vč.soklu v.80mm-P1f kompletní dodávka a montáž	m2	52,01		
		typ PVC viz popis materiálového řešení povrchů:				
		montáž soklu v.80mm přes soklovou lištu vč.začištění :				
		součástí položky je ztratiné u povlaku 3% u soklu 2%:				
		a vodotěsné svařování pásů:				
		podlaha A1/P1f:47+47*12/9*0,08		52,01		
457	776.P2a	podlaha z PVC antistat. pásů vč.soklu v.80mm-P2a kompletní dodávka a montáž vč.vodivého nátěru	m2	36,74		
		typ PVC antistatické viz popis materiálového řešení povrchů:				
		montáž soklu v.80mm přes soklovou lištu vč.začištění a vodivého nátěru:				
		pod pvc:				
		součástí položky je ztratiné u povlaku 3% u soklu 2%:				
		podlaha A2/P2a:33,2+33,2*12/9*0,08		36,74		
458	35443118	Pásek měděný páska Cu	m	110,56		
		v rastru 600x600mm,tzn.3,33mb/m2:				
		podlaha A2/P2a:33,2*3,33		110,56		
459	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl:	781	Obklady keramické				
460	781415113RAY	Obklad pórovinový do tmele, do 20 x 20 cm do tmele ,vč.dodávky	m2	236,13		
		rozměr 200x200mm (ztratiné započteno 10%):				
		součástí položky je dodávka a montáž,vč.spárování a dodávkou :				
		s montáží ukončujících obkladových lišt (lišty hliníkové-součást dodávky):				
		obklad O 2:(6,9938+25,597)*1,1+50		85,85		
		O 3:(1,504+51,606)*1,1		58,42		
		O 5:10,998*1,1		12,10		
		O 7:(9,806+9,812)*1,1		21,58		
		O 8:(3,393+5,119)*1,1		9,36		
		O 9:15,0485*1,1		16,55		
		O 10 :29,328*1,1		32,26		
461	781415123RAY	Obklad pórovinový do hydroizolač.tmele 20 x 20 cm tmel hydroizolační,vč.dodávky	m2	271,41		
		rozměr 200x200mm (ztratiné započteno 10%):				
		součástí položky je dodávka a montáž,vč.spárování hydroizolač.:				
		tmelem a dodávkou s montáží ukončujících obkladových lišt:				
		(lišty hliníkové-součást dodávky):				
		obklad O 4:(4,03+14,655+213,077)*1,1		254,94		
		O 6:(2,839+12,131)*1,1		16,47		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
462	781475114RAY	Obklad vnitřní keram., tmel , do 30 x 30 cm do tmele vč.dodávky rozměr 300x300mm (ztratné započteno 10%): součástí položky je dodávka a montáž.vč.spárování a dodávkou : s montáží ukončujících obkladových lišt (lišty hliníkové-součást: dodávky): obklad O 1:(7,3825+6,7275)*1,1 O 1a:(6,4562+3,1007)*1,1 O 13:(1,4625+1,275+7,8)*1,1	m2	37,62		
463	781770010RAX	Obklad vnitřní keramický 25 x 6,5 cm do tmele,vč.dodávky rozměr 250x65mm (ztratné započteno 10%): součástí položky je dodávka a montáž.vč.spárování : v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: doplnění obkladu po výměně okna:3*1,1	m2	3,30		
464	781770011RAZ	Obklad vnější keramický 25 x 6,5 cm do tmele,vč.dodávky a podkladní omítky rozměr 250x65mm (ztratné započteno 10%): součástí položky je dodávka a montáž.vč.spárování : v.č.212-pohled jihovýchodní-nový stav: doplnění obkladu po vybouran.balkonech a na zazděných parapetech:(4,1*0,45*2+1,5*0,95*3)*1,1	m2	8,76		
Celkem za		781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
465	783216100R00	Nátěr olejový kovových konstrukcí základní v.č.221-tabulky výrobků klempířských: 6K-pásová ocel 50/6,dl.350mm:11*3*0,25 7K-pásová ocel 50/6,dl.350mm:3*3*0,25 v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy: (podle řezu A-A): stav.úprava 5-kotvení pozednice pás.30/6,dl.300mm:10*0,25 v.č.03-výkaz materiálu : deska v suterénu (I160):10,763*0,574 strop nad suterénem (I160+U100):13,204*0,574+0,675*0,372 přízemím -2.patrem (I160+U100):10,631*0,574*3+0,675*0,372*3 zastřešení výtahové šachty (I160):6,3*0,574	m2	49,68		
466	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email nátěr zárubní: v.č.218-tabulky výrobků zámečnických: 1Z/P,L :(0,7+1,97*2)*0,25*(10+9) 2Z/P,L :(0,7+1,97*2)*0,26*(1+1) 3Z/P,L:(0,8+1,97*2)*0,25*(3+4) 4Z/P :(0,8+1,97*2)*0,26*3 5Z/P:(0,9+1,97*2)*0,25 6Z/L:(0,9+1,97*2)*0,26*2 7Z/P,L:(1,1+1,97*2)*0,25*(8+8) 8Z/P:(1,45+1,97*2)*0,26 v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy: zárubeň 90/197cm:(0,9+1,97*2)*0,26 v.č.209-půdorys 3.patru-stavební úpravy: zárubeň 80/197cm:(0,8+1,97*2)*0,26	m2	64,22		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
467	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	73,80		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		12Z:P,L:(0,1*4*(2,75*3+1,35+1,2)+10*0,25)*(1+1)		13,64		
		13Z:(0,1*4*(2,75*3+1,35+1,2)+9*0,25)*2		13,14		
		14Z:0,1*4*(2,75*4+0,475+0,45+1,95+0,925)+14*0,25		9,42		
		15Z:0,1*4*(2,75*4+0,4+0,525+1,95+0,925)+14*0,25		9,42		
		16Z:0,1*4*(2,75*4+0,275+0,65+1,95+0,925)+14*0,25		9,42		
		17Z:0,1*4*(3,1*4+0,925+1,95+0,425)+12*0,25		9,28		
		18Z:0,1*4*(3,1*4+0,925+1,95+0,925)+12*0,25		9,48		
468	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	124,77		
		v.č.220-tabulky výrobků plastových:				
		oplechování parapetů plastových oken rš 250mm:				
		1P-9P:81,293*0,25		20,32		
		v.č.221-tabulky výrobků klempířských:				
		1K:40*0,66		26,40		
		2K:12*0,66		7,92		
		3K:4*(0,45+0,2)		2,60		
		4K:44*0,45*2+44*0,05		41,80		
		5K:10*0,12*3,14		3,77		
		6K:11*0,66		7,26		
		7K:3*0,5		1,50		
		8K:12*1,1		13,20		
469	783621117U00	Nátěr synt. truh 2x lakování	m2	14,36		
		v.č.217-tabulky výrobků truhlářských:				
		4T/P:0,85*1,995*2*2		6,78		
		6T/L:0,95*1,995*2*2		7,58		
470	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	6,72		
		v.č.208-půdorys 2.patra-stavební úpravy:				
		(podle řezu A-A):				
		stav.úprava 5-pozednice 140/140mm:12*0,14*4		6,72		
471	783.37Z	oprava nátěru na stávajících ocelových prvcích vnitřního schodiště-37Z	ks	4,00		
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		37Z:4		4,00		
Celkem za		783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
472	784115001T00	Malba disperzní interiérová ozn.MD-B	m2	2 104,51		
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0.61:79,6+(33,86+2,3+0,3+0,35)*2*2,7		278,37		
		0.62:(2,4+3,175)*2*2,7		30,11		
		0.63:15,4+(5,325+3,025)*2*2,7		60,49		
		0.64:10,4+(3,025+3,5)*2*2,7		45,64		
		0.65:24+(8,15+3,025+0,45)*2*2,7		86,78		
		0.66:34+(5,925+3,85)*2*2,7		86,79		
		0.67:35+(8+5,925+0,15+0,8)*2*2,7		115,33		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		1.143:(3,025+2,4)*2*2,65		28,75		
		1.151:150		150,00		
		ostatní malby-fakturace podle skutečnosti:85,5		85,50		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.01:24,5+(3,64+0,475)*2*3+5,5*3-3,65*1,8+4		63,12		
		1.02:(3,55+3,164+1,6+1,9+2,528+0,35)*(2,8-0,98)		23,83		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,8*(2,1-0,98)*2+4		-0,03		
		1.03:(4,025+1,8)*2*2,8		32,62		
		1.04:(5,65+2,375)*2*2,8		44,94		
		1.11:(4,65+8,725)*2*(2,8-1,95)-1,8*(2,8-1,95)-1,8*0,15		20,94		
		-6*(2,75-2,08)-1,35*(2,18-1,95)+4		-0,33		
		1.12:17,7+(1,35+2,8+1,85+2,95)*2*3-1,8*3		66,00		
		1.26:(1,35+1,7)*2*(2,4-1,88)+4		7,17		
		1.31:(1,4+1,7)*2*(2,4-1,88)+4		7,22		
		1.38:(1,4+1,8)*2*(2,4-1,88)+4		7,33		
		1.41:(1,7+1,25)*2*(2,4-1,88)+4		7,07		
		1.43:11,2+(6+1,875)*2*3		58,45		
		1.55:(1,25+1,55*2)*2,4+(1,85+2,25)*2*2,8-1,25*2,8		29,90		
		1.56:(1,6+0,9)*2*(2,4-1,88)+4		6,60		
		1.57:(1,125+1,6)*2*(2,8-1,88)-1,6*(2,75-1,88)+4		7,62		
		1.58:(1,775+1,7)*2*(2,8-2,48)-1,7*(2,75-2,48)+4		5,77		
		1.59:(1,75+1,875)*2*(2,4-1,88)+4		7,77		
		1.60:(4,625+3,775)*2*(2,8-2,08)-4,625*(2,75-2,08)+4		13,00		
		1.62:(3,775+1,85)*2*2,8		31,50		
		1.65:(3,775+1,85)*2*(2,8-2,08)-1,7*(2,75-2,08)+4		10,96		
		1.66:(2,7+3,775)*2*(2,8-2,48)-1,7*(2,75-2,48)+4		7,69		
		1.68:(1,45+1,225)*2*2,8		14,98		
		1.68a:(1,05+1,45)*2*2,8		14,00		
		1.69:11+(4,65+2,5)*2*3		53,90		
		v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy:				
		sklad:8+(0,775+2,7+2,4)*2*3		43,25		
		v.č.209-půdorys 3.patru-stavební úpravy:				
		sklad:5,5+(3,775+1,75)*2*3		38,65		
		sklad:14,2+(3,775+3,9)*2*3-3,7*1,8-0,45*1,8+4		56,78		
		sdk pohledy R1,R2,R6,R7:366,8625+41+28,8+19,425		456,09		
473	784115002T01	Malba disperzní interiérová -barevná ozn.MD-C1 (žlutooranžová)	m2	336,25		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.21:(5,65+0,592+4,76+5,525+3,075+0,35+1,875+0,4)*(2,8-0,88)		42,68		
		(1,775+1,975)*(2,8-0,88)-5,65*(2,75-0,88)-1,35*(2,1-0,88)+4		-1,01		
		1.50:(2,2+43,86*2+0,425*2+0,375*2)*2,4		219,65		
		(14,725*2+1,775)*2,4		74,94		
474	784115002T02	Malba disperzní interiérová -barevná ozn.MD-C2 (žlutooranžová)	m2	868,02		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.22:(3,975+3,95)*2*2,8-(1,2*1,88+1,1*1,97)+4		43,96		
		1.22a:1,8*4*2,4		17,28		
		1.24:(3,85+0,15+3,975)*2*2,8-(1,2*1,88+1,1*1,97)+4		44,24		
		1.25:(3,85+3,825)*2*2,8-(1,2*1,88+1,1*1,97)+4		42,56		
		1.25a:(4+1,8)*2*2,4		27,84		
		1.28:(3,775+3,975)*2*2,8-(1,1*1,97+1,2*1,88)+4		42,98		
		1.29:(3,8+3,975+0,15)*2*2,8-(1,1*1,97+1,2*1,88)+4		43,96		
		1.29a:(4+1,8)*2*2,4		27,84		
		1.32:(3,975+3,775)*2*2,8-(1,2*1,88+1,1*1,97)+4		42,98		
		1.32a,1.34a:(2,125*2+0,9+1,8)*2*2,4		33,36		
		1.34,1.36:(3,975+3,85)*2*2,8-(1,1*1,97+1,2*1,88)+4*2		86,79		
		1.37:(3,85+3,975)*2*2,8-(1,2*1,88+1,1*1,97)+4		43,40		
		1.37a:(4,35+1,8)*2*2,4		29,52		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.40:(5,75+3,825)*2*2,8-(1,1*1,97+1,2*1,88)+4		53,20		
		1.40a:(2,075+1,8)*2*2,4		18,60		
		1.44:(4,125+4,325)*2*2,8-(1,1*1,97+1,2*1,88+2,85*1,8)+4		41,77		
		1.44a:(3,4+1,8)*2*2,4		24,96		
		1.46:(3,95+0,3+4,125)*2*2,8-(1,1*1,97+1,2*1,88+3*1,8)+4		41,08		
		1.48:(3,975+4,125)*2*2,8-(1,1*1,97+1,2*1,88+3*1,8)+4		39,54		
		1.48a:(2,05+1,8)*2*2,4		18,48		
		1.51:(3+3,575)*2*2,8-2,75*1,8-0,6*1,8+4		34,79		
		1.53:(3,575+3)*2*2,8-2,7*1,8-0,6*1,8+4		34,88		
		1.67:(3,775+2,625)*2*2,8-(2,625*1,8+0,6*1,8)+4		34,04		
475	784115002T03	Malba disperzní interiérová -barevná ozn.MD-C3 (terakota)	m2	34,78		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.61:(4,15+0,7+3,775)*2*2,8-3,7*1,8-0,6*1,8-0,9*1,97		38,79		
		-3,85*2,08+4		-4,01		
476	784115002T0b	Malba disperzní interiérová -barevná béžová	m2	88,00		
		v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy:				
		chodba-část:40		40,00		
		v.č.209-půdorys 3.patru-stavební úpravy:				
		chodba-část:48		48,00		
477	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	983,65		
		na původním zdivu:				
		podle opravy omítek stropů a stěn z 10-				
		50%:79,6+118,8+(167,524+240,439+65,36+181,0478)*1,2		983,65		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	786	Čalounické úpravy				
478	786623150T00	d+m žaluzie lamelové venkovní Al "Z" š.90mm s el pohonem	m2	134,64		
		venkovní hliníková předokenní žaluzie "Z" š.90mm,;				
		s el pohonem:				
		součástí žaluzie horní krycí galerie z hliníkových profilů:				
		v.č.218-tabulky výrobků zámečnických:				
		20Z:1,5*1,8*21		56,70		
		21Z:0,775*1,8*2		2,79		
		22Z:1*1,8*4		7,20		
		23Z:1,775*1,8*6		19,17		
		24Z:2*1,8*8		28,80		
		25Z/P,L:(2+0,775)*1,8*(1+3)		19,98		
479	998786203R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				
Díl:	787	Zasklívání				
480	787200802R00	Vysklení zábradlí do 3 m2	m2	4,94		
		půdorys 1.patru-bourací práce:				
		F-demontáž balkonového zábradlí:3,8*0,65*2		4,94		
481	787911115U00	Montáž na sklo fólie neprůhledné	m2	8,25		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		1.151-prosklená stěna 300x275cm:3*2,75		8,25		
482	fólie	dodávka na sklo fólie neprůhledné	m2	9,90		
		dodávka neprůhledné fólie:8,25*1,2		9,90		
483	998787203R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	787 Zasklívání				
Díl:	M21	Elektromontáže				
484	M21	elektrosilnoproudé rozvody	kompl	1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podle ceny specialisty:1		1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
485	M22	slaboproudé rozvody	kompl	1,00		
		podle ceny specialisty:1		1,00		
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
486	330030500T01	demontáž výtahu vč.stroje	kus	1,00		
		v.č.202-půdorys suterénu-bourací práce:				
		V-demontáž původního výtahu vč.stroje:1		1,00		
487	330030600T00	rekonstrukce stávajícího výtahu 1600kg typ lůžkový evakuační bez strojovny	kus	1,00		
		podle technické zprávy-15 (výtah) :1		1,00		
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
Díl:	MVY	výměry				
488	obklad O1-nové	obklad O1-na novém zdivu 300x300mm	m2	7,38		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.11:1,35*1,95+(5,95+4,65-1,8-0,5*2)*1,95-1,8*1,95		14,33		
		-5*(1,95-0,95)-1*1,95		-6,95		
489	obklad O1-pův.	obklad O1-na původním zdivu 300x300mm	m2	6,73		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.11:(4,65+0,5*2-1,35*2)*1,95+0,25*1,95*2		6,73		
490	obklad O10-sdk	obklad O10-na sdk 200x200mm	m2	29,33		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.22,1.24,1.25,1.28,1.29,1.32,1.34,1.36,1.37,1.40,1.44,1.46,1.48:1,2*1,88*13		29,33		
491	obklad O13-nové	obklad O13-na novém zdivu 300x300mm	m2	1,46		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		1.03:(0,3+0,45)*1,95		1,46		
492	obklad O13-pův.	obklad O13-na původním zdivu 300x300mm	m2	1,28		
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0.01:0,5*2,55		1,28		
493	obklad O13-sdk	obklad O13-na sdk 300x300mm	m2	7,80		
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0.01:2,1*2,55-0,75*0,75		4,79		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		1.01:(1,3+0,1)*2,55-0,75*0,75		3,01		
494	obklad O1a-nové	obklad O1a-na novém zdivu 300x300mm	m2	6,46		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.02:(0,235+3,6+0,35+2,528+1,9+1,725-0,15)*0,98-1,8*0,98*2		6,46		
495	obklad O1a-pův.	obklad O1a-na původním zdivu 300x300mm	m2	3,10		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.02:3,164*0,98		3,10		
496	obklad O2-pův.	obklad O2-na původním zdivu 200x200mm	m2	6,99		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.60:(0,6+4,625)*2,08-4,625*(2,08-0,95)		5,64		
		1.61:(0,8-0,15)*2,08		1,35		
497	obklad O2-sdk	obklad O2-na sdk 200x200mm	m2	25,60		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.60:(4,625+3,775*2-0,6)*2,08-0,6*1,8-1,1*1,97-0,8*1,97		19,25		
		1.61:3,05*2,08		6,34		
498	obklad O3-pův.	obklad O3-na původním zdivu 200x200mm	m2	1,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.38:0,8*1,88		1,50		
499	obklad O3-sdk	obklad O3-na sdk 200x200mm	m2	51,61		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.26:(1,35+1,7)*2*1,88-0,7*1,88		10,15		
		1.31:(1,7+1,4)*2*1,88-0,7*1,88		10,34		
		1.38:(1,8+1,4)*2*1,88-0,8*1,88-0,7*1,88		9,21		
		1.41:(1,7+1,25)*2*1,88-0,7*1,88		9,78		
		1.59:(1,875+1,75)*2*1,88-0,8*1,88		12,13		
500	obklad O4-nové	obklad O4-na novém zdivu 200x200mm	m2	4,03		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.52:1,625*2,48		4,03		
501	obklad O4-pův.	obklad O4-na původním zdivu 200x200mm	m2	14,66		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.45:0,75*2,48		1,86		
		1.47:0,35*2,48		0,87		
		1.66:(3,775+2,7)*2,48-2,7*(2,48-0,95)		11,93		
502	obklad O4-sdk	obklad O4-na sdk 200x200mm	m2	213,08		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.23:(2,4+1,7)*2*2,48-0,7*1,97		18,96		
		1.27,1.30:((1,775+1,8)*2*2,48-0,7*1,97)*2		32,71		
		1.33,1.35:1,8*4*2,48*2-0,7*1,97*2		32,95		
		1.39:(2+1,8)*2*2,48-0,7*1,97		17,47		
		1.42:(1,8+1,5)*2*2,48-0,7*1,97		14,99		
		1.45:(2,3+1,7)*2*2,48-0,75*2,48-0,7*1,97		16,60		
		1.47:(2+1,8)*2*2,48-0,35*2,48-0,7*1,97		16,60		
		1.49:(1,8+2)*2*2,48-0,7*1,97		17,47		
		1.52:(1,7*2+1,625+0,9*2)*2,48-0,7*1,97		15,55		
		1.54:(2,3+1,4)*2*2,48-0,7*1,97		16,97		
		1.66:(2,7+3,775)*2,48-1,1*1,97-0,6*1,8		12,81		
503	obklad O5-sdk	obklad O5-na sdk 200x200mm	m2	11,00		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.55:1,55*1,88		2,91		
		1.56:(1,6+0,9)*2*1,88-0,7*1,88		8,08		
504	obklad O6-pův.	obklad O6-na původním zdivu 200x200mm	m2	2,84		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.58:1,7*0,95+0,8*(2,48-0,95)		2,84		
505	obklad O6-sdk	obklad O6-na sdk 200x200mm	m2	12,13		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.58:(1,775*2+1,7)*2,48-0,7*1,97-0,15*1,8+0,8*0,95		12,13		
506	obklad O7-pův.	obklad O7-na původním zdivu 200x200mm	m2	9,81		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.65:(3,175+0,15+0,45)*2,08+1,7*0,95+0,3*(2,08-0,95)		9,81		
507	obklad O7-sdk	obklad O7-na sdk 200x200mm	m2	9,81		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.65:(3,175+0,45+1,85)*2,08-0,8*1,97		9,81		
508	obklad O8-pův.	obklad O8-na původním zdivu 200x200mm	m2	3,39		
		v.č.203-půdorys suterénu: 0.67:0,65*1,88		1,22		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.57:1,6*0,95+(0,15+0,55)*(1,88-0,95)		2,17		
509	obklad O8-sdk	obklad O8-na sdk 200x200mm	m2	5,12		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.57:(1,125+1,6+0,5)*1,88-0,15*(1,88-0,95)-0,7*1,88 0,55*(1,88-0,95)		4,61 0,51		
510	obklad O9-sdk	obklad O9-na sdk 200x200mm v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.63:0,35*0,95+(2,7+0,575+0,7)*2,08 1.64:(2,2+0,9)*2,08	m2	15,05 8,60 6,45		
511	podhled R3	podhled R3-kazetový 60x60cm v.č.203-půdorys suterénu-nový stav: 0.01:4 v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: 1.151:190 v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.04,1.22a,1.25a,1.29a,1.32a,1.34a,1.37a,1.40a,1.44a,1.48a,1.51:13,5 +3,6+7,6*2+3,9*2+8,2+3,9+6,9+4,3+6,1+1,5+1,8+3,3 1.55-1,57,1,59,1,63-1,66,1,68,1,68a:5,6+6,7*2+10,4+1,9+1,6	m2	303,00 4,00 190,00 76,10 32,90		
512	podhled R4	podhled R4-kazetový 200x30cm v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.50:117,2	m2	117,20 117,20		
513	podhled R5	podhled R5-kazetový 60x60cm v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: 1.60,0.04,0.10,0.18:25+6,25+5,9+5,55	m2	42,70 42,70		
514	podhled R7	podhled R7-sdk kryt protipožární sdk ohebný v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: 0.02:5,55*(0,7*2+2,1)	m2	19,43 19,43		
515	podlaha A1/P1a	podlaha A1/P1a-pvc v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.50:117,2	m2	117,20 117,20		
516	podlaha A1/P1b	podlaha A1/P1b-pvc v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.02,1.03,1.22a,1.25a,1.29a,1.32a,1.34a,1.37a,1.40a,1.44a,1.48a,1.51:10,3+7,3+3,6+7,6*2+3,9*2+8,2+3,9+6,9+4,3+5,6+6,7+10,3 1.63,1.64,1.67:	m2	90,10 90,10		
517	podlaha A1/P1c	podlaha A1/P1c-pvc v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.22,1.24,1.25,1.28,1.29,1.32,1.34,1.36,1.37,1.40,1.44,1.46,1.48,1.51:15,7+15,3*2+15+15,1+15+15,3*3+22,9+17,6+16+16,3 1.53:10,5*2	m2	231,10 210,10 21,00		
518	podlaha A1/P1d	podlaha A1/P1d-pvc v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.21:34	m2	34,00 34,00		
519	podlaha A1/P1e	podlaha A1/P1e-pvc v.č.205-půdorys přízemí-nový stav: 1.143:6,3 v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav: 1.04,1.43,1.62,1.68,1.68a:13,5+11,2+6,9+1,9+1,6 v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy: stav.úprava 2-sklad (nová podlaha):8 v.č.209-půdorys 3.patru-stavební úpravy: stav.úprava 2-sklad (nová podlaha):14,2	m2	63,60 6,30 35,10 8,00 14,20		
520	podlaha A1/P1f	podlaha A1/P1f-pvc v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:	m2	47,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.23,1.26,1.27,1.30,1.31,1.33,1.35,1.38,1.39,1.41,1.42,1.45,1.47,1.49,3.4+2,1+2,9*2+2,2+3,3*2+2,5+2,8+2,2+2,7+3,6+3,3*2		40,50		
		1.52,1.54:3,2+3,3		6,50		
521	podlaha A2/P2a	podlaha A2/P2a-pvc el.vod.	m2	33,20		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.60,1.61:17,3+15,9		33,20		
522	podlaha A3/P1e	podlaha A3/P1e-pvc	m2	21,50		
		v.č.208-půdorys 2.patru-stavební úpravy:				
		stav.úprava 3-před skladem:6		6,00		
		v.č.209-půdorys 3.patru-stavební úpravy:				
		stav.úprava 3-sklad :5,5		5,50		
		chodba-část:10		10,00		
523	podlaha B1/K1	podlaha B1/K1-keramická dlažba	m2	40,25		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.11,1.12-část:31,1+2,95*(1,35+1,75)		40,25		
524	podlaha B1/K2	podlaha B1/K2-keramická dlažba	m2	3,30		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.59:3,3		3,30		
525	podlaha B1/K3	podlaha B1/K3-keramická dlažba	m2	7,60		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.55,1.56:6,1+1,5		7,60		
526	podlaha B1/K4	podlaha B1/K4-keramická dlažba	m2	8,50		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.57,1.65:1,8+6,7		8,50		
527	podlaha B1/K5	podlaha B1/K5-keramická dlažba	m2	42,00		
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0.62,0.64,0.65:7,6+10,4+24		42,00		
528	podlaha B2/K3	podlaha B2/K3-keramická dlažba	m2	3,00		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.58:3		3,00		
529	podlaha B3/K2	podlaha B3/K2-keramická dlažba	m2	10,40		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.66:10,4		10,40		
530	podlaha B3/K5	podlaha B3/K5-keramická dlažba	m2	45,00		
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0.66:34		34,00		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.69:11		11,00		
531	podlaha B4/K6	podlaha B4/K6-keramická dlažba (10%)	m2	13,00		
		v.č.203-půdorys suterénu-nový stav:				
		0.61,0.63,0.67:(79,6+15,4+35)*0,1		13,00		
532	podlaha C1/DK1	podlaha C1/DK1-mramorová dlažba	m2	8,00		
		v.č.205-půdorys přízemí-nový stav:				
		1.151:8		8,00		
533	podlaha D	podlaha D-teracové stupně	m2	13,24		
		v.č.207-půdorys 1.patru-nový stav:				
		1.12-část:11*1,4*(0,15+0,28)*2		13,24		
534	střecha A dmtž	demontáž střechy A	m2	12,22		
		půdorys 1.patru-bourací práce:				
		střecha A:2,65*2*2,4-0,5*0,5*2		12,22		
535	střecha A1 dmtž	demontáž střechy A1	m2	156,20		
		půdorys 1.patru-bourací práce:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část	Rozpočet: 2369
Objekt :	2369 SO 11-obj.C2-ORKO,lůžk.jednot.	Nemocnice Znojmo-II.et.,2.část - SO 11-obj.C2-ORKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		střecha A1:7,9*14,575-0,5*0,2*3-0,5*0,5*3+5,3*8,45-0,5*0,5*2-1,5*1,45		156,20		
	Celkem za	MVY výměry				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
536	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	429,72		
537	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	429,72		
538	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 867,45		
539	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	429,72		
540	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 289,15		
541	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	429,72		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				