

Stavba: NEMOCNICE ZNOJMO, REKONSTRUKCE A DOSTAVBA II. etapa, 2. část
 Objekt: SO 22 - SADOVÉ ÚPRAVY

Pokyny k technickým a uživatelským standardům :

Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, české technické normy, stavební technická osvědčení, technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, není-li výslovně uvedeno jinak.

Číslo	Název standardu	Popis standardu	Referenční příklad
SU	Sadovnické úpravy	Detailní popis včetně výkresů je součástí projektu profese SO 22.1 - SADOVÉ ÚPRAVY	
SU-04	Úpravy stanoviště před výsadbami	Před zahájením výsadeb je třeba půdu řádně chemicky odplevelit herbicidním přípravkem dle předepsané technologie. Povrch terénu je třeba mechanicky plošně upravit kultivátorováním a hrabáním.	Roundup
SU-05	Přesun hmot	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně bez svislého přesunu	
SU-06	Stromy	K výsadbě listnatých stromů budou použity odrostlé školkařské výpěstky 1. jakosti se zemním balem, zapěstovanou korunou (v minimální výšce 220 - 250 cm) a průběžným terminálem. Obvod kmínku bude ve velikostní třídě 10-12, 12-14 a 16-18 cm. K výsadbě jehličnatých stromů a sloupovitých kultivarů listnatých stromů budou použity výpěstky o velikostech cca 175-200 cm. Ve výsadbové jámě o velikosti do 1 m ³ bude provedena 50 % výměna půdy. Stromy musí být řádně ukotveny třemi kůly (délky nad 2 m) do rostlého terénu. Jako ochrana proti výparu bude kmen stromů opatřen jutovým obalem. Strom bude pohnojen tabletovým hnojivem a zalit. Povrch stromových mís bude pokryt hrubě drcenou borkou v minimální vrstvě 10 cm.	Silvamix
SU-07	Keře	Pro výsadbu keřů budou použity kontejnerované sazenice o velikostech 20/30, 30/40, 40/60 a 60/100 cm. Ve výsadbových jamkách o objemu 0,05 m ³ bude provedena 50 % výměna půdy. Povrch keřových výsadeb bude zamulčován hrubě drcenou borkou v minimální vrstvě 10 cm. Keře budou zality a pohnojeny.	
SU-08	Založení trávníku	Plochy trávníku budou založeny osetím (směs univerzální rekreační) podle obvyklých technologií na předem upravené ploše. Příprava půdy bude provedena v souladu s ČSN DIN 18 915 „Sadovnictví a krajinářství – Práce s půdou“ a založení travnatých ploch podle ČSN DIN 18 917 „Sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků“.	Gazon - Barenbrug (Adam, zahradnická a.s., 20g/m ²)
SU-09	Založení plochy kačírku	Plocha kačírku bude vytvořena položením neprorůstavé folie (geotextilie) na zhutněné podloží. Na geotextilii bude navezena a rozprostřena 20 cm vrstva štěrku - kačírku (říční valouny) o frakci 8/32.	