




INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ				POZNÁMKA
				2NP	3NP	4NP	5NP	
7	 <p>SESTAVA DVOU VENKOVNÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH OTOČNĚ-ODSUVNÝCH OKEN SE SKLOPNÝMI NADSVĚTLÍKY A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S MEZISKELNÍ FÓLIÍ HEAT MIRROR NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ (<math>U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math>)</p> <p>DOLNÍ POLOVINA DVEŘÍ-PLNÁ VÝPLŇ S IZOLANTEM PIR 30MM</p> <p>KOVÁNÍ – 2xMADLO S KOULÍ + 2xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ, 2x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" + OBOUSTRANNÁ KLIKA, MOSAZ</p>	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 1100x2410 +4000x1450	4	1	1	1	1	CELKOVÁ REPASE – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA  DETAILY VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.11
8	 <p>SESTAVA OTOČNÉHO OKNA SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S MEZISKELNÍ FÓLIÍ HEAT MIRROR NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ (<math>U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math>)</p> <p>DOLNÍ POLOVINA DVEŘÍ-PLNÁ VÝPLŇ S IZOLANTEM PIR 30MM</p> <p>KOVÁNÍ – OBOUSTRANNÁ KLIKA, PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS", MADLO S KOULÍ – MOSAZ</p>	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 1000x2410 +1050x1450	4	1	1	1	1	CELKOVÁ REPASE – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA  DETAILY VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.11
9	 <p>SESTAVA OTOČNÉHO OKNA SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S MEZISKELNÍ FÓLIÍ HEAT MIRROR NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ (<math>U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math>)</p> <p>DOLNÍ POLOVINA DVEŘÍ-PLNÁ VÝPLŇ S IZOLANTEM PIR 30MM</p> <p>KOVÁNÍ – OBOUSTRANNÁ KLIKA, PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS", MADLO S KOULÍ – MOSAZ</p>	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 1000x2410 +1050x1450	4	1	1	1	1	CELKOVÁ REPASE – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA  DETAILY VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.11