

SMLOUVA O DÍLO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PAS Zábřeh na Moravě a.s.

sídlem Zábřeh, U Dráhy 828/8, PSČ 789 13
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Jaroslavem Körnerem, místopředsdou představenstva

IČO 451 92 251
oddíl B, vložka 385

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Předmět díla

1.1 Předmětem díla provedení generální opravy vozidla: **Mercedes Benz Unimog U 1650 oblast Blansko, Mercedes Benz Unimog U 1650 oblast Vyškov a Tatra 815 4x4 oblast Znojmo** bližší specifikace úpravy je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy.

1.2 Před započítím generální opravy bude **písemně odsouhlasen postup prací**, a to zejména demontáž a následné instalace **ovládacích prvků nástaveb pro letní údržbu, sněhové radlice, sypačové nastavby systému GPS atd.**

1.3 Na vozidlech zůstane zachováno:

- U obou vozidel **Mercedes Benz Unimog U 1650 oblast Blansko a Vyškov** zůstane zachován stávající hydraulický pohon a ovládání sněhové radlice,
- U vozidla **Tatra 815 4x4** zůstane zachováno stávající zapojení ovládacích prvků, tj. mimo jiné sypačová nastavba, sněhová radlice, o samosběrný zametač + agresivní kartáč umístěný na desce DIN.

1.4 **A: Mercedes Benz Unimog U 1650**

Na vozidlech **Mercedes Benz Unimog U 1650 oblast Blansko a Vyškov** jsou provozovány tyto nastavby, u kterých je nutné zachovat stávající zapojení ovládacích prvků apod.:

- o sypačová nastavba
- o sněhová radlice
- o sekačka travních porostů
- o fréza na asfalt
- o sněhová fréza
- o podsvodidlová sekačka
- o myčka směrových sloupků – pouze u vozidla na oblasti Vyškov.

B: Tatra 815 4x4

Na vozidle **Tatra 815 4x4 oblast Znojmo** jsou provozovány tyto nastavby, u kterých je nutné zachovat stávající zapojení ovládacích prvků apod.

- o sypačová nastavba
- o sněhová radlice
- o samosběrný zametač + agresivní kartáč umístěný na desce DIN.

II.

Doba plnění a místo plnění

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění:
Mercedes Unimog – oblast Blansko nejpozději do 15.2.2017,
Mercedes Unimog – oblast Vyškov – nejpozději do 15.4.2017.
Podvozek Tatra – oblast Znojmo nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy.
Dřívější plnění je možné.
- 2.2 Místem plnění je provozovna zhotovitele:
a) Zábřeh, U Dráhy 828/8, PSČ 789 13
b) Zábřeh, U Dráhy 828/8, PSČ 789 13
Vozidla specifikovaná v čl. 1.1 této smlouvy budou doručeny objednatelem do místa plnění do 5-ti pracovních dnů od podpisu smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Vozidla budou předána zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo na základě písemného předávacího protokolu.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že vozidla předá po realizaci generální opravy na stejných pneu, která byla na vozidlech osazena před generální opravou.
- 2.4 Objednatel bude vyzván zhotovitelem písemně min. 4 pracovní dny předem k převzetí hotového díla v místě plnění, kontaktní osobu pro výzvu je pan Patrik Mikulášek, e-mail mikulasek.patrik@susjmk.cz, tel: 737237237. O převzetí díla bude sepsán protokol. Objednatel nepřevzme dílo se zjevnými vadami díla.
- 2.5 Kontaktní osobou ze strany zhotovitele je Zdeněk Keprt - obchodní ředitel, tel +420 602 530 675, e-mail: KeprtZ@pas-zabreh.cz.

III.

Cena díla, fakturace a úhrada

- 3.1 Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Mercedes Benz Unimog U 1650 oblast Blansko RZ: BKA 62-36 VIN: WDB427115 1W 192204

Cena bez DPH **1 650 000,- Kč**

DPH **346 500,- Kč**

Cena včetně DPH **1 996 500,- Kč**

Mercedes Benz Unimog U 1650 oblast Vyškov, RZ: VY 7942 VIN: WDB427115LW189580

Cena bez DPH **1 650 000,- Kč**

DPH **346 500,- Kč**

Cena včetně DPH **1 996 500,- Kč**

Tatra 815 4x4 oblast Znojmo, RZ: 2B1 1852 VIN: TNU280R453K037205

Cena bez DPH **1 280 000,- Kč**

DPH **268 800,- Kč**

Cena včetně DPH **1 548 800,- Kč**

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla včetně dodání potřebného materiálu a případného zaškolení zaměstnanců objednatele, a je cenou nevýše přípustnou.

- 3.2 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.3 Cena díla je splatná v korunách českých. Zálohová platba se nesjednává.
- 3.4 Cena díla bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po protokolárním předání díla objednateli. Na každé vozidlo bude vystavena samostatná faktura. Faktury jsou splatné do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktury budou doručovány elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz.

- 3.5 Pokud nebude faktura splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu nebo pokud v ní budou uvedeny nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje, má objednatel právo fakturu vrátit k opravě. Zhotovitel je pak povinen na tyto změny přistoupit a doručit objednateli opravenou fakturu.

IV.

Závazky z vad díla

4.1 Práva objednatele z vady díla

Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy. Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4.2 Záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku za veškerá plnění v délce 24 měsíců.

Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

V.

Sankce

- 5.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění, zavazuje se zaplatit objednateli sankci ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
- 5.2 V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 5.3 V případě prodlení s odstraněním řádně uplatněných vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 5.4 V případě nedodržení smluvních podmínek v bodě 1.2 – 1.4 této smlouvy je objednatel po zhotoviteli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 5.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení sjednané v této smlouvě jsou splatné na základě vystavené faktury se splatností 14 dnů od doručení straně, která je povinna smluvní pokutu hradit či úrok z prodlení hradit.
- 5.6 Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 5.7 Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

VI.

Ukončení smlouvy

- 6.1 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.


- 6.2 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem nebo z důvodu uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
 - ii. Prodlení s převzetím vozidel zhotovitelem v místě plnění (čl. II odst. 2.2 smlouvy) o více než 10 dnů.
 - iii. Prodlení s předáním díla oproti sjednanému termínu plnění o více než 20 dnů.
- 6.3 Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
 - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
 - iii. Prodlení objednatele s předáním vozidla v místě plnění (čl. II odst. 2.2 smlouvy) o více než 10 dnů.
- 6.4 Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
- 6.5 Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

VII.

Společná a závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
- 7.2 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 7.3 Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 7.4 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
- 7.5 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- 7.6 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
- 7.7 Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 1976, § 1978, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 občanského zákoníku.
- 7.8 Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
- 7.9 Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
- 7.10 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: vzorový záruční list a servisní sešit pro vozidla MB UNIMOG a vzorový záruční list a servisní sešit pro vozidla TATRA.
- 7.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. specifikace předmětu plnění
 2. další záruční podmínky:
 - a) Záruční list a servisní sešit pro vozidla MB UNIMOG - V Z O R O V Ý
 - b) Záruční list a servisní sešit pro vozidla TATRA - V Z O R O V Ý
- 7.12 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.


V Brně dne: 23 - 11 - 2016



Ing. Jan Zouhar, ředitel
za objednatele

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

V Zábřehu dne: 2. listopadu 2016



Jaroslav Körner
místopředseda představenstva
za zhotovitele



PAS Zábřeh na Moravě a.s.
U Dráhy 628/8
789 13 Zábřeh
☎ +420 583 499 111
www.pas-zabreh.cz
IČ: 45192251 DIČ: CZ45192251

AUTOSERVIS

Příloha č. 1 – specifikace předmětu plnění

a část zakázky č. 1:

Generální oprava vozidla Mercedes Benz Unimog U 1650 oblast Blansko:

- vozidlo Mercedes Benz Unimog U 1650/427.115, speciální nákladní automobil, univerzální nosič nářadí rok výroby 1998, RZ: BKA 62-36 VIN: WDB427115 1W 192204
- provedení generální opravy vozidla dle ČSN 300033 (rám, spojka, náhonová spojka – nejde vypnout, převodovka, nápravy, brzdy, karoserie, hydraulika sklápění atd.) náhonová spojka
- motor, provést přetěsnění viditelných úniků provozních kapalin, osadit nové vstřikovače, vodní oběhové čerpadlo a alternátor, provést celkové seřízení motoru, včetně vstřikovacího čerpadla paliva, výměna čerpadla řízení
- kompletní výměna výfukového potrubí
- renovace a nástřik podvozku:
 - pískování
 - mechanické dočistění
 - odrezání
 - provedení základního nástřiku
 - provedení vrchního antikorozičního nástřiku – barva černá
- nástřik podvozku – ochranná vrstva (např. VOSKTRANSP)
- renovace a nástřik disků kol bez výměny stávajících pneu (vozidlo bude zadavateli předána na stávajících pneumatikách)
 - pískování
 - provedení základního nástřiku
 - provedení vrchního antikorozičního nástřiku (barva stříbrná)
- kompletní výměna elektroinstalace a rozvodů vzduchu, včetně vzduchojemů a rozvodů brzdové kapaliny, oprava kompresoru, výměna přepouštěče vzduchu
 - v rámci výměny elektroinstalace musí být zachovány / nově zapojeny veškeré ovládací prvky, zásuvky apod. přídatných zařízení, které jsou na vozidle provozovány – zásuvka na nástavbu (zabudovat do kabiny)
- kompletní výměna hydraulických okruhů (komunální hydrauliky) po pohon a ovládání jednotlivých přídatných zařízení (nářadí) včetně rychlospojek
 - v rámci výměny hydraulických okruhů (komunální hydrauliky) musí být zachovány / nově zapojeny veškeré ovládací prvky přídatných zařízení, které jsou na vozidle provozovány
- dodávka nové kabiny, včetně přídatných pravých dveří
 - barva karoserie – RAL 2011
- zajistit plnou funkčnost veškerých palubních přístrojů
- provést kompletní renovaci čalounění kabiny, včetně sedadel
- kabina vybavena kompletně novými skly
- kabina vybavena novými vyhřívanými zpětnými zrcátky
- podvozek osazen novou palivovou nádrží (min. objem 130 l)
- dodávka nového pomocného rámu korby
- dodávka nové korby, pouze základní plošina bez bočnic (stejná jako je na vozidle v současnosti)
 - ošetření proti korozi uvnitř profilů korby
 - barva pomocného rámu + korby – RAL 2011
- vozidlo vybavit novým regulovatelným nezávislým topením o min. výkonu 3 800 W s možností nastavení času topení
- vozidlo vybavit novou klimatizací – s možností regulace proudění vzduchu v kabině vozidla (zamezení foukání studeného vzduchu přímo na řidiče a spolujezdce)
- vozidlo bude vybaveno elektronickým tachografem (KTCO 1318 – oválný střed kolečka)
- vozidlo bude vybaveno schváleným přídatným osvětlením s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěným pod čelním sklem, které

vyloučí současný provoz základního a přídatného osvětlení včetně kompletní úpravy elektroinstalace

- vozidlo bude dále vybaveno dvojicí přídatných dálkových světel umístěných na střeše vozidla
- vozidlo bude vybaveno předními světlomety do mlhy (pouze v případě, že není již vybaveno)
- vozidlo vybavena výstražným světlem oranžové barvy – světelná rampa v LED provedení – umístěné pomocí držáků min. 40 mm nad střechou vozidla (*doporučený typ VNL 024LU AaCaA 1362*) dále vybaveno světelnou LED směrovou alejí umístěnou pod světelnou rampou (zadní část kabiny vozidla) uvedeným výše (*doporučený typ LED 2B8A2B 63-12 UltraLITE AB 12/24V*) včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 65 vyhlášky 102/1995 Sb. v platném znění (160/2001 Sb.)
- vozidlo bude vybaveno výstražným zařízením oranžové barvy (*LED 2 ks – doporučený typ LED A 38-MS26-SM R65*) umístěné v masce vozidla (umístění bude odsouhlaseno se zadavatelem)
- vozidlo vybaveno novým systémem GPS a systémem pro sledování hladiny paliva v nádrži – kontakt na dodavatele systému poskytnete p. Mikulášek tel. 737 237 237 nebo e-mail: mikulasek@susjmk.cz

Doplňující informace:

- podmínkou zpracování nabídky je osobní prohlídka vozidla v Blansku – kontakt p. Ladislav Halas vedoucí dopravy oblasti Blansko tel. 737 237 210
- zadavatel požaduje záruční dobu v minimální délce 24 měsíců na kompletní GO, uchazeč uvede do nabídky podrobné záruční podmínky
- uchazeče do návrhu smlouvy, která bude součástí nabídky, uvede, že před započítáním GO bude se zadavatelem **písemně odsouhlasen postup prací** a to zejména demontáž a následné instalace **ovládacích prvků nástaveb pro letní údržbu, sněhové radlice, sypačové nastavby systému GPS atd.** Na vozidle zůstane zachován stávající hydraulický pohon a ovládání sněhové radlice.
- na vozidle jsou provozovány tyto nastavby, u kterých je nutné zachovat stávající zapojení ovládacích prvků apod.
 - sypačová nastavba
 - sněhová radlice
 - sekačka travních porostů
 - fréza na asfalt
 - sněhová fréza
 - podsvodidlová sekačka
- uchazeč se písemně zaručí, že vozidlo předá po realizaci GO na stejných pneu, která byly na vozidlo osazeny před GO

Generální oprava vozidla Mercedes Benz Unimog U 1650 oblast Vyškov:

- vozidlo Mercedes Benz Unimog U 1650 BM 42711513 speciální nákladní automobil, univerzální nosič náradí rok výroby 1997, RZ: VY 7942 VIN: WDB4271151W189580
- provedení generální opravy vozidla dle ČSN 300033 (rám, spojka, převodovka, nápravy, brzdy, karoserie, hydraulika sklápění atd.)
- motor, provést přetěsnění viditelných úniků provozních kapalin, osadit nové vstřikovače, vodní oběhové čerpadlo a alternátor, provést celkové seřízení motoru, včetně vstřikovacího čerpadla paliva, výměna vodní pumpy (**demontovaná pumpa bude vrácena zpět zadavateli**)
- **v rámci GO bude zachován stávající chladič !!!**
- kompletní výměna výfukového potrubí
- renovace a nástřik podvozku:
 - pískování
 - mechanické dočistění
 - odrezení
 - provedení základního nástřiku

- provedení vrchního antikorozičního nástřiku – barva černá
- nástřik podvozku – ochranná vrstva (např. VOSKTRANSP)
- renovace a nástřik disků kol bez výměny stávajících pneu (vozidlo bude zadavateli předána na stávajících pneumatikách)
 - pískování
 - provedení základního nástřiku
 - provedení vrchního antikorozičního nástřiku (barva stříbrná)
 - **v případě, že nebude možné po opískování provést renovaci disků, dodá zadavatel 4 ks nových disků**
- kompletní výměna elektroinstalace a rozvodů vzduchu, včetně vzduchojemů a rozvodů brzdové kapaliny
 - v rámci výměny elektroinstalace musí být zachovány / nově zapojeny veškeré ovládací prvky, zásuvky apod. přídatných zařízení, které jsou na vozidle provozovány
- kompletní výměna hydraulických okruhů (komunální hydrauliky) po pohon a ovládání jednotlivých přídatných zařízení (nářadí) včetně rychlospojek
 - v rámci výměny hydraulických okruhů (komunální hydrauliky) musí být zachovány / nově zapojeny veškeré ovládací prvky přídatných zařízení, které jsou na vozidle provozovány
- dodávka nové kabiny, včetně přídatných pravých dveří
 - barva karoserie – RAL 2011
- zajistit plnou funkčnost veškerých palubních přístrojů
- provést kompletní renovaci čalounění kabiny, včetně sedadel
- kabina vybavena kompletně novými skly
- kabina vybavena novými vyhřívanými zpětnými zrcátky
- podvozek osazen novou palivovou nádrží (min. objem 130 l)
- dodávka nového pomocného rámu korby
- dodávka nové korby, pouze základní plošina bez bočnic (stejná jako je na vozidle v současnosti)
 - ošetření proti korozi uvnitř profilů korby
 - barva pomocného rámu + korby – RAL 2011
- vozidlo vybavit novým regulovatelným nezávislým topením o min. výkonu 3 800 W s možností nastavení času topení
- vozidlo vybavit novou klimatizací – s možností regulace proudění vzduchu v kabině vozidla (zamezení foukání studeného vzduchu přímo na řidiče a spolujezdce)
-
- vozidlo bude vybaveno elektronickým tachografem (KTCO 1318 – oválný střed kolečka)
- vozidlo bude vybaveno schváleným přídatným osvětlením s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěným pod čelním sklem, které vyloučí současný provoz základního a přídatného osvětlení včetně kompletní úpravy elektroinstalace
- vozidlo bude dále vybaveno dvojicí přídatných dálkových světel umístěných na střeše vozidla
- vozidlo bude vybaveno předními světlomety do mlhy (pouze v případě, že není již vybaveno)
- vozidlo vybavena výstražným světlem oranžové barvy – světelná rampa v LED provedení – umístěné pomocí držáků min. 40 mm nad střechou vozidla (*doporučený typ VNL 024LU AaCaA 1362*) dále vybaveno světelnou LED směrovou alejí umístěnou pod světelnou rampou (zadní část kabiny vozidla) uvedeným výše (*doporučený typ LED 2B8A2B 63-12 UltraLITE AB 12/24V*) včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 65 vyhlášky 102/1995 Sb. v platném znění (160/2001 Sb.)
- vozidlo bude vybaveno výstražným zařízením oranžové barvy (*LED 2 ks – doporučený typ LED A 38-MS26-SM R65*) umístěné v masce vozidla (umístění bude odsouhlaseno se zadavatelem)
- vozidlo vybaveno novým systémem GPS a systémem pro sledování hladiny paliva v nádrži – kontakt na dodavatele systému poskytnete p. Mikulášek tel. 737 237 237 nebo e-mail: mikulasek@susjmk.cz

Doplňující informace:

- podmínkou zpracování nabídky je osobní prohlídka vozidla ve Vyškově – kontakt p. Černý Jaroslav vedoucí provozního úseku oblasti Vyškov tel. 737 237 058
- zadavatel požaduje záruční dobu v minimální délce 24 měsíců na kompletní GO, uchazeč uvede do nabídky podrobné záruční podmínky
- uchazeče do návrhu smlouvy, která bude součástí nabídky uvede, že před započítáním GO bude se zadavatelem **písemně odsouhlasen postup prací** a to zejména demontáž a následné instalace **ovládacích prvků nástaveb pro letní údržbu, sněhové radlice, sypačové nastavby systému GPS atd.** Na vozidle zůstane zachován stávající hydraulický pohon a ovládání sněhové radlice.
- na vozidle jsou provozovány tyto nastavby, u kterých je nutné zachovat stávající zapojení ovládacích prvků apod.
 - sypačová nastavba
 - sněhová radlice
 - sekačka travních porostů
 - fréza na asfalt
 - sněhová fréza
 - podsvodidlová sekačka
 - myčka směrových sloupků
- uchazeč se písemně zaručí, že vozidlo předá po realizaci GO na stejných pneu, která byly na vozidlo osazeny před GO

část zakázky č. 2:

Generální oprava vozidla Tatra 815 4x4 oblast Znojmo:

- vozidlo Tatra 815-2 4x4 typ. 280R45, RZ: 2B1 1852, VIN: TNU280R453K037205 – cestmistrovství Znojmo (rok výroby 2002, nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb a podvozek je vybaven pomocným pohonem,)
- provedení celkové generální opravy vozidla dle ČSN 300033 (motor, převodovka, nápravy, brzdy, karoserie, atd.)
- kompletní výměna elektroinstalace a rozvodů vzduchu, včetně vzduchojemů, **u rozvodu vzduchu zachovat přípojku pro letní nastavbu (bude upřesněno při předání vozidla zhotoviteli)**
- dodávka nového skeletu kabiny vozidla
 - nové sedačky
 - nová přístrojová deska
 - přihrádka nad čelním sklem
 - nová skla vč. čelního
 - nová vyhřívaná zpětná zrcátka
- dodávka nového nezávislého topení
- dodávka nové klimatizace
- součástí generální opravy požadujeme provedení antikorozního nátěr podvozku a karoserie
 - provedení základního nástřiku
 - provedení vrchního nástřiku podvozku antikorozním přípravkem (barva černá)
 - nástřik podvozku - ochranná vrstva (např. VOSKTRANSP)
- otryskání a antikorozní povrchová úprava stávajících disků, ponechat stávající pneumatiky
- dodávka nové palivové nádrže (min. objem 200 l), novou nádrž vybavit vývody pro letní nastavbu (dle staré nádrže), **původní nádrž vrátit objednavateli, na držáku palivové nádrže zachovat namontované tažné zařízení sloužící pro letní nastavbu**
- dodávka nové olejové nádrže hydrauliky – výměna včetně kompletního příslušenství, původní nádrž včetně příslušenství vrátit objednavateli, **neprovádět výměnu vysokotlakého olejového čerpadla pro pohon nastavby**
- povrchový lak podvozku – černá
- povrchový lak karoserie – RAL 2011

- vozidlo bude vybaveno schváleným přídavným osvětlením s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěným pod čelním sklem, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení včetně kompletní úpravy elektroinstalace
- vozidlo bude dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světel umístěných na střeše vozidla
- vozidlo bude vybaveno předními světlomety do mlhy (pouze v případě, že není již vybaveno)
- vozidlo vybavena výstražným světlem oranžové barvy – světelná rampa v LED provedení – umístěné pomocí držáků min. 40 mm nad střechou vozidla (*doporučený typ VNL 024LU AaCaA 1362*) včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 65 vyhlášky 102/1995 Sb. v platném znění (160/2001 Sb.)
- vozidlo bude vybaveno výstražným zařízením oranžové barvy (*LED 2 ks – doporučený typ LED A 38-MS26-SM R65*) umístěné v masce vozidla (umístění bude odsouhlaseno se zadavatelem)
- vozidlo vybaveno novým systémem GPS a systémem pro sledování hladiny paliva v nádrži – kontakt na dodavatele systému poskytne p. Mikulášek tel. 737 237 237 nebo e-mail: mikulasek@susjmk.cz

Příloha č. 2 Další záruční podmínky

- Záruční list a servisní sešit pro vozidla MB UNIMOG - V Z O R O V Ý
- Záruční list a servisní sešit pro vozidla TATRA – V Z O R O V Ý

V záručním listu a servisním sešitu je uveden přesný obsah záruky poskytnuté na vozidlo po celkové (generální) opravě provedené firmou PAS Zábřeh na Moravě a.s., pokyny, upozornění, doporučení a předepsané servisní úkony v pravidelných intervalech po spotřebě stanoveného množství paliva nebo ujetí stanoveného počtu kilometrů nebo motohodin, jejichž dodržení a včasné a odborné provedení je nezbytnou podmínkou pro zajištění bezporuchového provozu vozidla.

Ke každému předávanému vozidlu po provedené generální opravě bude vyplněn záruční list a servisní sešit podle identifikačních údajů daného vozidla jako jsou VIN, registrační značka apod.