



ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE, STAVEBNÍ ÚŘAD, BUDÍNSKÁ 2, 627 00 BRNO  
PRACOVISŤE PŘEMYSLOVO NÁM. 18

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: MCBSLA/06050/13/OVÚR-SÚ/Mach

SPIS. ZN.: S MCBSLA/05787/13

(MCBSLA/05787/090/13/OVÚR-SÚ/Mach)

VYŘIZUJE: Ing. Naděžda Machová

TEL.: 533 433 587

FAX: 545 216 285

E-MAIL: machova.nada@mcslatina.cz

DATUM: 08.11.2013

Stavebník :

**Střední škola grafická Brno,  
(IČ 002 26 467)**

**Šmahova 364/110, 627 00 BRNO**

zastoupená

Ing. Jarmilou Šustrovou, ředitelkou školy

**Věc : snížení energetické náročnosti budovy (objektu) školy čís. pop. 364,  
parc. čís. 2224/1 v k.ú. Slatina, obec Brno  
v ul. Šmahova čís. orient. 110 v Brně-Slatině**

## **Souhlas s provedením ohlášené stavby**

Úřad MČ města Brna Brno-Slatina, odbor výstavby a územního rozvoje - stavební úřad (dále také jen jako „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) a e) zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále také jen jako „stavební zákon“), **obdržel dne 21.10.2013** podle ustanovení § 104 odst. 1 stavebního zákona **ohlášení stavby**, které podala Střední škola grafická Brno (dříve Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110), IČ 002 26 467, se sídlem Šmahova 364/110, Brno, zastoupená ředitelkou školy Ing. Jarmilou Šustrovou (dále jen „stavebník“).

### **Stručný popis stavby respektive záměru :**

Dle doložené dokumentace z r. 2012, vyhotovené projekční kanceláří ARCHITEKTI TIHELKA – STARYCHA s.r.o., Cejl 76, 602 00 Brno pod zakázkovým čís. 11/08 pro zhotovení stavby a pro výběr dodavatele stavby, se jedná o stavbu nazvanou „Snížení energetické náročnosti objektu školy Integrovaná střední škola polygrafická Brno, Šmahova 110“, která spočívá v provedení stavebních úprav a udržovacích prací na objektu (budově) střední školy grafické čís. pop. 364 s plochou střechou, která je přízemní s třípodlažním administrativně-sociálním a provozním zázemím a která se nachází na pozemku KN parc. čís. 2224/1 v k.ú. Slatina, obec Brno, při ul. Šmahova čís. orient. 110 v Brně-Slatině.

Konkrétně budou provedeny následující práce :

- Zateplení obvodového pláště, přičemž bude v případě již zateplených stěn provedeno posílení tepelné izolace.
- Vybourání sklobetonových výplní otvorů v obvodovém zdivu 2.NP a kruhových oken v prostoru vedlejšího schodiště a jejich nahrazení plastovými okny včetně osazení vnitřních parapetních desek u všech nových oken a včetně oplechování vnějších parapetů všech oken a provedení ostatních klempířských prací na zateplené fasádě celého objektu.
- Osazení a výměna ocelových vrat (v případě již osazených prvků jejich zateplení).
- Vybourání stávajících střešních světlíků nad halovou částí 1.NP a osazení nových, splňujících tepelně-technické vlastnosti dle současných norem a předpisů.

- Zateplení celé střechy objektu (nad 1.NP i nad 3.NP) včetně nadezdění atik pórobetonovými tvárnicemi, položení nové krytiny a provedení klempířských prací na všech střechách.
- Instalace (osazení) ocelových žebříků pro výlez na střechy nad 1. NP a 3.NP s prodloužením kotevních prvků, případně oprava žebříků, bude-li nutná.
- Demontáž bleskosvodu a po provedení zateplení jeho osazení zpět.
- Demontáž orientačních desek na fasádách a po provedení zateplení jejich osazení zpět.

## **Stavební úřad**

**posoudil návrh stavby ve shora uvedeném rozsahu nazvané dle doložené dokumentace**

**„ Snížení energetické náročnosti objektu školy  
Integrovaná střední škola polygrafická Brno, Šmahova 110 “**

**a na základě tohoto posouzení vydává** podle § 106 odst. 1 stavebního zákona

**s o u h l a s s provedením ohlášené stavby,**

protože neshledal důvodů s ohlášenou stavbou nesouhlasit.

### **Upozornění a poučení :**

- 1) Souhlas platí po dobu 12 měsíců, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášenou stavbou započato.
- 2) Vzhledem k charakteru stavby lze tuto užívat na základě kolaudačního souhlasu, který stavební úřad vydá po provedení závěrečné kontrolní prohlídky a o jehož vydání stavebník požádá stavební úřad min. 1 měsíc před termínem, kdy stavbu hodlá začít užívat.
- 3) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude prokázána provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení doložením potřebných dokladů (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a další dle požadavků vyhlášky čís. 246/2001 Sb., o požární prevenci) – viz. stanovisko HZS JMK ze dne 18.02.2009 ev.čís. HSBM-73-1-229/1-OPST-2009.

Ing. Naděžda Machová  
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje  
a stavebního úřadu

Úřad městské části města Brna  
Brno - Slatina  
Stavební úřad  
Budínská 2, 627 00

Podle zákona čís. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, byl stavebníkovi předepsán poplatek za správní řízení ve výši **500,- Kč** (položka čís. 18, odst. 4) a byl uhrazen.

### **Obdrží :**

- stavebník do vlastních rukou + 1 paré stavebním úřadem ověřené dokumentace + štítek „STAVBA POVOLENA“
- spis SÚ