

projektant

**PRO MSCB**  
sdružení ateliérů  
Projektil architekti, s.r.o.  
Kurt Huettinger, GmbH&Co. KG  
Alfa TV, s.r.o.

projektant části dokumentace

**Kurt Huettinger  
GmbH & Co. KG**

Mittelbuegweg 90 - D-90571

Schwaig bei Nuernberg - Germany

vypracoval

Dipl.-Ing. (FH) Benny Beringer

Dipl.-Ing. (FH) Holger Sturm

investor

**Jihomoravský kraj**

Žerotínovo náměstí 3/5

Brno

odpovědný zástupce

Mgr. Václav Božek, CSc.

projekt

**Moravian Science  
Centre Brno**

Pavilon D, Brněnské výstaviště  
Brno

stupeň dokumentace

**Technický projekt pro  
provedení výstavy**

část dokumentace

EXP Textová část

datum

7.11.2013

měřítko

počet formátů

1 x A4

revize

00

geodetické údaje

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém BpV

±0,000 = 208,080

jméno přílohy

**Průvodní zpráva**

stupeň

**TPPV**

kód profese

**EXP**

část . číslo výkresu

**2.A.1**

paré

## **2. A. TEXTOVÁ ČÁST**

### **2.A.1. Průvodní zpráva**

#### **Navržené exponáty v expozici**

Vlastní exponáty jsou navrženy v souladu s jejich funkcností, sdělností, odolností a intuitivním ovládáním.

V souladu s celkovým designem budou všechny exponáty koncipovány v podobě nepravidelných tvarů.

Definovali jsme pět tvarů: obdélníkový, šestiúhelníkový, eliptický, kruhový a kulový. Tyto tvary se objevují v různých rozměrech a konfiguracích tak, aby vytvořili rovnováhu i přes následující omezení:

- 1) množství různých pohledů na expozici
- 2) výrobní efektivita
- 3) poskytnutí prostoru pro funkční prvky

Exponáty jsou umístěny instalovány na různých stolních jednotkách nebo volně stojící, připevněné na zeď či strop nebo umístěny ve vodních expozicích. Panely s instrukcemi (grafický display průvodcovského a návštěvnického systému) jsou primárně integrovány do zařízení expozice – umísťujeme je na samostatně stojící panely kdekoli je to jen možné. Pokud nejsou panely s instrukcemi, pak má každý exponát popisku (podrobněji část dokumentace GRF).

Všechny exponáty jsou kapotovány nebo umísťovány na stoly/sokly jednotného materiálu (ocelový černý plech lakovaný bezbarvým lakem). Hrany objektů či soklů jsou zaobleny a opatřeny reflexní barvou odstínu daného sektoru expozice. Toto barevné rozlišení skupin exponátů napomůže lepší orientaci v expozici.

Ve výkresové části 2.b.2 této dokumentace jsou podrobně všechny exponáty rozkresleny.

Rozmístění exponátů je navrženo ve výkresu 2. B.1. Finální osazení lze ještě upřesňovat na místě, dle reálných prostorových vztahů.

Za tým sestavil: Mgr. akad. arch. Roman Brychta