



Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

SPECIFIKACE A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZAŘÍZENÍ

„SANITNÍ VOZIDLO“

Sanitní vozidla kategorie M1, typu A2 vybavené a provedené v souladu se směrnicí 2007/46/ES, dle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb., dle normy ČSN EN 1789+ A2 a zákona č. 56/2001 Sb.

Vozidlo pro přestavbu se vznětovým motorem o objemu minimálně 1.950 ccm a minimálním výkonem 62 kW, rozvor náprav minimálně 3400 mm, nízká střecha, zadní výklopné dveře, bílá barva, celková hmotnost do 3.000 kg včetně, maximální spotřeba motorové nafty pro kombinovaný provoz 7,5 l /100 km, norma emisních limitů minimálně EURO 6.

Další technické požadavky na vozidlo: airbag řidiče a spolujezdce, systém ABS + EDS, systém MSR + ASR, ESP, výškově a podélně stavitelný volant, posilovač řízení, imobilizér, autorádio se systémem RDS, výstražný signál couvání, dvojsedačka spolujezdce, pravé boční posuvné dveře s oknem s posuvným sklem, prosklení tónovanými skly po celém obvodu (v ambulantním prostoru tmavé), elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, centrální zamykání s dálkovým ovládáním s min. 2 ks plnohodnotného klíče, klimatizace s poloautomatickou regulací u řidiče a po celém sanitním prostoru rovnoměrně rozloženým vícebodovým (min.6) stropním výstupem.

Sanitní zástavba

1. Výstražné světelné zařízení – dva modré otočné halogenové majáky s konfigurací jednoho majáku v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy, výstražné zvukové zařízení třítónová siréna s dvěma reproduktory na střeše.
2. Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma žárovkovými světly s ovládáním u řidiče a přímo ve světle- umístěné nad nosítky.
3. Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích- umístěné nad bočními dveřmi.
4. Osvětlení prostoru za vozidlem pevným světlem v zadních dveřích.
5. Teplovodní trojrychlostní topení v ambulantního prostoru s nezávislým ovládáním od řidiče.
6. Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče.
7. Radiostanice pevná, umístěná na palubní desce (min 5 -ti kanálová) včetně antény na střeše. Radiostanice musí být kompatibilní s radiostanicemi užívanými kupujícími v jeho sanitních vozidlech (Radiostanice zn. Motorola), které slouží ke komunikaci mezi vozidly a základnou.
8. Přenosné světlo halogenové -možnost napájení 12 i 230 V.

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Technická dokumentace a soupis dodávek a souvisejících služeb

9. Zvuková signalizace řidiči s tlačítkem na stropě ambulantního prostoru.
10. Přepážka za řidičem s oknem s posuvnými skly a stahovací roletou.
11. Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým dezinfikovatelným materiálem - v šedé barvě.
12. Obložení stěn a stropu omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem – v bílé barvě.
13. Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru.
14. Pevné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a třibodovým pásem umístěné vpravo za bočními dveřmi.
15. 2x pevné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a třibodovým pásem umístěné vlevo před stolem nosítek.
16. Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou umístěný v levo.
17. Úložný prostor ve stole nosítek s přístupem vzadu výklopnými dvířky a z boku posuvnými dvířky.
18. Uchytení pro pojízdné křeslo za zadními dveřmi vpravo.
19. Zadní nakládací nerezová rampa vyklopitelná (neodnímatelně spojená s vozidlem) pro pojízdné křeslo- délka min. 200 cm.
20. Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří, madlo vodorovné umístěné na přepážce k řidiči pro sedící pacienty a stropní madlo s úchytem na infuze nad nosítky.
21. Výklopný nástupní schod nerezový pro boční dveře.
22. Uchytení pro kyslíkovou láhev 10 l v levém zadním rohu.
23. Panel s dvěma zásuvkami 12 V na levém okenním sloupku.
24. Stropní ventilátor s obousměrným chodem v ambulantním prostoru.
25. Hasící přístroj 2l u řidiče.
26. Odpadní nádoba.
27. Výstražný červený reflexní pruh (barevná stálost min. 6 let) po celém obvodu vozidla.
28. Znaky modré hvězdy života, volací znak na střeše, nápisy a označení na karoserii dle pozdějšího osobního upřesnění

Transportní technika

1. Nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení a nožním obloukem, včetně dětského zádržného a transportního systému, nosnost min. 250 kg.
2. Podvozek pod nosítka odnímatelný se sklopnými nohama a polohovatelnou výškou (min. 5 poloh), nosnost min. 250 kg.
3. Pojízdné křeslo s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a vzadu, nosnost min. 250 kg.

Zadavatel požaduje nabídnout komponenty transportní techniky, které jsou účelově shodné a měnitelné se stávající transportní technikou fy Medirol.

Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na výrobky či výrobce, slouží tyto pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Uchazeči jsou povinni nabídnout takovou výbavu, která je svými parametry rovná nebo lepší.

Vozidlo musí být dodáno včetně prohlášení o shodě s normou ČSN EN 1789+ A2.

Rozpis ceny

(Podle „Specifikace a technické požadavky zařízení“)

Název veřejné zakázky: „DODÁVKA SANITNÍCH VOZIDEL“

Dodavatel:		<i>Úplný název dodavatele dle OR</i>
sídlo:		<i>Sídlo dodavatele</i>
IČO:		<i>Identifikační číslo dodavatele dle ŽL</i>
právní forma:		<i>Právní forma dodavatele</i>
vypracoval(a):		<i>Zodpovědná osoba dodavatele</i>
datum:		<i>Datum vypracování nabídky</i>

	Cena za 1 ks bez DPH	Cena za 2 ks bez DPH	Cena za 4 ks bez DPH
Sanitní vozidla typu A2 (dle „Specifikace a technické požadavky zařízení“)			
Sanitní zástavba dle bodu 1-28 „Specifikace a technické požadavky zařízení“)			
Sanitní transportní výbava (dle bodu 1 – 3 „Specifikace a technické požadavky zařízení“)			
Sanitní vozidlo – cena celkem bez DPH			
Sanitní vozidlo – cena celkem včetně DPH (21%)			

Poznámka k tabulce:

Takto vybarvená pole vyplní účastník.

Dodavatel odpovídá za správnost výpočtu.

Poznámky dodavatele:

V..... Dne.....

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Technická dokumentace a soupis dodávek a souvisejících služeb

Titul, jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele