

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>6111212</b>	<b>Ohláš. udrž. prací - oplech. TiZn</b>	<b>JKSO</b>	<b>801.34</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>0001</b>	<b>Rekonstrukce fasády</b>		Měrná jednotka	m3
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>11-12-010</b>	<b>Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužánecká</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

  

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

  

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0%	0 Kč
DPH	20,0%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužánecká	Rozpočet :	6111212
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
004 Mimoglobální zařízení staveniště	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
200 Sanace	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
342 Sádkartonové konstrukce	0	0	0	0	0
612 Úpravy povrchů	0	0	0	0	0
634 Podlahy, osazování	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
967 Bourání, podchycování	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
999 Výpočty ploch	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 000</b>		<b>Upozornění</b>				
1	000000000T00	Upozornění !!!		0,00	0,00	0,00
		1. Všechny R-položky jsou oceněny kompletizovaně:		0,00		
		včetně všech potřebných prací a materiálů, přesunu:		0,00		
		hmot, likvidace sutí atd.:		0,00		
		2. Pro ocenění truhlářských a zámečnických výrobků:		0,00		
		je nutné použít příslušné výpisy, protože texty v rozpočtu:		0,00		
		jsou zkrácené.:		0,00		
		3. Ve smyslu vyhl.230/2012 Sb. je rozpočet vypracován:		0,00		
		v cenové soustavě RTS DATA. Cenové a technické:		0,00		
		podmínky lze nalézt na adrese <a href="http://www.cenovasoustava.cz">www.cenovasoustava.cz</a> .:		0,00		
		4. V rozpočtu jsou obsaženy základní rozpočtové :		0,00		
		náklady, některé náklady MGZS a přípravy staveniště.:		0,00		
		Veškeré ostatní náklady (např. zařízení staveniště,:		0,00		
		územní vlivy, provoz investora, kulturní památka, :		0,00		
		kompletační činnost apod.) dříve oceňované:		0,00		
		% sazbami, je nutné rozpustit v cenách jednotlivých:		0,00		
		položek.:		0,00		
		5. Pomocné lešení pro omítky, malby, pohledy atd.:		0,00		
		je obsaženo v ceně těchto prací.:		0,00		
		6. Výměry sanačních opatření je nutné upřesnit až:		0,00		
		podle skutečnosti na základě přesného měření vlhkosti.:		0,00		
		7. Uživatel zajistí vlastními prostředky zakrytí nástrojů:		0,00		
		a zařízení fólií. Dále v místnostech s kobercem si uživatel :		0,00		
		zajistí jeho demontáž, dočasné uložení v průběhu stavby:		0,00		
		a zpětné položení (vč.olištování).:		0,00		
		8. Ceny RTS byly optimalizovány podle aktuální situace:		0,00		
		na trhu, dle zkušeností rozpočtářky.:0		0,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>000 Upozornění</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl: 004</b>		<b>Mimoglobální zařízení staveniště</b>				
2	R 004-01	Ochrana chodníku před vjezdem do dvora ocelovými plechy	m2	18,00		
		3*6		18,00		
3	R 004-02	Ochrana dlažby spojovacího můstku ve dvoře v místě průjezdu	m2	11,78		
		3,1*3,8		11,78		
	<b>Celkem za</b>	<b>004 Mimoglobální zařízení staveniště</b>				
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
4	R 11-01	Uvedení travnatých ploch dvora do původního stavu	m2	48,00		
		Vyčištění, vyhrabání, doplnění ornice a travního semene:		0,00		
		6*3*2+4*3		48,00		
5	R 11-02	Demontáž a zpětná montáž dopravních značek	ks	3,00		
6	R 11-03	Dočasné osazení + následná demontáž nových dopravních značek	ks	13,00		
7	R 11-04	Začernění + po dokončení stavby obnovení vodorovného značení přechodu pro chodce	m2	40,00		
		5*8		40,00		
8	R 11-05	Zábor chodníku	m2	311,66		
		4,5*(20,77+37,04-3)+1,3*44,24+5*1,5		311,66		
9	R 11-06	Montáž, demontáž, amortizace zábran Z2	m	86,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>200</b>	<b>Sanace</b>				
10	R 200-01	Kompletní provedení infuzní clony	m2	67,69		
		Položka obsahuje veškeré náklady na dodatečnou:		0,00		
		horizontální , šikmou nebo svislou chemickou izolaci:		0,00		
		prováděnou pomocí vrtů a napuštění zdiva akrylát.:		0,00		
		gelem dle popisu v návrhu sanačních opatření:		0,00		
		a na výkresech sanací. Měnou jednotkou je:		0,00		
		půdorysná nebo svislá plocha zdiva.:		0,00		
		Vodorovná clona - označ. "A":		0,00		
		114:1,1*0,9+0,95*1-0,2*0,2		1,90		
		109-108:0,7*(17,7+4,2)+0,3*(1,7+1,75+1,73+1,89+1,6+1,5)		18,38		
		0,3*(1,4+1,25)+0,2*(1,8+1,9+1,95+2,1+1,8+1,65+1,55+1,35)		3,62		
		0,54*0,3+0,85*1,1+1*1,2*2-0,15*0,15*4+0,9*1,2		4,49		
		-0,3*0,15-0,3*0,25		-0,12		
		107-101:0,7*(12,1+6,3)+0,3*(0,5+1,76+2+1,76+1,74+1,5)		15,66		
		0,2*(0,6+1,95+2,2+2*2+1,65)+0,7*1,55		3,17		
		(1+1,5)*1,2*0,5+(1,27+1,9)*1,2*0,5+(1,09+1,8)*1,2*0,5		5,14		
		(1,12+1,7)*1,2*0,5		1,69		
		102:0,7*3,7+0,3*(0,35+1,74)+0,2*(0,4+1,95)		3,69		
		106:1,2*1,3+0,85*1,2-0,15*0,6*2+2,3*1,1-0,15*0,2*2		4,87		
		Svislá clona - označ. "B":		0,00		
		109:1,2*0,5		0,60		
		108:1,2*1,45*2		3,48		
		102:1,2*0,95		1,14		
11	R 200-02	D+M antisanitračního přednáštíku	m2	157,48		
		D2, E2, F2:51,21+48,73+57,54		157,48		
12	R 200-03	D+M sanační vyrovnávací omítky tl.5-10 mm se síranovzdorným cementem	m2	281,96		
		C1, C2, D1, D2:72,65+6,3+39,77+41,21		159,93		
		E1, E2, F1:18,32+48,73+54,98		122,03		
13	R 200-04	D+M sanační jádrové omítky tl.20 mm tepelně izolační a pórovitá	m2	281,96		
		C1, C2, D1, D2:72,65+6,3+39,77+41,21		159,93		
		E1, E2, F1:18,32+48,73+54,98		122,03		
14	R 200-05	D+M sanační jádrové omítky tl.30 mm tepelně izolační a pórovitá	m2	57,54		
		F2:57,54		57,54		
15	R 200-06	D+M vápenného štuky tl.3-5 mm vhodný na sanační omítky vnitřní i vnější	m2	339,50		
		C1, C2, D1, D2:72,65+6,3+39,77+41,21		159,93		
		E1, E2, F1, F2:18,32+48,73+54,98+57,54		179,57		
16	R 200-07	D+M minerální interiérové vápenné malby vhodná na sanační omítky	m2	118,82		
		C2, F1, F2:6,3+54,98+57,54		118,82		
17	R 200-08	D+M minerální exteriérové vápenné malby vhodná na sanační omítky	m2	230,68		
		C1, D1, D2, E1, E2:72,65+39,77+51,21+18,32+48,73		230,68		
18	R 200-09	D+M paropropustného transparentního antigrafiti nátěru fasády	m2	256,84		
		C1, D1, D2, E1, E2:72,65+39,77+51,21+18,32+48,73		230,68		
		G:26,16		26,16		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	R 200-10	D+M hydrofobního transparentního nátěru soklu fasády (vhodný na sanač.omítky)	m2	59,56		
		S:0,5*(44,24-2,6+0,8*2+0,2*24+0,3)		24,17		
		SV:0,5*(4,86+0,2*2)		2,63		
		V:0,5*(37,04+20,77-2,4-2+1,1*2+0,8*2+0,2*20+0,15*12)		31,51		
		114:(0,1*2+0,25*2+0,9*2)*0,5		1,25		
20	R 200-11	D+M silikátové H.I.stěrky (2kg/m2) v kombinaci s reaktivní tekutinou (0,5 kg/m2)	m2	78,95		
		C1, C2:72,65+6,3		78,95		
21	R 200-12	D+M síranům odolné, difúzně propustné sulfátostálé stěrky 2 kg/m2	m2	113,07		
		D1, E1, F1:39,77+18,32+54,98		113,07		
<b>Celkem za</b>		<b>200 Sanace</b>				
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
22	319202321V02	Vyrovnání povrchu zdiva přizdřením do tl. 8 cm Plynosilikát tl. cca 5 cm	m2	180,47		
		113:2,45*0,4*2		1,96		
		112:2,42*0,4*4		3,87		
		111:2,46*0,4*4		3,94		
		110:2,45*0,4*2		1,96		
		109:1,83*0,4*8		5,86		
		108:1,83*0,4*4		2,93		
		107,101:1,93*0,4*14		10,81		
		102:1,93*0,4*6		4,63		
		103:1,93*0,4*2		1,54		
		104:1,93*0,4*2		1,54		
		105:1,93*0,4*10		7,72		
		2NP:2,5*2*0,35*7+2,86*2*0,4*9+2,84*2*0,4*12		60,11		
		2,85*0,45*2*4		10,26		
		3NP:2,32*0,45*2*7+2,53*0,3*2*25		52,57		
		4NP:2,2*0,35*2*7		10,78		
23	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	4,32		
		114:0,9*4,8		4,32		
24	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm	m2	4,32		
		114:0,9*4,8		4,32		
25	380941112V01	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo nerez prut do vysokojev.tmele, vč.injektáže trhlin	m	70,00		
		komplet.provedení opravy smykových trhlin dle statika:		0,00		
		12*2,5+20*2		70,00		
26	R 3-01	Výměna vlhkem poškozených cihel za nové dobře pálené na cem.maltu	m2	349,50		
		Včetně vysekání špatných cihel a likvidace suti.:		0,00		
		V rozpočtu se předpokládá cca 3-5 ks/m2, nutno:		0,00		
		upřesnit až po otlučení omítek dle skutečnosti.:		0,00		
		výměra dle očištění kartáči:349,5		349,50		
27	R 3-02	Konstrukční a technické detaily	hod	50,00		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl:</b>	<b>342</b>	<b>Sádrokartonové konstrukce</b>				
28	342264051V18	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. doplnění pásu podhledu vč.syst.lišt	m2	0,92		
		312 pozn.1:3,06*0,3		0,92		
<b>Celkem za</b>		<b>342 Sádrokartonové konstrukce</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 612</b>		<b>Úpravy povrchů</b>				
29	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	4,94		
		T08:2*2,47		4,94		
30	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	28,59		
31	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	244,80		
		Srovnávací jádrová omítka pod zateplení nadpraží:		0,00		
		a pod přízdívku ostění oken:		0,00		
		nadpraží rovné:42,36		42,36		
		nadpraží klenuté:21,97		21,97		
		přízděné ostění:180,47		180,47		
32	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	320,47		
		114:2,6*4,8*2-2,25*4,77*2+(4,8*2+2,3)*0,9		14,21		
		113:1,77*2,95-1,28*2,54+(2,75*2+1,37)*0,3		4,03		
		112:1,59*2,92+1,81*2,92-1,28*2,54*2		3,43		
		(2,72*4+1,39+1,41)*0,3		4,10		
		111:1,81*2,95*2-1,28*2,54*2+(2,75*2+1,41)*0,3*2		8,32		
		110:1,8*2,95-1,28*2,54+(2,95*2+1,4)*0,3		4,25		
		109:1,93*2,15*4-1,53*1,28*4-3,14*0,72*0,72*0,5*4		5,51		
		(1,23*8+3,14*1,44*0,5*4)*0,3		5,67		
		108:1,95*3,1*2-1,55*1,93*2-3,14*0,72*0,72*0,5*2		4,48		
		(1,93*2+3,14*1,54*0,5)*0,3*2+0,3*0,2*4		4,01		
		107,101:1,94*2,94*7-1,54*1,93*7-3,14*0,77*0,77*0,5*7		12,60		
		(1,93*2+3,14*1,54*0,5)*0,3*7		13,18		
		102:1,94*2,94*3-1,54*1,93*3-3,14*0,77*0,77*0,5*3		5,40		
		(1,93*2+3,14*1,54*0,5)*0,3*3		5,65		
		103:1,94*2,62-1,54*1,6+(1,6*2+3,14*1,54*0,5)*0,3		4,30		
		-3,14*0,77*0,77*0,5		-0,93		
		104:1,93*2,57-1,53*1,93-3,14*0,77*0,77*0,5		1,08		
		(1,93*2+3,14*1,53*0,5)*0,3-0,36*0,3*2		1,66		
		105:1,93*2,72*5-1,53*1,93*5-3,14*0,77*0,77*0,5*5		6,83		
		(1,93*2+3,14*1,53*0,5)*0,3*5-0,22*0,3*10		8,73		
		217-213:(1,82*2,99-1,42*2,59)*7+(2,79*2+1,42)*0,25*7		24,60		
		212-208:(1,98*3,36-1,58*2,96)*9+(3,16*2+1,58)*0,15*9		28,45		
		201-205:(2*3,34-1,6*2,94)*12+(3,14*2+1,6)*0,15*12		37,90		
		206,207:(1,99*3,35-1,59*2,95)*4+(3,15*2+1,59)*0,1*4		11,06		
		316-312:(1,8*2,82-1,4*2,42)*7+(2,62*2+1,4)*0,15*7		18,79		
		311-306:(1,94*2,98-1,54*2,58)*25+(2,78*2+1,54)*0,1*25		62,95		
		401-405:(1,76*2,69-1,36*2,29)*7+(2,49*2+1,36)*0,2*7		20,22		
33	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	28,59		
		dle otlučení:28,59		28,59		
34	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	1 411,24		
		113:1,37*2+(2,75+2,55)*2		13,34		
		112:1,39*2+1,41*2+2,42*4+2,72*3		23,44		
		111:1,41*4+2,46*4+2,86*4		26,92		
		110:1,4*2+2,95*2+2,45*2		13,60		
		109:(3,45*2+1,53)*4+(2,6*2+1,53)*4+1,5*2+1*2		65,64		
		108:1,5*8+2,13*4+1,93*4+3,14*1,55*0,5*4		37,97		
		107,101:2,9*14+3,14*1,54*0,5*7+1,93*14+3,14*1,44*0,5*7		100,37		
		102:2,81*6+3,14*1,54*0,5*3+1,93*6+3,14*1,44*0,5*3		42,48		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		103:2,64*2+3,14*1,54*0,5+1,93*2+3,14*1,44*0,5		13,82		
		104:2,6*2+3,14*1,53*0,5+1,93*2+3,14*1,44*0,5		13,72		
		105:2,75*10+3,14*1,53*0,5*5+1,93*10+3,14*1,44*0,5*5		70,11		
		217-213:(2,79*2+1,42*2+2,5*2)*7		93,94		
		212-208:(3,16*2+1,58*2+2,86*2)*9		136,80		
		201-205:(3,14*2+1,6*2+2,84*2)*12		181,92		
		206,207:(3,15*2+1,59*2+2,84*2)*4		60,64		
		316-312:(2,62*2+1,4*2+2,36*2)*7		89,32		
		311-306:(2,78*2+1,54*2+2,53*2)*25		342,50		
		401-405:(2,49*2+1,36*2+2,2*2)*7		84,70		
35	612475111RT1	Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 5 mm	m2	246,26		
		nové ostění oken :		0,00		
		113:(2,55*2+1,37)*(0,3+0,1)		2,59		
		112:(2,54*4+1,39+1,41)*0,4		5,18		
		111:(2,56*2+1,41)*0,4*2		5,22		
		110:(2,55*2+1,4)*0,4		2,60		
		109:(1,93*2+3,14*1,44*0,5)*0,4*4		9,79		
		108:(1,93*2+3,14*1,54*0,5)*0,4*2		5,02		
		107,101:(1,93*2+3,14*1,54*0,5)*0,4*7		17,58		
		102:(1,93*2+3,14*1,54*0,5)*0,4*3		7,53		
		103:(1,93*2+3,14*1,54*0,5)*0,4		2,51		
		104:(1,93*2+3,14*1,53*0,5)*0,4		2,50		
		105:(1,93*2+3,14*1,53*0,5)*0,4*5		12,52		
		217-213:(2,5*2+1,42)*(0,25+0,1)*7		15,73		
		212-208:(2,86*2+1,58)*(0,3+0,1)*9		26,28		
		201-205:(2,86*2+1,6)*(0,3+0,1)*12		35,14		
		206,207:(2,86*2+1,59)*(0,35+0,1)*4		13,16		
		316-312:(2,36*2+1,4)*(0,35+0,1)*7		19,28		
		311-306:(2,53*2+1,54)*(0,2+0,1)*25		49,50		
		401-405:(2,2*2+1,36)*(0,25+0,1)*7		14,11		
36	612481113V02	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím vč. přetažení stavebním lepidlem	m2	278,51		
		nové ostění oken:246,26		246,26		
		parapety:24,19/0,15*0,2		32,25		
37	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	527,05		
		T01-T11:1,48*2,74*6+1,45*2,7*7+1,46*2,56*7+1,42*2,4*7		101,76		
		1,64*2,85*23+1,71*3,06*25+1,59*2,73*25+2,65*5,03		360,16		
		2,1*5,6+2,77*4,86*2+2,65*4,99*2		65,13		
38	622426221R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. VI, do 20 %	m2	1 861,99		
39	622471315T00	Penetrace fasády slož. VI před novým fas.nátěrem	m2	1 861,99		
40	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 materiál standard	m2	14,21		
		114 dle omítky:14,205		14,21		
41	622471320RP1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6 hmota silikátová *****	m2	1 861,99		
42	R 612-01	D+M vnitřních APU lišt pro omítky u oken	m	660,13		
		T/01-T07:(2,54*2+1,28)*6+(2,5*2+1,25)*7+(2,36*2+1,26)*7		123,77		
		(2,2*2+1,22)*7+(2,65*2+1,44)*23		194,36		
		(2,86*2+1,51)*25+(2,53*2+1,39)*25		342,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	R 612-02	Očištění, otryskání a hloubková penetrace soklu z umělého kamene G:26,16	m2	26,16 26,16		
44	R 612-03	Hydrofobizační nátěr fasády nad římsami v.250 mm dle poznámky na výkresech 2/K:4,6*1,4*0,25 7/K:0,25*(120*2+2,7*25+2,5*32+2,3*25+21+2,3*21)	m2	130,19 1,61 128,58		
45	R 612-04	D+M podomítkového profilu pro zařiznutí fasády nad chodníkem (ve výšce 20 mm) 37,04+4,86+44,24-1,7-2,57+0,2*23*2+1*2+0,6*2*2	m	95,47 95,47		
<b>Celkem za</b>		<b>612 Úpravy povrchů</b>				
<b>Díl:</b>	<b>634</b>	<b>Podlahy, osazování</b>				
46	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení parapety: 0,15*(1,47+1,49+1,51*3+1,5+1,63*4+1,65*2+1,64*7) 0,15*(1,64*4+1,63*6+1,52*7+1,68*9+1,7*12+1,69*4) 0,15*(1,5*7+1,64*25+1,46*7)	m2	24,19 0,00 4,54 10,39 9,26		
47	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	24,19		
48	632413110RT1	Potěr ze SMS *****, ruční zpracování, tl. 10 mm BP-1, 30 MPa 1PP-4:2,6*1,2	m2	3,12 3,12		
49	632413130R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm 1PP-3:2,9*0,9+2,1*1-1,2*0,6	m2	3,99 3,99		
50	632451024V02	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm průměrná tl. 80 mm 1NP:(1,37+1,39+1,41*3+1,4+1,53*10+1,55*2+1,54*11)*0,35 2NP:1,42*0,3*7+1,58*0,35*9+1,6*0,35*12+1,59*0,4*4 3NP:1,4*0,4*7+1,54*0,25*25 4NP:1,36*0,3*7	m2	48,93 15,31 17,22 13,55 2,86		
51	632902211R00	Příprava zatvrdlého povrchu s přísadou PVAC spojovací můstek: 1PP-3,4:2,9*0,9+2,1*1-1,2*0,6+2,6*1,2	m2	7,11 0,00 7,11		
<b>Celkem za</b>		<b>634 Podlahy, osazování</b>				
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
52	940000001T00	Potažení lešení folií, textilií 2184,25+1,2*(21+18,5)	m2	2 231,65 2 231,65		
53	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m (0,6+20,77)*21+(19,2+19,7)*37,6*0,5+6,2*22,1 (19,7+18,5)*45,4*0,5	m2	2 184,25 1 317,11 867,14		
54	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 2184,25*2	m2	4 368,50 4 368,50		
55	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	2 184,25		
56	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 4,3*2+3,3	m	11,90 11,90		
57	944945192R00	Příplatek za každý měsíc pouz.stříšky, k pol. 5012 11,9*2	m	23,80 23,80		
58	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	11,90		
59	R 94-01	Příplatek za podchodné lešení Podlaha z fošen, utěsnění stropu proti prachu, : zábradlí, výstražné nátěry trubek apod.: 21,37+37,6+6,2+45,4	m	110,57 0,00 0,00 110,57		



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
60	952901114V01	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m po menších stav.úpravách a po malbách	m2	1 963,88		
		dle folie:4909,69/2,5		1 963,88		
61	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	855,50		
		dvůr:28*3+11,5*4+19*3+28*4,5		313,00		
		průjezd:15,5*2,8		43,40		
		chodník:(20,77+37,04+4,86+44,24+2*2)*4,5		499,10		
62	R 95-01	Nákup, doprava, demontáž a likvidace folie na zakrytí nástrojů a zařízení	m2	1 963,88		
		Dle poznámky na výkresech bourání a v tech.zprávě.:		0,00		
		Vlastní zakrývání zajistí investor. V rozpočtu se uvažuje:		0,00		
		1 x plocha místnosti. Přesné množství folie nutno:		0,00		
		upřesnit dle skutečnosti.:		0,00		
		4NP:6,4*(3,21+4,6+2,78+5,02+3,16)		120,13		
		316-312:6,44*(3,22+4,94+2,95+5,1+3,06)		124,10		
		311-307:7,6*(6,19+5,66+6,34+2,84+5,92)		204,82		
		301:6,54*7,39*0,5+6,64*7,55*0,5		49,23		
		(1+3,91)*9,9*0,5		24,30		
		302-306:7,61*(2,46+6,15+3,03+3,67+19,73)		266,65		
		217-213:6,35*(3,16+4,73+2,92+5,13+3,17)		121,35		
		212-208:7,32*(6,12+5,55+5,85+3,22+5,91)		195,08		
		201:6,58*7,39*0,5+7,38*6,57*0,5		48,56		
		(1+3,9)*9,9*0,5		24,26		
		202-207:7,23*(3,11+5,46+5,35+5,92+6,06+6,58)		234,83		
		113-110:6,28*(2,84+4,8+5,1+3,21)		100,17		
		109:9,49*6,96+2,61*4,45+2*2		81,66		
		108:9,5*5		47,50		
		107:5,83*6,92		40,34		
		101:6,3*6,9*0,5+6,64*6,9*0,5		44,64		
		(1,8+3,91)*9,4*0,5		26,84		
		102,103:6,94*(8,91+3,03)		82,86		
		104,105:3,17*5,4+6,9*15,86		126,55		
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
<b>Díl:</b>	<b>967</b>	<b>Bourání, podchycování</b>				
63	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	1 861,99		
64	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	349,50		
		pod sanační opatření:349,5		349,50		
65	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,24		
		1PP-19:(2,6*2,1+0,6*0,2*2+2*1,1)*0,03		0,24		
66	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	7,90		
		1PP-19:2,6*2,1+0,6*0,2*2+2*1,1		7,90		
67	967031732R00	Přisekání plošné zdíva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	56,49		
		ubourání parapetů oken:		0,00		
		1NP:0,4*(1,37+1,39+1,41*3+1,4+1,53*4+1,55*2+1,54*7)		11,36		
		0,4*(1,54*4+1,53*6)		6,14		
		2NP:1,42*0,35*7+1,58*0,4*9+1,6*0,4*12+1,59*0,45*4		19,71		
		3NP:1,4*0,45*7+1,54*0,3*25		15,96		
		4NP:1,36*0,35*7		3,33		
68	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	263,61		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP:1,37*2,55+1,39*2,52+1,41*2,52+1,4*2,56*2+1,41*2,56		21,33		
		1,53*2,6*3+1,54*2,6+1,56*2,75+1,55*2,65+1,54*2,74*7		53,87		
		1,55*2,74*3+1,53*2,74*5+1,52*2,74+1,51*2,74		42,00		
		2NP:1,45*2,59+1,41*2,6*3+1,42*2,59+1,45*2,59+1,39*2,58		25,77		
		3NP:1,42*2,41+1,4*2,43+1,39*2,43+1,42*2,42+1,44*2,42		17,12		
		1,43*2,43+1,34*2,38+1,53*2,6*3+1,51*2,59+1,52*2,6		26,46		
		1,53*2,55+1,51*2,55+1,56*2,55*3+1,53*2,58*3		31,53		
		1,51*2,58+1,52*2,58+1,53*2,59+1,54*2,57+1,55*2,58*2		23,74		
		4NP:1,4*2,29+1,37*2,29*2+1,35*2,28+1,34*2,29		15,63		
		1,36*2,29+1,33*2,29		6,16		
69	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých nad 4 m2	m2	141,37		
		2NP:1,58*2,96*3+1,58*2,97*4+1,58*2,95*2+1,6*2,93		46,81		
		1,61*2,93*2+1,62*2,93*2+1,61*2,95+1,59*2,92		28,32		
		1,59*2,93+1,59*2,94+1,57*2,94+1,59*2,95*2		23,33		
		1,58*2,95*3+1,6*2,95		18,70		
		3NP:1,54*2,6*2+1,57*2,58*4		24,21		
70	968062559R00	Vybourání dřevěných ráků vrat pl. nad 5 m2	m2	27,95		
		T08,10,11:2,45*3,47+2,57*3+2,45*4,79		27,95		
71	968062991V01	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů parapetní desky	m2	30,64		
		1NP:0,2*(1,4*6+1,54*23)		8,76		
		2NP:0,2*(1,42*7+1,6*25)		9,99		
		3NP:0,2*(1,42*7+1,6*25)		9,99		
		4NP:0,2*1,36*7		1,90		
72	968072875V01	Vybourání rolet svinovacích mřížových pl. do 2 m2 Mříže	m2	12,07		
		306 odkaz 28:1,56*2,58*3		12,07		
73	973042241R00	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	2,00		
		1PP-21:2		2,00		
74	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	15,60		
		T/11,T/10:4,8*2+3*2		15,60		
75	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3,60		
		7:1,3*2+1		3,60		
76	976072221R00	Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	13,00		
		1PP-18:9		9,00		
		1PP-20:4		4,00		
77	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	28,59		
		312:3,06*3,88-1,34*2,38		8,68		
		106:1,5*0,5*2+3,14*2,57*0,5*1,5		7,55		
		109 (pozn.5):(3*2+0,5)*0,36+(3,25+3,11+0,3+0,5+0,2)*1,36		12,35		
78	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	705,62		
		114:1,8*1*2		3,60		
		113:1,77*2,95-1,28*2,54+(2,55*2+1,37)*0,7+0,3*0,2*2		6,62		
		112:1,59*2,92-1,28*2,54*2+(2,52*2+1,39)*0,7+0,3*0,2*4		2,88		
		1,81*2,92+(2,52*2+1,41)*0,7		9,80		
		111:1,81*2,95*2-1,28*2,54*2+(2,56*2+1,41)*0,7*2+3*,2*4		13,56		
		110:1,8*2,95-1,28*2,54+(2,55*2+1,4)*0,7+0,3*0,2*4		6,85		
		109:(9,49+2,61+0,3*10+1,2)*1,5+1,93*2,15*4-1,44*1,93*4		29,93		
		-3,14*0,72*0,72*0,5*4+(1,93*2+3,14*1,44*0,5)*0,7*4		13,88		
		(3*2+0,5)*1-0,65*0,3*8		4,94		
		108:1,5*(0,6*2+0,3+1,1*2+2,25+0,45*2+1,25*2+1,4*2)		18,23		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,5*(2,25+0,4+0,6)+1,95*3,1*2-1,44*1,93*2		11,41		
		-3,14*0,72*0,72*0,5*2+0,3*0,2*4		-1,39		
		(1,93*2+3,14*1,44*0,5)*0,7*2		8,57		
		107,101:(1,2+5,83+6,3+3,91+6,64+0,3*14)*0,87		24,43		
		1,94*2,94*7-1,54*1,93*7-3,14*0,77*0,77*0,5*7		12,60		
		(1,93*2+3,14*1,54*0,5)*0,7*7		30,76		
		102:(8,91+0,3*6)*0,84+1,94*2,94*3-1,54*1,93*3		17,19		
		-3,14*0,77*0,77*0,5*3+(1,93*2+3,14*1,54*0,5)*0,7*3		10,39		
		103:(3,03+0,3*2)*1+1,94*2,62-1,54*1,93-3,14*0,77*0,77*0,5		4,81		
		(1,93*2+3,14*1,54*0,5)*0,7-0,33*0,3*2		4,20		
		104:(3,17+0,3*2)*1+1,93*2,57-1,53*1,93-3,14*0,77*0,77*0,5		4,85		
		(1,93*2+3,14*1,53*0,5)*0,7-0,36*0,3*2		4,17		
		105:(15,86+1,2+0,3*10)*1+1,93*2,72*5-1,53*1,93*5		31,54		
		-3,14*0,77*0,77*0,5*5-0,22*0,3*10		-5,31		
		(1,93*2+3,14*1,53*0,5)*0,7*5		21,92		
		106:(1,5+0,35)*1*2		3,70		
		217-213:(1,82*2,99-1,25*2,5)*7+(2,59*2+1,42)*0,6*7		43,94		
		0,25*0,2*14		0,70		
		212-208:(1,98*3,36-1,51*2,86)*9+(2,96*2+1,58)*0,55*9		58,13		
		0,15*0,2*18		0,54		
		201-205:(2*3,34-1,51*2,86)*12+(2,94*2+1,6)*0,55*12		77,70		
		0,15*0,2*24		0,72		
		206,207:(1,99*3,35-1,51*2,86)*4+(2,95*2+1,59)*0,55*4		25,87		
		0,1*0,2*8		0,16		
		316-312:(1,8*2,82-1,26*2,36)*7+(2,42*2+1,4)*0,6*7		40,92		
		0,15*0,2*14		0,42		
		311-306:(1,94*2,98-1,39*2,53)*25+(2,58*2+1,54)*0,4*25		123,61		
		0,1*0,2*50		1,00		
		401-405:(1,76*2,69-1,22*2,2)*7+(2,29*2+1,36)*0,55*7		37,22		
		0,2*0,2*14		0,56		
79	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	230,68		
		sokl dle výpočtu ploch:		0,00		
		C1, D1, D2, E1, E2:72,65+39,77+51,21+18,32+48,73		230,68		
80	978015331R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	1 861,99		
		Východ - č.43:20,77*(19,7+0,3+0,7)		429,94		
		vrata:-2,3*2,37-3,14*1,15*1,15*0,5		-7,53		
		(2,37*2+3,14*2,3*0,5)*0,6		5,01		
		okna:-1,21*2,47*6+(2,47*2+1,21)*0,1*6		-14,24		
		-1,17*2,43*7+(2,43*2+1,17)*0,35*7		-5,13		
		-1,18*2,29*7+(2,29*2+1,18)*0,3*7		-6,82		
		-1,14*2,13*7+(2,13*2+1,14)*0,2*7		-9,44		
		Východ - č.45:37,04*(17,3+0,3*2+0,7)		688,94		
		vrata:-2,2*2,2-3,14*1,1*1,1*0,5		-6,74		
		(2,2*2+3,14*2,2*0,5)*0,95		7,46		
		okna:-1,36*1,9*10-3,14*0,68*0,68*0,5*10		-33,10		
		(1,9*2+3,14*1,36*0,5)*0,35*10		20,77		
		-1,43*2,79*11+(2,79*2+1,43)*0,2*11		-28,46		
		-1,31*2,46*11+(2,46*2+1,31)*0,2*11		-21,74		
		Severovýchod:4,86*(17,3+0,3*2+0,7)		90,40		
		okna:-1,36*1,9-3,14*0,68*0,68*0,5		-3,31		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,9*2+3,14*1,36*0,5)*0,35		2,08		
		-1,43*2,79+(2,79*2+1,43)*0,2		-2,59		
		-1,31*2,46+(2,46*2+1,31)*0,2		-1,98		
		zed' pod sochou:(4,86+0,5)*2*1,2		12,86		
		Sever:44,24*(17,3+0,3*2+0,7)		822,86		
		vrata:-2,57*2,18-3,14*1,28*1,28*0,5		-8,17		
		(2,18*2+3,14*2,57*0,5)*0,6		5,04		
		okna:-1,36*1,9*12-3,14*0,68*0,68*0,5*12		-39,72		
		(1,9*2+3,14*1,36*0,5)*0,35*12		24,93		
		-1,43*2,79*13+(2,79*2+1,43)*0,2*13		-33,64		
		-1,31*2,46*13+(2,46*2+1,31)*0,2*13		-25,70		
81	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	356,12		
		dle otlučení stěn:705,62		705,62		
		odpočet sanací:-349,5		-349,50		
82	978023411V01	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. hloubka 20 mm (pro sanační opatření)	m2	349,50		
		sokl dle otlučení:230,68		230,68		
		vnitřní plochy C2, F1, F2:6,3+54,98+57,54		118,82		
83	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	1,03		
		1NP-12:1,54*0,67		1,03		
84	978057331R00	Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic	m	19,10		
		odsekání soklíků:		0,00		
		108:0,6*2+0,3+1,1*2+2,25+0,45*2+1,25*2+1,4*2+2,25		14,40		
		0,4+0,6		1,00		
		106:(1,5+0,35)*2		3,70		
85	R 967-01	Demontáž mezistropu dle pozn.5 včetně likvidace suti	m2	3,86		
		2,57*1,5		3,86		
86	R 967-02	Demontáž komunikačního tabla vč.kabelů dle odkazu 16, vč.likvidace	ks	2,00		
87	R 967-03	Demontáž venkovního svítidla dle odkazu 17, vč.likvidace	ks	1,00		
88	R 967-04	Demontáž vlnkového držáku dle odkazu 34, vč.likvidace	ks	2,00		
<b>Celkem za</b>		<b>967 Bourání, podchycování</b>				
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
89	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	217,53		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 999</b>	<b>Výpočty ploch</b>					
90	R 999-01	Výpočty ploch - neoceňovat !!!	m2	375,65		
		Plochy sanací:		0,00		
		Plocha C1:		0,00		
		V:(0,95+1,4)*37,04*0,5+0,45*0,95-2*1,15+1,15*1,1*2		44,18		
		0,95*0,3*2+0,2*(1*4+1,05*4+1,1*2+1,2*2+1,25*2)		3,63		
		0,2*(1,3*2+1,35*2+1,4*2)		1,62		
		SV:(4,86+0,2*2)*1,4		7,36		
		S:(1,4+1,1)*11,5*0,5+0,2*2*(1,35+1,2+1,15)		15,86		
		Mezisoučet		72,65		
		Plocha C2:		0,00		
		mč 108:(1,3+0,8)*1,5*2		6,30		
		Mezisoučet		6,30		
		Plocha D1:		0,00		
		V:(37,04+0,45-2+1,1*2+0,2*20+0,3*2)*(0,5+0,16)		27,91		
		SV:(4,86+0,2*2)*(0,5+0,16)		3,47		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		S:(11,5+0,2*6)*(0,5+0,16)		8,38		
		Mezisoučet		39,77		
		Plocha D2:		0,00		
		V:(37,04+0,45-2+1,1*2+0,2*20+0,3*2)*0,85		35,95		
		SV:(4,86+0,2*2)*0,85		4,47		
		S:(11,5+0,2*6)*0,85		10,80		
		Mezisoučet		51,21		
		Plocha E1:		0,00		
		S:(44,24-11,5-2,6+0,8*2+0,2*18+0,3)*0,5		17,82		
		V:0,5*0,5*2		0,50		
		Mezisoučet		18,32		
		Plocha E2:		0,00		
		S:(0,8+1,6)*32,74*0,5+0,16*(32,74-2,6)+0,8*(0,8*2-2,6)		43,31		
		0,2*2*(1,6+1,5+1,4+1,3+1,2+1,1+1+0,95+0,85)		4,36		
		0,85*0,3		0,26		
		V:0,5*0,8*2		0,80		
		Mezisoučet		48,73		
		Plocha F1:		0,00		
		114:1,8*0,5*2		1,80		
		109:(9,49+2,61+0,3*10+1,2+3*2+0,5)*0,5		11,40		
		108:0,5*(0,6*2+0,3+1,1*2+2,25+0,45*2+1,25*2+1,4*2)		6,08		
		0,5*(2,25+0,4+0,6-2,1)		0,58		
		107,101:0,5*(1,5+5,83+6,3+3,91+6,64+0,3*14)		14,19		
		102:0,5*(8,91+0,3*6)		5,36		
		103:0,5*(3,03+0,3*2)		1,82		
		104:0,5*(3,17+0,3*2)		1,89		
		105:0,5*(15,86+1,2+0,3*10)		10,03		
		106:0,5*(1,5+0,35)*2		1,85		
		Mezisoučet		54,98		
		Plocha F2:		0,00		
		114:1,8*0,5*2		1,80		
		109:(9,49+2,61+0,3*10+1,2)*1+(3*2+0,5)*0,5-1,53*0,65*4		15,57		
		108:(0,6*2+0,3+1,1*2+2,25+0,45*2+1,25*2+1,4*2)*1		12,15		
		(2,25+0,4+0,6-2,1)*1		1,15		
		107,101:(1,2+5,83+6,3+3,91+6,64+0,3*14)*0,37		10,39		
		102:(8,91+0,3*6)*0,34		3,64		
		103:(3,03+0,3*2)*0,5-1,54*0,33		1,31		
		104:(3,17+0,3*2)*0,5-1,53*0,36		1,33		
		105:(15,86+1,2+0,3*10)*0,5-1,53*0,22*5		8,35		
		106:(1,5+0,35)*0,5*2		1,85		
		Mezisoučet		57,54		
		Plocha G:		0,00		
		V:(20,77-2,3+0,3*2+0,15*12)*1,35		28,17		
		-0,86*(0,96+0,88+1,14*3+1,1)		-5,47		
		0,15*2*(0,86*6+0,96+0,88+1,14*3+1,1)		3,46		
		Mezisoučet		26,16		
	<b>Celkem za</b>	<b>999 Výpočty ploch</b>				
Díl:	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
91	713111125V01	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením lepením + mech.kotvením	m2	42,36		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zateplení nadpraží:		0,00		
		113:1,37*0,4		0,55		
		112:(1,39+1,41)*0,4		1,12		
		111:1,41*0,4*2		1,13		
		110:1,4*0,4		0,56		
		2NP:1,42*0,35*7+1,58*0,4*9+1,6*0,4*12+1,59*0,45*4		19,71		
		3NP:1,4*0,45*7+1,54*0,3*25		15,96		
		4NP:1,36*0,35*7		3,33		
92	713111125V02	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením lepením + mech.kotvením (klenby)	m2	21,97		
		109:3,14*1,44*0,5*0,4*4		3,62		
		108:3,14*1,55*0,5*0,4*2		1,95		
		107,101:3,14*1,54*0,5*0,4*7		6,77		
		102:3,14*1,54*0,5*0,4*3		2,90		
		103:3,14*1,54*0,5*0,4		0,97		
		104:3,14*1,53*0,5*0,4		0,96		
		105:3,14*1,53*0,5*0,4*5		4,80		
93	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	15,13		
		pásek z polystyrenu v parapetech dle detailu:		0,00		
		1NP:(1,37+1,39+1,41*3+1,4+1,53*10+1,55*2+1,54*11)*0,1		4,37		
		2NP:1,42*0,1*7+1,58*0,1*9+1,6*0,1*12+1,59*0,1*4		4,97		
		3NP:1,4*0,1*7+1,54*0,1*25		4,83		
		4NP:1,36*0,1*7		0,95		
94	28375940	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F	m3	7,33		
		(42,36+21,97)*0,1*1,02+15,13*0,05*1,02		7,33		
95	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,23		
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
96	R 730-01	Demontáž a zpětná montáž otopných těles Neoceňovat !!! Uživatel zajistí na vlast.náklady !	ks	26,00		
		Není předmětem výběrového řízení !!!!!!!!!!!!!!!:		0,00		
		Položka obsahuje také vypouštění a napouštění částí :		0,00		
		systému ústředního vytápění, demontáž otop.těles a:		0,00		
		jejich uložení na vyhrazené místo v objektu. Dále :		0,00		
		přesun zpět na místo, montáž otop.těles na stávající :		0,00		
		armatury, odvzdušnění, tlaková a topná zkouška.:		0,00		
		1NP:22		22,00		
		2NP:4		4,00		
97	R 730-02	Stavební výpomoci pro ÚT	hod	25,00		
		Položka obsahuje předpokládané práce, které se:		0,00		
		mohou vyskytnout při demontáži a zpětné montáži :		0,00		
		radiátorů. Např. přezdění uvolněných konzol apod.:25		25,00		
<b>Celkem za</b>		<b>730 Ústřední vytápění</b>				
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
98	700000001T00	Upozornění		0,00		
		Oplechování říms (7/K) je nutné přesně změřit:		0,00		
		a spočítat až po postavení lešení. V rozpočtu se :		0,00		
		uvažuje s větší uvedenou rš, je-li ve výpisu rozmezí:		0,00		
		od - do.:0		0,00		
99	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm	m	435,80		
		120+120+2,7*25+2,5*32+2,3*14+2,3*7		435,80		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
100	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	22,00		
101	764521660R00	Oplechování říms TiZn, rš. 400 mm	m	299,70		
		7/K:120+2,7*25+2,5*32+2,3*14		299,70		
102	764521670R00	Oplechování říms TiZn, rš. 500 mm	m	136,10		
		7/K:120+2,3*7		136,10		
103	764521680R00	Oplechování říms TiZn, rš. 670 mm	m	78,50		
		7/K:2,3*25+21		78,50		
104	764551604R00	Svod z Ti Zn, kruhový, D 120 mm 1/K	m	22,00		
105	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,95		
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
106	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2	m2	70,64		
		109 odkaz 10:(3+0,5+3+2,61+4,45+3,11+0,3+0,5+0,2)*1,36		24,03		
		0,35*1,36*2-1,53*(1,36-0,85)		0,17		
		(9,49+0,35*6+0,3*2)*1,36-1,53*(1,36-0,85)*3		14,24		
		204 odkaz 24:(1,57+1,59+0,3*4)*0,97		4,23		
		206,207 odkaz 25:(1,59+1,6+0,3*4)*0,9		3,95		
		(1,58*2+0,3*4)*0,93+(2,95*2+1,6)*0,3*4		13,05		
		312 odkaz 26:3,055*3,88-1,34*2,38+(3,16*2+1,34)*0,3		10,96		
107	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	70,64		
108	R 766-01	T/01 - dodávka okna 1280/2540	ks	6,00		
109	R 766-02	T/02 - dodávka okna 1250/2500	ks	7,00		
110	R 766-03	T/03 - dodávka okna 1260/2360	ks	7,00		
111	R 766-04	T/04 - dodávka okna 1220/2200	ks	7,00		
112	R 766-05	T/05 - dodávka okna 1435/2650	ks	23,00		
113	R 766-06	T/06 - dodávka okna 1510/2860	ks	25,00		
114	R 766-07	T/07A - dodávka okna 1390/2530	ks	22,00		
115	R 766-08	T/07B - dodávka okna 1390/2530 s folií	ks	3,00		
116	R 766-09	T/08 - dodávka vrat 2450/3470 dle popisu	ks	1,00		
117	R 766-10	T/08 - repase, přesklení, olištování nátěr poutce a nadsvětlíku 2450/1355	ks	1,00		
118	R 766-11	T/09 - úprava dveří dle popisu (lazura, nápisy...)	ks	1,00		
119	R 766-12	T/10 - dodávka vrat 2570/3000 dle popisu	ks	1,00		
120	R 766-13	T/10 - repase, přesklení, olištování nátěr poutce a nadsvětlíku 2570/1660	ks	1,00		
121	R 766-14	T/11 - dodávka vrat 2450/4790 dle popisu s nadsvětlíkem	ks	1,00		
122	R 766-15	T/12A - olištování stáv.vnitř. obkladů s nadsvětlíkem	m	8,00		
123	R 766-16	T/12B - olištování stáv.vnitř. obkladů s nadsvětlíkem	m	42,60		
124	R 766-17	Doprava oken a vrat z dílny na stavbu	m2	392,28		
		T/01-T/11:1,28*2,54*6+1,25*2,5*7+1,26*2,36*7		62,20		
		1,22*2,2*7+1,435*2,65*23+1,51*2,86*25		214,22		
		1,39*2,53*25+2,45*3,47+2,57*3+2,45*4,79		115,86		
125	R 766-18	Montáž oken a vrat	m2	392,28		
126	R 766-19	D+M komprimační pásy a PT folie dle detailů	m	799,54		
		T/01-T/07:(1,28+2,54)*2*6+(1,25+2,5)*2*7		98,34		
		(1,26+2,36)*2*7+(1,22+2,2)*2*7+(1,44+2,65)*2*23		286,70		
		(1,51+2,86)*2*25+(1,39+2,53)*2*25		414,50		
127	R 766-20	P/01 - D+M parapetu ze smrkové spárovky + PU lak rozměr 1400/370	ks	6,00		
128	R 766-21	P/02- D+M parapetu ze smrkové spárovky + PU lak rozměr 1420/330	ks	7,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
129	R 766-22	P/03- D+M parapetu ze smrkové spárovky + PU lak rozměr 1420/410	ks	7,00		
130	R 766-23	P/04- D+M parapetu ze smrkové spárovky + PU lak rozměr 1390/330	ks	7,00		
131	R 766-24	P/05- D+M parapetu ze smrkové spárovky + PU lak rozměr 1530/330	ks	23,00		
132	R 766-25	P/06- D+M parapetu ze smrkové spárovky + PU lak rozměr 1610/390	ks	25,00		
133	R 766-26	P/07- D+M parapetu ze smrkové spárovky + PU lak rozměr 1560/270	ks	25,00		
134	R 766-27	Demontáž a zpětná montáž dřev.madel v mč 102 dle pozn.11	m	17,82		
		8,91*2		17,82		
135	R 766-28	Demontáž a zpětná montáž části pódia dle odkazu 13	m2	9,60		
		vč.doplnění poškozeného materiálu a povrchové :		0,00		
		úpravy:1*9,6		9,60		
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
136	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	0,92		
		312 odkaz 27:3,06*0,3		0,92		
137	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	0,92		
138	R 767-01	Z/01A - fasádní mřížka 190/190	ks	1,00		
139	R 767-02	Z/01B - fasádní mřížka 480/430	ks	9,00		
140	R 767-03	Z/02 - označení dveří (mosazná písmena+podsvícení) dle popisu	ks	1,00		
141	R 767-04	Z/03 - odnímatelné madlo dle popisu	ks	6,00		
142	R 767-05	Z/04 - repase nosné k-ce nástěnky vč.demontáže a zpětné montáže	ks	1,00		
143	R 767-06	Z/05 - repase stávajícího škrabáku 600/1200	ks	1,00		
144	R 767-07	Z/06 - vlnkový fasádní držák	ks	3,00		
145	R 767-08	Z/07 - repase okenních mříží 940/1005 včetně demontáže a zpětné montáže	ks	6,00		
146	R 767-09	Z/08 - ochrana rohů v průjezdu	kg	49,00		
147	R 767-10	Z/09 - čistící zóna vč.rámu 1200/2570	ks	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
148	R 776-01	Demontáž a zpětná montáž čistícího koberce v zádveři mč 108 (cca 3 x 3,8 m)	ks	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>776 Podlahy povlakové</b>				
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				
149	R 777-01	D+M protiskluzné stěrky ve vstupech	m2	3,99		
		1PP-3:2,9*0,9+2,1*1-1,2*0,6		3,99		
<b>Celkem za</b>		<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
150	783522110RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstr. email, ***** 1 x ***** základ, 2 x email *****	m2	317,50		
		2/K:18		18,00		
		3/K:1,05*102		107,10		
		4/K:1*102		102,00		
		5/K:0,8*108		86,40		
		6/K:4		4,00		
151	783801812V01	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním fasádní nátěr složitost VI	m2	1 489,59		



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1861,99*0,8		1 489,59		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
152	784401801V01	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m včetně štukové vrstvy	m2	14,30		
		dle otlučení:28,59*0,5		14,30		
153	R 784-01	Výmalba interiérová otěruodolná disperzní	m2	6 530,95		
		Včetně oškrábání nesoudržných vrstev a pří.sádrování:		0,00		
		na stávajících omítkách. Včetně penetrace na nových:		0,00		
		omítkách. Včetně zakrytí předmětů a ploch.:		0,00		
		401:(3,156+6,5)*2*3,42+3,16*6,5		86,59		
		402:(5,02+6,5)*2*3,45+5,02*6,5		112,12		
		403:(2,78+6,5)*2*3,42+2,78*6,5		81,55		
		404:(4,6+6,5)*2*3,39+4,6*6,5		105,16		
		405:(3,21+6,5)*2*3,43+3,21*6,5		87,48		
		301:1,55*3,5*5+6,4*3,83+73,4		125,04		
		302:(7,56+2,46)*2*3,93+7,56*2,46		97,35		
		303:(7,56+6,15)*2*3,81+7,56*6,15		150,96		
		304:(7,61+3,03)*2*3,92+7,61*3,03		106,48		
		305:(7,61+3,67)*2*3,9+7,61*3,67		115,91		
		306:(7,58+11,3*2)*3,98+(0,86+1,05+7,58+7,2*2)*3,56+149,1		354,26		
		307:(5,92*2+7,6)*3,89+5,92*7,6		120,61		
		308:(2,84*2+7,6)*3,93+2,84*7,6		73,77		
		309:(6,34+7,6)*2*3,91+6,34*7,6		157,19		
		310:5,66*3,85+5,66*7,39		63,62		
		311:6,19*3,88+6,19*7,39		69,76		
		312:3,06*(3,88+0,3)		12,79		
		313:5,1*3,47*2+5,1*6,44		68,24		
		314:2,95*3,65*2+2,95*6,44		40,53		
		315:4,94*3,63*2+4,94*6,44		67,68		
		316:3,22*3,66*2+3,22*6,44		44,31		
		201:(7,39+6,58+3,9+6,57)*4,56+74,3		185,75		
		202:(7,23+3,11)*2*4,73+7,23*3,11		120,30		
		203:(7,23+5,46)*2*4,68+7,23*5,46		158,25		
		204:(7,23+5,35)*2*4,28+7,23*5,35		146,37		
		205:(7,23+5,92)*2*4,68+7,23*5,92		165,89		
		206:6,06*4,67+6,06*7,31		72,60		
		207:6,58*4,63+6,58*7,31		78,57		
		208:(5,91+7,32)*2*4,69+5,91*7,32		167,36		
		209:(3,22+7,32)*2*4,6+3,22*7,32		120,54		
		210:(5,85+7,32)*2*3,97+5,85*7,32		147,39		
		211:(5,55+7,32)*2*3,95+5,55*7,32		142,30		
		212:(6,12+7,25)*2*3,99+6,12*7,25		151,06		
		213:(3,17+6,35)*2*3,85+3,17*6,35		93,43		
		214:(5,13+6,35)*2*3,86+5,13*6,35		121,20		
		215:(2,92+6,35)*2*3,82+2,92*6,35		89,36		
		216:(4,73+6,35)*2*3,72+4,73*6,35		112,47		
		217:(3,16+6,36)*2*3,83+3,16*6,36		93,02		
		101:(6,3+3,91+6,64)*3,71+(6,9+1,7+6,9)*4,58-5*2,91+73,4		192,35		
		102:8,91*3,79+6,94*2*2,63+8,91*4,63+6,94*8,91		173,36		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužanec</b>	Rozpočet: 6111212
Objekt :	<b>0001 Rekonstrukce fasády</b>	Ohláš.udrž.prací - oplech.TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		103:3,03*3,45+(6,94*2+3,03)*4,45+3,03*6,94		106,73		
		104:3,17*3,4+(5,4*2+3,17)*4,4+5,4*3,17		89,36		
		105:15,86*(3,63+1,98)+6,9*(1,98+4,63)+6,9*15,86		244,02		
		106:(11,5+3,2)*2*5+11,5*3,2*1,3-2,5*3,53-3*2,6-2,3*2,31		172,90		
		107:5,83*3,8+(6,92*2+5,83)*4,66+5,83*6,92		154,16		
		108:0,6*4*6,44+(3,2+2,9)*2,48+(2,3+0,7)*2*5,47		63,40		
		(4+1*2)*3,66+(4,2+1+2,8)*6,44+9,5*4,3*1,5		134,76		
		109:(9,49+0,3*2+2,61+1,2)*3,07+(3*2+0,5)*3,57		65,88		
		(9,49+0,3*2+6,96+4,1+3,25+3,11)*4,57+81,5		207,22		
		110:(3,21+6,27)*2*3,87+3,21*6,27		93,50		
		111:(5,1+6,27)*2*3,82+5,1*6,27		118,84		
		112:(4,8+6,28)*2*3,59+4,8*6,28		109,70		
		113:(2,84+6,28)*2*3,6+2,84*6,28		83,50		
		114:(13,5+2,82)*2*5,39+13,5*2,82		214,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				
Díl:	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
154	R 21-01	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00		
		včetně výpomocí (zednické zapravení kolem:		0,00		
		nových dvířek na fasádě a vč.nástřiku nových dvířek:		0,00		
		do odstínu fasády):1		1,00		
155	R 21-02	Výpomoci pro EI	hod	15,00		
		zednické zapravení kolem nových dvířek :		0,00		
		na fasádě, nástřik nových dvířek:		0,00		
		do odstínu fasády):15		15,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				
Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
156	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	124,24		
157	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	248,47		
158	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	124,24		
159	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 360,49		
160	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	124,24		
161	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 739,31		
162	979990001V01	Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena	t	124,24		
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				