

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR DOPRAVY

NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV

Č.j. MUTI 2947/2011/OD/Vk-4

V Tišnově, 1.4.2011

Vyřizuje:

Oprávněná úřední osoba:
Ing. Petra Vokáčová

Tel.: 549 439 756

E-mail: petra.vokacova@tisnov.cz

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 a násl. stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 7.2.2011 podal

Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno zastoupený na základě zřizovací listiny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

p o v o l u j e

stavbu

II/379 Tišnov – Deblín, sanace sesuvu

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 47/3 (ostatní plocha, jiná plocha), 311/1 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Čížky.

Druh a účel:

- Opravou bude realizována výšková a šířková korekce v rámci silničního pozemku. Začátek úpravy je cca 315 m před odbočkou do obce Čížky a konec navazuje na dříve opravený úsek silnice II/379. Celková délka úpravy je 533m. Šířka zpevnění je 5,50m. Silnice II/379 bude v km 0,00 – 0,030 vlevo opatřena příkopovou betonovou tvárnici a v km 0,030 – 0,533 vlevo lemována jednostrannou obrubou tvořenou silničními obrubníky uloženými do betonového lože s boční betonovou opěrou. Pro zajištění narušených svahů silničního tělesa v km 0,036 – 0,308 vpravo jsou v souladu s návrhem sanačních opatření inženýrskogeologického posouzení navrženy opěrné gabionové zdi o výšce 1,5 – 4m.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval

Ing. Eduard Theimer, ČKAIT 1001114, TOPROJEKT spol. s r.o., Jeneweinova 36, 617 00 Brno, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude dokončena nejpozději **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Stavebník je stavebnímu úřadu povinen oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu.
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 24.2.2006 pod č.j. OŽP 2867/2006/Da-9:
Předloženým záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že odpady, které vzniknou při realizaci stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 16.6.2003 pod č.j. OŽP 6651/03/-Va:
 1. pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození osob a majetku
 2. práce bude provedena dle potřeby stavby Oprava komunikace silnice II/379 (v případě zahájení stavby v roce 2003) nebo v době vegetačního klidu tj. od 1. října do 15. března (bude-li stavba zahájena v roce 2004)
 3. za pokácené dřeviny provedete náhradní výsadbu 50 ks listnatých dřevin na stejném pozemku, nebo po domluvě s vedením obce Úsuší – Čížky na pozemcích v k.ú. Čížky
8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 19.7.2006 pod č.j. OŽP 9716/2006Fr:
Souhlas vodoprávního úřadu se podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona vydává za předpokladu, že budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření správce toku „Lesy České republiky, s.p. pod zn. 102/2002/Sa ze dne 30.1.2002.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 26.6.2006 pod č.j. OŽP 9715/2006/Ch-20:
 1. při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně lesních pozemků uvedených v § 13 a § 14 lesního zákona
 2. V průběhu stavby nesmí být sousední lesní pozemky použity jako staveniště či skládka
 3. Realizací stavby nesmí dojít k poškození sousedních lesních pozemků ani porostů na nich rostoucích
 4. Zřízením stavby nebudou dotčeny stávající přístupové cesty umožňující přístup do okolních lesních porostů
 5. Stavba bude umístěna dle doložené dokumentace
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje** ze dne 17.12.2010 pod ev.č. HSBM-3-65-5/1-OPST-2010:
 - v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu jednotek při hašení požáru a zásahových pracích.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje**, ze dne 17.12.2010 pod č.j. KRPB-128379-1/ČJ-2010-060306:
 - dodržení platné legislativy a technických předpisů
 - stanovený průjezdní profil komunikace (dodržení bezpečnostního odstupu pevných překážek min. 0,5 m od vnějšího okraje zpevněné části vozovky)
 - vyhovující rozhledová pole křižovatek, jednotlivých připojení, u přechodů pro chodce atd. V rozhledových polích se nesmí nacházet žádné překážky bránící rozhledu – viz. ČSN 73 6102, 73 6110 a 73 6101

- výhled na svislé dopravní značení a rozhled nutný pro zastavení
 - v odůvodněných případech za předpokladu dodržení stanovených zásad zajistit instalaci bezpečnostních zařízení (zábradlí, svodidla...) dle čl. 13.1.2.2 a 13.1.2.3 ČSN 73 6101
 - při realizaci stavby a jejím následném provozování nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, musí být zajištěna bezpečnost chodců
12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Lesy České republiky, s.p.. správa toků – oblast povodí Dyje**, pod zn. 102/2002/Sa ze dne 30.1.2002 a pod č.j. 1896A/2010/952/93/731 ze dne 9.12.2010:
- Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu vodního toku (do 6m od břehové hrany), je proto nutné při výstavbě dbát na zachování stávající kvality vody v toku, udržovat stávající průtočný profil a neukládat na břehovou hranu ani v její blízkosti žádný stavební materiál nebo zeminu z výkopků.
- Před závěrečnou kontrolní prohlídkou požadujeme předat stavbou dotčenou část koryta toku správci toku, rovněž požadujeme písemné a včasné přizvání ke kolaudaci akce.
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Lesy České republiky, s.p.. lesní správa Černá Hora**, pod č.j. 6/144/2011/84/312.4 ze dne 10.1.2011:
1. zřízením stavby budou zachovány přístupové cesty k lesním pozemkům za účelem jejich možného obhospodařování a v žádném případě nesmí dojít k vytvoření nepříznivých podmínek, které by zhoršovaly možnost obhospodařování sousedních lesních pozemků.
 2. Přilehlé lesní pozemky nebudou využívány k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy či odpadu.
 3. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů.
 4. Při realizaci je nutno dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb.
14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Lesy města Brna, a.s.**, pod zn. 2517/2/10 ze dne 15.12.2010:
1. výstavbou a provozem nebudou dotčeny ani poškozeny dotčené lesní pozemky a nebude na nich ukládán žádný stavební materiál a odpady (staveniště),
 2. stavebník nebude požadovat žádné zásahy do dotčených lesních pozemků,
 3. upozorňujeme stavebníka, že naše společnost nezodpovídá ve smyslu ustanovení § 22 lesního zákona za škody způsobené pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, sesuvem půdy a jinými přírodními živly.
15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **E.ON Česká republika, s.r.o.** ze dne 7.1.2011 pod zn. P11356 – Z051100544:
1. Výkopové práce lze provádět v min. Vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jeinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 11-1 a PNE 33 3302.
 2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
 3. Ohlášení jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

Odůvodnění:

Dne 7.2.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání na den 8.3.2011. O výsledku jednání byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111

stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, ze dne 4.1.2011 pod č.j. MUTI 23826/2010/OŽP/Da
- MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, ze dne 24.2.2006 pod č.j. OŽP 2867/2006/Da-9
- MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, ze dne ze dne 16.6.2003 pod č.j. OŽP 6651/03/-Va
- MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, ze dne 19.7.2006 pod č.j. OŽP 9716/2006Fr
- MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, ze dne 13.12.2010 pod č.j. MUTI 23825/2010/OŽP/Ch
- MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, ze dne 26.6.2006 pod č.j. OŽP 9715/2006/Ch-20
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ze dne 20.12.2010 pod č.j. 10930/2010/BM/HOK
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ze dne 17.12.2010 pod ev.č. HSBM-3-65-5/1-OPST-2010
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát Brno-venkov, ze dne 17.12.2010 pod č.j. KRPB-128379-1/ČJ-2010-060306
- Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, pod zn. 102/2002/Sa ze dne 30.1.2002 a pod č.j. 1896A/2010/952/93/731 ze dne 9.12.2010
- Lesy České republiky, s.p., lesní správa Černá Hora, pod č.j. 6/144/2011/84/312.4 ze dne 10.1.2011
- Lesy města Brna, a.s., pod zn. 2517/2/10 ze dne 15.12.2010
- Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne 13.12.2010 pod zn. 5113/2010-Ke
- Jihomoravská plynárenská, a.s., ze dne 15.12.2010 pod zn. 11175/10/112
- E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 7.1.2011 pod zn. P11356 – Z051100544
- Telefónica O₂ Czech Republic a.s., ze dne 8.12.2010 pod č.j. 147303/10
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 21.12.2010 pod zn. 004974/11300/2010
- Česká republika – Ministerstvo obrany, ze dne 20.12.2010 pod č.j. 9235/2010-1383-ÚP-BR

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl na základě ustanovení § 115 stavebního zákona tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 109 stavebního zákona. Stavební úřad tedy pojal za účastníka řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebníka, tedy Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno zastoupený na základě zřizovací listiny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.

Stavební úřad dále pojal za účastníky řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena – Obec Úsuší, jako vlastníka pozemků parc. č. St. 40, parc. č. 46/1, 47/1, 305/4, parc. č. PK 12/1, PK 288 v k.ú. Čížky, Statutární město Brno, jako vlastníka pozemků parc. č. 46/2, 305/1 v k.ú. Čížky a parc. č. 326/4 v k.ú. Vohančice, Českou republiku, Lesy České republiky, s.p., jako vlastníka pozemku parc. č. 317 v k.ú. Čížky, Jana Šebka a Svatoslavu Šebkovou, jako spoluvlastníky pozemků parc. č. PK 9/1, PK 9/2, PK 10/1,

PK 10/2 v k.ú. Čížky, Ing. Lubomíra Weislampla, jako vlastníka pozemku parc. č. 290 v k.ú. Čížky, Pavla Hálu, jako vlastníka pozemků parc. č. 39/1, 39/2, 40, 305/3 v k.ú. Čížky; E.ON Česká republika, s.r.o. jako vlastníky staveb inženýrských sítí.

Stavební úřad podáním ze dne 8.3.2011 poučil účastníky o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu. Účastníci této možnosti nevyužili.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se nevyjádřili..

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dle ust. § 115 odst. 3 stavebního zákona po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace, spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je dle ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen mimo jiné umístit štítek před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Petra Vokáčová
referent odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle pol. 17 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se vyměřuje ve výši 3000,- Kč.

Obdrží:*účastníci (dodejky)*

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno – doručovací adresa: Ořechovská 35, 619 64 Brno – DS

Obec Úsuší, Úsuší 3, 666 01 Tišnov - DS

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno - DS

Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové – DS

Česká republika, Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Jan Šebek, Čížky 4, Úsuší, 666 01 Tišnov

Svatoslava Šebková, Čížky 4, Úsuší, 666 01 Tišnov

Ing. Lubomír Weislaupl, Pod Nemocnicí 598/7, 625 00 Brno

Pavel Hála, Čížky 19, Úsuší, 666 01 Tišnov

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice - DS

dotčené správní orgány

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno - DS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS

Policie Česká republika, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát Brno-venkov, Rybářská 17, 611 33 Brno - DS

Vypraveno dne: - 1 -04- 2011