

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV

Č.j. MUTI 5540/2016/ODŽÚ/Vk-3

V Tišnově, 19.4.2016

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
Ing. Bc. Petra Vokáčová

Tel.: 549 439 756

E-mail: petra.vokacova@tisnov.cz

Rozhodnutí nabylo právní moci dne - 7. 05. 2016
Datum 16. 05. 2016 Podpis

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 a násl. stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 29.2.2016 podal

Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno zastoupený na základě zřizovací listiny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

stavbu

III/3795 Kuřimské Jestřabí, most 3795-3,

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 236/1 (trvalý travní porost), 236/4 (ostatní plocha), 986/2 (ostatní plocha), 1010/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Kuřimské Jestřabí a na pozemcích parc. č. 1032 (vodní plocha), 1086/1 (lesní pozemek), 1087 (lesní pozemek), 1093/2 (zahrada), 1096/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Deblín.

Druh a účel:

- Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 3795-3. Nosná konstrukce bude z ocelového tubusu z vlnitého plechu tl. 7mm. Ocelová konstrukce je přesypaná a vzhledem k velké šikmosti mostu je tubus vytažen vpravo i vlevo dále od komunikace, aby mohl být vlnitý plech ukončen kolmo k ose otvoru. Převáděná silnice je navržena v kategorii S 6,5/50 s rozšířením v oblouku. Most bude doplněn oboustranným ocelovým svodidlem. Délka přemostění je 7,620m, délka mostu 43,727m, šířka mostu kolmo 16,45m. Volná šířka mezi svodidly činí 6,50 m + rozšíření v oblouku $2 \times 0,25\text{m} = 7,00\text{m}$. Spodní stavbu mimo ocelový profil tvoří čelní zídky z gabionů založené na železobetonových pasech z betonu, vybetonovaných na podkladní beton v tl. 100mm až po osazení ocelového tubusu. Na začátku i konci úseku bude nový stav plynule navazovat na stávající úseky komunikace.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Vít Rybák, ČKAIT 1000609, RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., IČ: 25325680, Havlíčkova 139/25a, 602 00, Brno - Stránice, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude dokončena nejpozději **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Stavebník je stavebnímu úřadu povinen oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu.
6. Budou splněny požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 15.9.2011 pod č.j. MUTI 20092/2011/OŽP/Ho:

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: S odpady vzniklémi při realizaci stavby je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Jedná se zejména o plnění povinností při nakládání s odpady dle ust. § 10, § 12 a § 16, tohoto zákona. V případě vzniku nebezpečných odpadů dle § 4 písm. a) zákona o odpadech, musí mít původce těchto odpadů platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle ust. § 16 odst. 3 již zmíněného zákona.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 7.6.2012 pod č.j. MUTI 14251/2012/OŽP/Ce:

Dle vyjádření správce toku Blahoňůvka – Lesů ČR, Jezuitská 13, 602 00 Brno ze dne 24.4.2012 pod č.j. LCR 952/002016/2012:

1. Zpevnění pod mostem a v jeho okolí (kamenné dlažby do betonu, rovinaniny, stupně, gabionové zdi apod.) zůstávají v majetku a správě investora. Bude provedeno plynulé napojení (přechodovými zpevněnými úseky) na současný příčný profil toku. Dno pod mostem šířky 2,5m bude provedeno s dostředným sklonem 5 – 10%. Z důvodu snížení sklonu nivelety na 0,5%, bude investor dle potřeby provádět čištění pod mostem a v jeho nejbližším okolí a to vzdálenosti cca 71m za most, aby byly zajištěny průtokové parametry mostu.
2. Při stavební činnosti nesmí dojít k znečištění koryta stavebními materiály, zeminou z výkopů a k znečištění povrchových vod ropnými látkami.
3. Po dokončení stavby bude provizorní objízdná trasa odstraněna a koryto uvedeno do původního stavu.
4. Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na dotčený pozemek p.č. 1032 v k.ú. Deblín ve správě Lesů ČR, s.p.

Dle vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, ze dne 31.5.2012 pod č.j. PM022316/2012-203/Fi:

5. Pro provádění stavby bude vypracován havarijní plán.

Dle vyjádření Moravského rybářského svazu, o.s., místní organizace Dolní Loučky, Dolní Loučky 340, 594 55 Dolní Loučky ze dne 14.9.2011:

6. Prokazatelně oznámit 10 dnů předem zahájení stavební činnosti a přerušení činnosti na období delší než pracovní týden. Kontaktní telefony jsou uvedeny v daném vyjádření.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 6.6.2012 pod č.j. MUTI 14057/2012/OŽP/Ch-9:
 1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně lesního pozemku uvedených v § 13 a § 14 lesního zákona.
 2. Stavba bude umístěna dle doložené projektové dokumentace.
 3. Na pozemek určený k plnění funkcí lesa, který nebude trvale odňatý, nesmí být ukládán žádný

- stavební či jiný materiál nebo odpad vzniklý při stavební činnosti, a to ani výkopová zemina.
4. Stavební práce budou realizovány tak, aby mimo lesní pozemek trvale odňatý nedošlo k poškození kmenů. Případné poškození sousedních stojících stromů je třeba neprodleně ošetřit nátěrem.
 5. Výkopové práce v blízkosti okolního porostu je nutno provádět s maximální šetrností ke kořenovému systému stromů, aby nedošlo k jeho narušení.
 6. Sousedící lesní porost nebude omezován v pěstování určitým věkem nebo výškou a bude respektována doba obmýti stanovená příslušným hospodářským souborem lesního hospodářského plánu.
 7. Tento souhlas s realizací stavby v ochranném pásmu a na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nezavazuje vlastníka tohoto pozemku ani orgán státní správy k jakémukoliv plnění vůči investorovi anebo dalším vlastníkům předmětné nemovitosti ve věci náhrady případných škod způsobených okolními porosty (jako je např. nebezpečí pádu stromů, vliv kořenů lesních dřevin na stavbu apod.)
 8. Před vlastním dotčením lesního pozemku je nutno požádat orgán státní správy lesů o odnětí (nejprve o dačsné a po zaměření skutečného záboru o trvalé) z PUPFL. Před zmiňovaným dotčením musí být rozhodnutí o odnětí v právní moci.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 18.8.2015 pod č.j. MUTI 20801/2015/OŽP/Ch-19.
 11. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 18.3.2016 pod č.j. MUTI 7230/2016/OŽP/Va:
 1. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a), bod 1 uvedeného zákona uděluje zdejší orgán ochrany ZPF výjimku z povinnosti provést skrývku vrchní kulturní vrstvy půdy na pozemcích p.č. 236/1 v k.ú. Kuřimské Jestřabí a p.č. 1093/2 v k.ú. Deblín. Svrchní kulturní vrstva půdy i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy v předpokládaném množství 43 m³ budou využity pro úpravu terénu dotčených pozemků.
 2. Ve smyslu ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., Vám odbor životního prostředí nestanoví odvody za odnětí půdy ze ZPF.
 12. Budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí **Obecního úřadu Kuřimské Jestřabí** ze dne 12.1.2016.
 13. Budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí **Úřadu městyse Deblín** ze dne 1.2.2016 pod č.j. DEBL 5/2016.
 14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje**, ze dne 17.9.2015 pod č.j. KRPB-200843-1/ČJ-2015-0600DI-SKO:
 1. Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy.
 2. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
 3. Definitivní dopravní značení bude jeden měsíc před uvedením stavby do provozu stanoveno v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
 4. Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.
 15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Lesy České republiky, s.p., správy toků – oblast povodí Dyje, Brno**, ze dne 24.4.2012 pod č.j. LCR 952/002016/2012 :
 1. Naše vyjádření č.j. LCR 952/001496/2011 ze dne 6.9.2011 pozbývá platnosti, vyjma bodu 2, kde je povinnost investora uzavřít smlouvu o věčném břemeni na parcelu 1032 v k.ú. Deblín.
 2. Zpevnění pod mostem a v jeho okolí (kamenné dlažby do betonu, rovnaniny, stupně, gabionové zdi apod.) zůstávají v majetku a správě investora. Bude provedeno plynulé napojení (přechodovými zpevněnými úseky) na současný příčný profil toku. Dno pod mostem šířky 2,5m bude provedeno s dostředným sklonem 5 – 10%. Z důvodu snížení sklonu nivelety na 0,5%, bude investor dle potřeby provádět čištění pod mostem a v jeho nejbližším okolí a to vzdálenosti cca 71m za most, aby byly zajištěny průtokové parametry mostu.

3. Při stavebě mostu nesmí dojít k znečištění vodních toků ropnými látkami, zeminou z výkopů, stavebními materiály apod.
 4. Po dokončení stavby bude provizorní objízdná trasa odstraněna a koryto uvedeno do původního stavu.
 5. Pokácené stromy na parc. č. 1032 v k.ú. Deblín budou investorem stavby vykoupeny dle ocenění stromů metodikou AOPK ČR, nebo dle odsouhlaseného číselníku zástupcem LČR, s.p.
16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Povodí Moravy, s.p.**, ze dne 31.5.2012 pod č.j. PM022316/2012-203/Fi:
- Upozorňujeme:
- Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
- Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán.

Odůvodnění:

Dne 29.2.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Vyjádření dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona byl příslušným obecným stavebním úřadem vydán dne 24.5.2012 pod č.j. MUTI 13166/2012, Spis. zn. OÚPSŘ/10074/2012/Cí.

Stavební úřad dne 23.3.2016 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební úřad v rámci této lhůty neobdržel žádné námitky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal výše uvedenou žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady dle ustanovení § 111 stavebního zákona a shledal, že stavbu lze podle nich provést. V rámci stavebního řízení zejména ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavební úřad dále shledal, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány v rámci správního řízení. Stavební úřad dle ust. § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Stavební úřad s ohledem na výše uvedené neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad při svém rozhodování vycházel mimo jiné z níže uvedených závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:

- MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí ze dne 15.9.2011 pod č.j. MUTI 20092/2011/OŽP/Ho, 7.6.2012 pod č.j. MUTI 14251/2012/OŽP/Ce, 6.6.2012 pod č.j. MUTI 14057/2012/OŽP/Ch-9, 18.8.2015 pod č.j. MUTI 20801/2015/OŽP/Ch-19, 18.3.2016 pod č.j. MUTI 7230/2016/OŽP/Va,
- MěÚ Tišnov, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 24.5.2012 pod č.j. MUTI 13166/2012, Spis. zn. OÚPSŘ/10074/2012/Cí,
- rozhodnutí Obecního úřadu Kuřimské Jestřabí ze dne 12.1.2016,
- rozhodnutí Úřadu městyse Deblín ze dne 1.2.2016 pod č.j. DEBL 5/2016,
- Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ze dne 15.2.2016 pod ev. č.: HSBM-3-210-1/1-OPST-2016,
- Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v Brně ze dne 27.4.2012 pod č.j. KHSJM

17858/2012/BM/HOK,

- Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje ze dne 17.9.2015 pod č.j. KRPB-200843-1/ČJ-2015-0600DI-SKO,
- vyjádření Obce Kuřimské Jestřabí ze dne 12.1.2016,
- vyjádření Městysu Deblín ze dne 24.4.2012 pod zn. DEBL 92/2012,
- Magistrátu města Brna ze dne 16.5.2012 pod č.j. MMB/0160011/2012,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 27.1.2016 pod č.j. 520825/16,
- RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 8.1.2015 pod zn. 5001050358,
- E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 4.2.2015 pod č.j. P11356-16041745 a ze dne 1.3.2016 pod č.j. P11356-16101592,
- Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne 10.2.2015 pod č.j. BV/281/2015-Sve,
- Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, ze dne 4.3.2015 pod Sp.zn. 52462/2015-8201-OÚZ-BR,
- Lesy České republiky, s.p., správy toků – oblast povodí Dyje, Brno, ze dne 27.1.2015 pod č.j. LCR952/000279/2015 a ze dne 24.4.2012 pod č.j. LCR 952/002016/2012,
- Povodí Moravy, s.p., ze dne 31.5.2012 pod č.j. PM022316/2012-203/Fi a ze dne 4.3.2015 pod zn. PM003718/2015-203/Fi.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 109 stavebního zákona.

Stavební úřad tedy pojal za účastníka stavebního řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebníka, tedy Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno zastoupený na základě zřizovací listiny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pojal stavební úřad za účastníky stavebního řízení Statutární město Brno jako vlastníka pozemků parc.č. 1086/1 a 1087 v k.ú. Deblín a parc. č. 236/1 a 236/4 v k.ú. Kuřimské Jestřabí, Obec Kuřimské Jestřabí jako vlastníka pozemku parc. č. 986/2 v k.ú. Kuřimské Jestřabí, Českou republiku, Lesy České republiky, s.p., jako vlastníka pozemku parc. č. 1032 v k.ú. Deblín, jako vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, neboť nejsou stavebníky, a jejich vlastnické právo k pozemku může být prováděním stavby přímo dotčeno.

Stavební úřad dále pojal za účastníky stavebního řízení dle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, neboť může být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno – Statutární město Brno jako vlastníka pozemků parc.č. 895/1 a 897 v k.ú. Kuřimské Jestřabí a Petra Hlouška jako vlastníka pozemku parc. č. 1093/1 v k.ú. Deblín.

Účastníkům byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to na základě podání stavebního úřadu ze dne 10.4.2016. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle ustanovení § 115 stavebního zákona o povolení stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dle ust. § 115 odst. 3 stavebního zákona po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace, spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je dle ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen mimo jiné umístit štítek před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Bc. Petra Vokáčová
referent Odboru dopravy a živnostenský úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. f) byl vyměřen ve výši 10000,- Kč.

Obdrží:

účastníci (do vlastních rukou):

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno – doručovací adresa: Ořechovská 35, 619 64 Brno – DS

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – DS

Obec Kuřimské Jestřabí, Kuřimské Jestřabí 50, 594 55 Dolní Loučky – DS

Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové – DS

Petr Hloušek, Dolní Loučky 106, 594 55 Dolní Loučky

dotčené orgány:

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov

Městský úřad Tišnov, odbor stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

Úřad městyse Deblín. Deblín 43, 664 75 Deblín – DS

Obecní úřad Kuřimské Jestřabí, Kuřimské Jestřabí 50, 594 55 Dolní Loučky – DS

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno – DS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – DS

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno – DS

na vědomí

Jihomoravský kraj, odbor majetku, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – DS

ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – DS

Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská č.p. 14/13, 602 00 Brno 2 – DS

Vypraveno dne: 19. 04. 2016