

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV

SÚS JmK - oblast Brno	
Č.j.:	119371/2016
08 -07- 2016	
Počet příloh/listů:	13718
K vyřízení:	

Č.j. MUTI 1531/2016/ODŽÚ/Vk-4

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
Ing. Bc. Petra Vokáčová

Tel.: 549 439 756

E-mail: petra.vokacova@tisnov.cz

V Tišnově, 24.5.2016

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.2.06. 2016
Datum - 1. 07. 2016 podpis

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 a násl. stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 18.1.2016 podal

Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno zastoupený na základě zřizovací listiny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

stavbu

III/37911 Žernůvka, most 37911-1,

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 17/5 (ostatní plocha), 26 (ostatní plocha), 29 (ostatní plocha), 98 (vodní plocha), 109 (ostatní plocha) v katastrálním území Žernůvka.

Druh a účel:

- Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 37911-1. Most je navržen jako železobetonová monolitická konstrukce. Bude založen na trubkových mikropilotách, vrtaných z povrchu stávající vozovky, přes opěry. Na stávající opěry se nabetonuje nový úložný práh. Nosná konstrukce je prostá rozpěráková deska o jednom poli uložená na vrubových kloubech, oddílovaná od opěrných zdí. Odvodnění konstrukce mostu a opravované komunikace bude povrchové pomocí mostního odvodňovače a dvou uličních vpustí u opěry č. 1. Most je opatřen zvýšenými monolitickými římsami. Ocelové zábradlí bude opatřeno povrchovou úpravou. Celková délka úpravy včetně mostu je 9m. Délka mostu je 6,70m, délka nosné konstrukce 6,20m, volná šířka na mostě je min. 9,5m, volná šířka vozovky mezi obrubami min. 7,5m. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu. Na začátku i konci úseku bude nový stav plynule navazovat na stávající úseky komunikace.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Vít Rybák, ČKAIT 1000609, RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., IČ: 25325680, Havlíčkova 139/25a, 602 00, Brno - Stránice, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude dokončena nejpozději **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
4. Stavebník je stavebnímu úřadu povinen oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu.
6. Budou splněny požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 26.10.2011 pod č.j. MUTI 23219/2011/OŽP/St:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: S odpady vzniklými při realizaci stavby je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Jedná se zejména o plnění povinností při nakládání s odpady dle ust. § 10, § 12 a § 16, tohoto zákona. V případě vzniku nebezpečných odpadů dle § 4 písm. a) zákona o odpadech, musí mít původce těchto odpadů platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle ust. § 16 odst. 3 již zmíněného zákona.
8. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 6.12.2011 pod č.j. MUTI 27547/2011/OŽP/Ka:
 1. Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene (pozemek parc.č. 98).
 2. Kapacita toku pod mostem bude na Q_{100} s normovou (ČSN 736201) rezervou, nutno porovnat s údaji ČHMÚ.
 3. Pod novým mostem bude provedena betonová dlažba z lomového kamene do betonu tl. 30 cm a ukončovacími prahy do hl. 60cm. Pod mostem bude provedena kyneta šířky 150m, hloubky 50 cm a sklon 1:1,5, zbytek opevnění po mostní opěry bude ve sklonu 5%.
 4. Nový most včetně opevnění koryta zůstane v majetku investora.
 5. Pročištění (náběh mostu) před mostem je nutné provést na dl. alespoň 10m a pravý břeh doplnit těžkou rovinaninou – nad 100 kg z lomového kamene nebo dlažbou do betonu.
 6. Při stavební činnosti nesmí dojít ke znečištění povrchových vod ropnými látkami. Koryto toku nebude znečištěno zeminou z výkopů či jinými stavebními materiály.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje**, ze dne 22.2.2012 pod č.j. KRPB-131052-1/ČJ-2011-060306 ve znění stanoviska ze dne 2.5.2014 pod č.j. KRPB-69782-1/ČJ-2014-0600DI-POK:
 1. Detailní stavební řešení bude provedeno dle orazítkované přílohy 1/4. Trvalé dopravní značení (dle TP65) bude provedeno dle orazítkované přílohy č. 2/4.
 2. Příloha č. 1/4 - nebude realizován signální hmatový pás (varovný pás v místě snížení chodníku zůstane).
 3. Příloha č. 2/4 – značka IS3c + IS24c budou umístěny na společném sloupku dle TP65,
 - značky A8, A17 nebudou realizovány, pokud nebyly dříve řádně stanoveny,
 - značky IJ4c budou zaměněny za IJ4B a budou umístěny ve stávajících polohách dle orazítkované přílohy 2/4.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **E.ON Servisní, s.r.o.**, ze dne 1.3.2016 pod č.j. P11356-16101756:
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým

proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
2. Dále požadujeme dodržovat ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení: nad budovami – nad neschůdnými částmi (sklon $> 15^\circ$), vzdorující ohni – holé vodiče 0,5m, izolované vodiče 0,3m; nad schůdnými částmi (sklon $\leq 15^\circ$), vzdorující ohni – holé vodiče 4m, izolované vodiče 3m; na budovách – k budovám a jejich částem nebo vybavením – holé vodiče 0,2m, izolované vodiče 0,1m; kolem zedních oken – před oknem (požadavek E.ON nerealizovat) – holé vodiče 2m, izolované vodiče 1m; nad oknem – holé vodiče 0,2m, izolované vodiče 0,2m; vedle okna – holé vodiče 0,5m, izolované vodiče 0,5m; pod oknem – holé vodiče 1m, izolované vodiče 1m; kolem střešních oken – před oknem – holé vodiče 3m, izolované vodiče 2m; nad oknem – holé vodiče 0,5m, izolované vodiče 0,5m; vedle okna – holé vodiče 0,5m, izolované vodiče 0,5m; pod oknem – holé vodiče 1m, izolované vodiče 1m.
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
5. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225577.

11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** ze dne 27.1.2016 pod č.j. 520794/16:

1. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto Vyjádření včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě.
3. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
4. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **RWE GasNet s.r.o.** prostřednictvím společnosti **RWE Distribuční služby, s.r.o.**, ze dne 16.1.2015 pod zn. 5001050506:

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na webových stránkách nebo na Zákaznické lince 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
4. bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
8. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie,
9. stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na webových stránkách nebo na Zákaznické lince 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
11. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
12. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
13. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14. případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Lesy České republiky, s.p., správy toků – oblast povodí Dyje, Brno**, ze dne 26.10.2010 pod č.j. LCR 952/002357/2011:
 1. Stavbou bude dotčena parcela vodního toku p.č. 98 v k.ú. Žernůvka ve správě Lesů ČR, s.p., a proto bude před vydáním stavebního povolení uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.

2. Kapacita toku pod mostem bude na Q_{100} s normovou (ČSN 736201) rezervou, nutno porovnat s údaji ČHMÚ.
 3. Pod novým mostem bude provedena betonová dlažba z lomového kamene do betonu tl. 30 cm a ukončovacími prahy do hl. 60cm. Pod mostem bude provedena kyneta šířky 150m, hloubky 50 cm a sklony 1:1,5, zbytek opevnění po mostní opěry bude ve sklonu 5%.
 4. Nový most včetně opevnění koryta pod mostem zůstane v majetku investora.
 5. Pročištění (náběh mostu) před mostem je nutné provést na dl. alespoň 10m a pravý břeh doplnit těžkou rovinaninou – nad 100 kg z lomového kamene nebo dlažbou do betonu.
 6. Při stavební činnosti nesmí dojít ke znečištění povrchových vod ropnými látkami. Koryto toku nebude znečištěno zeminou z výkopů či jinými stavebními materiály.
14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Povodí Moravy, s.p.**, ze dne 5.4.2016 pod č.j. PM011222/2016-203/Fi:

Stavbou nedojde ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a v blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.

Upozorňujeme:

Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody.

Provádění prací i stavba samotná nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Odůvodnění:

Dne 18.1.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Vyjádření dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona bylo příslušným obecným stavebním úřadem vydáno dne 29.9.2015 pod č.j. MUTI 26945/2015, Spis. zn. OSŘ/19559/2015/CÍ.

Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 110 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, když neobsahuje závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy – Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně v aktuálním znění ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – společnosti E.ON Česká republika s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s., Povodí Moravy, s.p., v aktuálním znění ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. e) stavebního zákona. Současně správní orgán vyzval stavebníka k zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad proto v souladu s ustanovením § 111 odst. 3 stavebního zákona a s ust. § 45 odst. 2 správního řádu vyzval stavebníka k doplnění žádosti a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu, do 15.4.2016. V souvislosti s výše uvedeným stavební úřad také rozhodl v souladu s ustanovením § 111 odst. 3 stavebního zákona a s ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu o přerušení řízení. Stavebník žádost doplnil.

Stavební úřad dne 26.4.2016 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v rámci této lhůty neobdržel žádné námítky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.

Současně s oznámením zahájení řízení ze dne 26.4.2016 správní orgán sdělil v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení, že ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí a že tedy mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Správní orgán sdělil, že toto právo mohou využít do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty (10 dnů od doručení oznámení zahájení řízení) pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů a závazných stanovisek. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal výše uvedenou žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady dle ustanovení § 111 stavebního zákona a shledal, že stavbu lze podle nich provést. V rámci stavebního řízení zejména ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavební úřad dále shledal, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány v rámci správního řízení. Stavební úřad dle ust. § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Stavební úřad s ohledem na výše uvedené neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad při svém rozhodování vycházel mimo jiné z níže uvedených závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:

- MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí ze dne 26.10.2011 pod č.j. MUTI 23219/2011/OŽP/St, ze dne 6.12.2011 pod č.j. MUTI 27547/2011/OŽP/Ka, ze dne 3.11.2011 pod č.j. MUTI 24909/2011/OŽP/Ch-16,
- MěÚ Tišnov, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 29.9.2015 pod č.j. MUTI 26945/2015, Spis. zn. OSŘ/19559/2015/Cí,
- Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ze dne 8.11.2011 pod ev. č.: HSBM-3-71-3/1-OPST-2011, ze dne 15.2.2016 pod č.j. HSNM-3-71-1/1-OPST-2016,
- Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v Brně ze dne 19.10.2011 pod č.j. KHSJM 45668/2011/BM/HOK, ze dne 25.4.2016 pod č.j. KHSJM 20837/206/BM/HOK,
- Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje ze dne 22.2.2012 pod č.j. KRPB-131052-1/ČJ-2011-060306, ze dne 2.5.2014 pod č.j. KRPB-69782-1/ČJ-2014-0600DI-POK, ze dne 18.9.2015 pod č.j. KRPB-200862-1/ČJ-2015-0600DI-SKO,
- vyjádření Obce Nelepeč - Žernůvka ze dne 26.10.2011,
- Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 3.2.2014 pod č.j. 522093/2014,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 27.1.2016 pod č.j. 520794/16,
- RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 16.1.2015 pod zn. 5001050506,
- E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 4.2.2015 pod č.j. P11356-16041773 a ze dne 1.3.2016 pod č.j. P11356-16101756,
- Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne 4.2.2014 pod č.j. 21795/2014-Lo, ze dne 16.2.2016 pod č.j. BV/745/2016-Lo,
- Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, ze dne 27.2.2014 pod Sp.zn. 42327/2014-6440-OÚZ-BR,
- Lesy České republiky, s.p., správy toků – oblast povodí Dyje, Brno, ze dne 26.10.2010 pod č.j. LCR 952/002357/2011 a ze dne 27.1.2015 pod č.j. LCR 952/000278/2015,
- Povodí Moravy, s.p., ze dne 19.2.2014 pod č.j. PM005817/2014-203/Fi a ze dne 5.4.2016 pod č.j. PM011222/2016-203/Fi.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 109 stavebního zákona.

Stavební úřad tedy pojal za účastníka stavebního řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

stavebníka, tedy Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno zastoupený na základě zřizovací listiny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pojal stavební úřad za účastníky stavebního řízení Obec Nelepeč-Žernůvka jako vlastníka pozemků parc. č. 26, 29 v k.ú. Žernůvka, Českou republiku, Lesy České republiky, s.p., jako vlastníka pozemku parc. č. 98 v k.ú. Žernůvka, jako vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, neboť nejsou stavebníky, a jejich vlastnické právo k pozemku může být prováděním stavby přímo dotčeno.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona pojal stavební úřad za účastníky stavebního řízení vlastníky staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, neboť mohou být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena – společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., RWE GasNet, s.r.o.

Stavební úřad dále pojal za účastníky stavebního řízení dle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, neboť může být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno – Obec Nelepeč-Žernůvka jako vlastníka pozemku parc. č. 32 v k.ú. Žernůvka, Českou republiku, Státní pozemkový úřad jako vlastníka pozemku parc. č. 36 v k.ú. Žernůvka, Ing. Jiřího Holušu a JUDr. Hanu Holušovou jako spoluvlastníky pozemků parc. č. 15, 16, 17/6 v k.ú. Žernůvka.

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle ustanovení § 115 stavebního zákona o povolení stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dle ust. § 115 odst. 3 stavebního zákona po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace, spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je dle ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen mimo jiné umístit štítek před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Bc. Petra Vokáčová
referent Odboru dopravy a živnostenský úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. f) byl vyměřen ve výši 10000,- Kč.

Obdrželi:

účastníci (do vlastních rukou):

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno – doručovací adresa: Ořechovská 35, 619 64 Brno – DS

Obec Nelepeč-Žernůvka, Nelepeč-Žernůvka 10, 666 01 Tišnov – DS

Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové – DS

Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – DS

Ing. Jiří Holuša, Hansmannova 494/27, 613 00 Brno

JUDr. Hana Holušová, Hansmannova 494/27, 613 00 Brno

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – DS

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00 – DS

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – DS

dotčené orgány:

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov

Městský úřad Tišnov, odbor stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno – DS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – DS

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno – DS

na vědomí

Jihomoravský kraj, odbor majetku, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – DS

ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – DS

Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská č.p. 14/13, 602 00 Brno 2 – DS

Vypraveno dne: 25. 05. 2016