

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.

Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.

Rozpočet: 06-102 Chodníky, vjezdy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 2 846,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny, viz pol. 132736 2,0*87,0=174,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	174,000		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU viz pol.č. 113156, 113186, 113524 Odstranění stávajících betonových ploch (pol. č. 113156) 2,400*22,3*0,2=10,704 [A] Odstranění stávajících dlážděných ploch (pol. č. 113186) 2,400*0,06*(1467.5+17+33.8+40.2)=224,424 [B] odstranění obrub (pol. č. 113524) 0,082*618,0=50,676 [C] Celkem: A+B+C=285,804 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	285,804		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
1	113156		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D Odstranění stávajících betonových ploch (cena za skládku v pol. č. 014102.b) 22,3*0,2=4,460 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,460		
2	113186		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM Odstranění stávajících betonových ploch, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D Odstranění stávajících dlážděných ploch (1467.5+17+33.8+40.2)*0,06=93,510 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	93,510		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D 2.7+3.5+34+22+39+13+9+10+8+7+40+87+37+29+30+36+8+7+7.8+10+13+24+53+17+21+14+36=618,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	618,000		
4	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA k pol.č. 113524, další 4 km dopravy 618*0,082*4=202,704 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	TKM	202,704		
5	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM pořízení ornice k pol.č. 18232 ornice 748,81*0,15=112,321 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje pořízení ornice - včetně sejmutí a naložení ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu zahrnuje uložení na meziskládku	M3	112,322		
6	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D přípojky 72,5*1,2*1,0=87,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost	M3	87,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ k pol.č. 132736 87,0=87,000 [A]	M3	87,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	171,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vhodný materiál, nebo šterkodrt' fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D 171,9=171,900 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkopisek fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D přípojky 1,2*0,90*72,5=78,300 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění	M3	78,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
10	18110		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D</p> <p>chodník 2033,24=2 033,240 [A] vjezd dlážděný 565,06=565,060 [B] Celkem: A+B=2 598,300 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>	M2	2 598,300		
11	18232		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M</p> <p>pořízení ornice viz pol.č. 121108, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D</p> <p>748,81=748,810 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</p>	M2	748,810		
12	18242		<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</p> <p>viz pol.č. 18232, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D</p> <p>748,81=748,810 [A]</p> <p>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>	M2	748,810		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
1	434325		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Beton C30/37-XF4, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D 1,5*0,15*0,3*6=0,405 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	0,405		
2	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C20/25n-XF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D podkladní beton pod schody 2,06*0,2*1,5=0,618 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci	M3	0,618		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
3	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO štěrkodrt' fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D podsyp pod schody 1,15*1,5*0,1=0,173 [A]	M3	0,173		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
4	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože pod potrubí přípojek z písku fr. 0/8 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 1,20*0,10*72,50=8,700 [A]	M3	8,700		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
5	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,743		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			beton C20/25n-XF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, patky pod schody 0,45*1,5*0,55*2=0,743 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
1	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM štěrkodrt' fr. 0/32 mm tl. 200mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D chodník 2033,24=2 033,240 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	2 033,240		
2	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM	M2	565,060		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			šterkodrt' fr. 0/32 mm tl. 250mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D vjezd 389.29+175.77=565,060 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
3	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože z kameniva dreného fr. 4/8 mm, tl. 40mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D chodník 2033,24-78,0=1 955,240 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 955,240		
4	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. lože z kameniva dreného fr. 4/8 mm, tl. 40mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D vjezd 389.29+175.77-111=454,060 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu	M2	454,060		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
5	58261A		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>vč. lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D</p> <p>78,0=78,000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	78,000		
6	58261B		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>vč. lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D</p> <p>111,0=111,000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 	M2	111,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
1	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM materiál polypropylén PP, oboustranně hladký - třívrstvý, DN 200, tuhost SN 12, přípojky odvodňovacích žlabů, vč. napojení, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D $4,0+2,0+3,0+1,5+15,5+5,5+32,0+9,0=72,500$ [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	72,500		
2	897543		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY 200MM vpust' ke žlabu - DN 200 včetně mříže pro zatížení D400, osazena do lože z betonu C20/25nXF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D	KUS	8,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt:	VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet:	06-102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			8=8,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce				
3	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000		
			zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D				
			4=4,000 [A]				
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,000		
			dvoumadlové zábradlí trubkové, výška 110 cm, průměr trubky 44,50 mm, vč. PKO (žárové zinkování ponorem 80 mikronů + 2x epoxidový nátěr 150 mikronů plněný lalélárními nebo vláknitými pigmenty + alifatický polyuretanový nátěr 60 mikronů), zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, podél schodů 2,0=2,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
2	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	954,730		
			obruba T8-100/25/8 cm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D				
			54.93+41.57+13.02+83.21+32.32+18.34+7.78+14.63+35.62+64.78+19.45+14.49+5.78+9.22+10.85+29.09+26.83+112.9+5.11+10.07+21.77+11.22+12.64+13.01+6.61+33.83+4.47+4.36+3.27+6.27+40.38+3.44+3.56+3.74+3.84+1.15+0.89+0.34+40.53+5.55+5.01+36.29+82.57=954,730 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-102 Chodníky, vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	93543		<p>ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ</p> <p>žlab DN 200 včetně mříže pro zatížení D400, žlab osazen do lože z betonu C20/25nXF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy větví A-D</p> <p>6,5+3,0+3.0+2,5+2,5+4,0+2,5+3,5=27,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže- spárování, úpravy vtoku a výtoku- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě	M	27,500		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.

Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.

Rozpočet: 06-103 Úprava ploch u obecního úřadu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 247,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-103 Úprava ploch u obecního úřadu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny, přípojka (pol. č. 132736), odkop na parapláň (pol. č. 122736), odkop pod silnicí (pol. č. 113325) 2,000*61,5=123,000 [A] 2,000*12,0=24,000 [B] 2,000*54,78=109,560 [C] Celkem: A+B+C=256,560 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	256,560		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
1	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. dopravy na skládku, uložení a poplatku za skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy 157,55=157,550 [A] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	157,550		
2	112014		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM kompletní odstranění - včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy 2=2,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-103 Úprava ploch u obecního úřadu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zásyp jam po pařezech				
3	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy 182,6*0,3=54,780 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	54,780		
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy 0,15*182,6=27,390 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	27,390		
5	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM pořízení ornice k pol.č. 18232 ornice 30,43*0,15=4,565 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje pořízení ornice - včetně sejmutí a naložení ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu zahrnuje uložení na meziskládku	M3	4,565		
6	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy odkop na paraplán 61,5=61,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění	M3	61,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-103 Úprava ploch u obecního úřadu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
7	132736		<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM</p> <p>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy</p> <p>přípojka 1,2*1,0*10,0=12,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 	M3	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-103 Úprava ploch u obecního úřadu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přípojka (pol. č. 132736), odkop na parapláň (pol. č. 122736) 12,0=12,000 [A] 61,5=61,500 [B] Celkem: A+B=73,500 [C]	M3	73,500		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,600		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-103 Úprava ploch u obecního úřadu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>přípojka, šterkopísek fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1</p> <p>technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy</p> <p>přípojka 1,2*0,8*10=9,600 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
10	18110		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy</p> <p>246,3=246,300 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>	M2	246,300		
11	18232		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M</p> <p>pořízení ornice viz pol.č. 121108, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1</p> <p>technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy</p> <p>30,43=30,430 [A]</p>	M2	30,430		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-103 Úprava ploch u obecního úřadu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
12	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI k pol.č. 18232 30,43=30,430 [A]	M2	30,430		
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
1		Zemní práce					
2		Základy					
1	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE k pol.č. 212635, separační geotextilie z PP, netkaná, CBR min. 3kN, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez, 2,0*(17,5+19,0)=73,000 [A]	M2	73,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)				
2	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I drenážní trubka PVC-U DN 150, flexibilní, perforovaná po celém obvodě, uložená do lože z betonu C8/10, výplň rýhy trativodu kanenivem drceným fr. 4/16 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez, 19,0+17,5=36,500 [A]	M	36,500		
			Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-103 Úprava ploch u obecního úřadu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
1	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO aktivní zóna, materiál ŠDb 0/63, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez 246,3*0,3=73,890 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	73,890		
2	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože pod potrubí přípojek z písku fr. 0/8 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 1,20*0,10*10=1,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	1,200		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
1	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM štěrkodrt' fr. 0/32 mm, tl. 200mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez chodník 6,52=6,520 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	6,520		
2	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM vozovka, štěrkodrt' fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2	M2	239,790		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-103 Úprava ploch u obecního úřadu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			situace, 3 vzorový příčný řez 116.6+10.88+13.48+10.88+15.22+13.61+59.12=239,790 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
3	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože z kameniva dreného fr. 4/8 mm, tl. 40mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, chodník 6,52=6,520 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6,520		
4	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. lože z kameniva dreného fr. 4/8 mm, tl. 40mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, vozovka 116.6+10.88+13.48+10.88+15.22+13.61+59.12=239,790 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací	M2	239,790		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-103 Úprava ploch u obecního úřadu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
1	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 200MM materiál polypropylén PP, oboustranně hladký - třívrstvý, DN 200, tuhost SN 12, přípojky odvodňovacích žlabů, vč. napojení, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez, 10=10,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	10,000		
2	897543		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY 200MM vpust' ke žlabu - DN 200 včetně mříže pro zatížení D400, osazena do lože z betonu C20/25nXF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez 1=1,000 [A]	KUS	1,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-103 Úprava ploch u obecního úřadu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ABO 2-15(100/25/15 cm), zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez 91,7=91,700 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	91,700		
2	93543		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ žlab DN 200 včetně mříže pro zatížení D400, žlab osazen do lože z betonu C20/25nXF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez 7.8=7,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě	M	7,800		
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.

Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.

Rozpočet: 06-305 Domovní přípojky dešťové kanalizace

Objednavatel: SÚS Jihomoravského kraje

Zhotovitel dokumentace: PONTEX s.r.o.

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 470,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 20.10.2016

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-305 Domovní přípojky dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, viz pol.č. 132736 2,0*734,922=1 469,844 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 469,844		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
1	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 uložení potrubí z plastu, 6 podélný profil přípojky dešťové kanalizace přípojky u SO 06-301 + 06-302 + 06-303 + 06-304 (191,0*1,72+179,0*1,64+50,0*1,82+50,0*2,07)*0,9=734,922 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	M3	734,922		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-305 Domovní přípojky dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz pol.č. 132736 skládka 734,922=734,922 [A]	M3	734,922		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
3	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrt' fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 uložení potrubí z plastu, 6 podélný profil přípojky dešťové kanalizace výkop - konstrukce (lože, obsyp, vytlačená kubatura trouby) 734,922-42,3-169,2-470,0*0,018=514,962 [A]	M3	514,962		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-305 Domovní přípojky dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkopisek fr. 0/20 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 uložení potrubí z plastu, 6 podélný profil přípojky dešťové kanalizace přípojky u SO 06-301 + 06-302 + 06-303 + 06-304 (191,0+179+50+50)*0,4*0,9=169,200 [A]	M3	169,200		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-305 Domovní přípojky dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1		Zemní práce					
4		Vodorovné konstrukce					
1	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písek fr. 0/8 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 uložení potrubí z plastu, 6 podélný profil přípojky dešťové kanalizace lože pod potrubí přípojek u SO 06-301 + 06-302 + 06-303 + 06-304 (191,0+179+50+50)*0,1*0,9=42,300 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M3	42,300		
4		Vodorovné konstrukce					
8		Potrubí					
1	87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM materiál polypropylén PP, oboustranně hladký - třívrstvý, DN150, tuhost minimálně SN 10, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 uložení potrubí z plastu, 6 podélný profil přípojky dešťové kanalizace přípojky u SO 06-301 + 06-302 + 06-303 + 06-304 191,0+179+50+50=470,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr	M	470,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-305 Domovní přípojky dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
2	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 150MM viz pol.č. 87133, přípojky u SO 06-301 + 06-302 + 06-303 + 06-304 191,0+179+50+50=470,000 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	470,000		
3	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ viz pol.č. 87133 přípojky u SO 06-301 + 06-302 + 06-303 + 06-304 191,0+179+50+50=470,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	470,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	969233		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, přípojky u SO 06-301 + 06-302 + 06-303 + 06-304 191,0+179+50+50=470,000 [A]	M	470,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-305 Domovní přípojky dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.

Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.

Rozpočet: 06-701 Čekárna

Objednavatel: SÚS Jihomoravského kraje

Zhotovitel dokumentace: PONTEX s.r.o.

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: KUS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 20.10.2016

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-701 Čekárna

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, viz pol.č. 132736 2,0*1,909=3,818 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3,818		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
1	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I pažená rýha, vč. uložení vedle výkopu, vč.čerpání vody, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafická příloha SO 06-701 zemina následně požitá ke zpětnému zásypu celkem výkop tl.0,6m 0,6*1,1*(2*1,6+2,7)=3,894 [A] odpočet vytlačené zeminy základy a šterkovým podsypem -(1,26+0,649)=-1,909 [B] Celkem: A+B=1,985 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek	M3	1,985		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-701 Čekárna

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
2	132736		<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM</p> <p>zaměřeno na stavbě a acad, viz grafická příloha SO 06-701</p> <p>přebytečná zemina (zemina vytlačená základy a šterkovým podsypem) 1,26+0,649=1,909 [B]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	1,909		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-701 Čekárna

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz pol.č. 132736 skládka 1,909=1,909 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1,909		
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM materiál zásypu viz pol.č. 13273, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafická příloha SO 06-701 použita zemina z výkopu 1,985=1,985 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu	M3	1,985		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: 06-701 Čekárna

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1		Zemní práce					
2		Základy					
1	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 (B20) beto C16/20-XF3, vč.nátěru proti zemní vlhkosti (min. 1x lak asfaltový penetrační, 2x lak asfaltový-nátěr), zaměřeno na stavbě a acad, viz grafická příloha SO 06-701 2 pasy a 2 patky (šířka 0,5m, výška 0,6m) $2*(0,5*0,6*1,6+0,5*0,5*0,6)=1,260$ [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3	1,260		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt:	VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet:	06-701 Čekárna

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,							
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
1	451523		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 štěrk 32/63 mm tl. 10 cm, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafická příloha SO 06-701 tl.0,1m 0,1*1,1*(2*1,6+2,7)=0,649 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	0,649		
4		Vodorovné konstrukce					
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	93767		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY osazení přístřešku - upevnění konstrukce pomocí šroubů přes ocelové patky v ceně není zahrnuto dodání přístřešku, ten bude financován obcí Suchohrdly l=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku	KUS	1,000		
9		Ostatní konstrukce a práce					
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.

Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.

Rozpočet: SO 06-401.1 Veřejné osvětlení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.1 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU k pol.č.131736, 132736 72,83+9,00=81,830 [A] A*2,000=163,660 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	163,660		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
1	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM výkop jamy pro stožár VO odvoz do 9-ti km 1,0*1,0*1,5*6=9,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování	M3	9,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.1 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
2	13273		<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>kabelová trasa, zemina na místě pro zásyp rýhy, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1</p> <p>0,35*0,60*325=68,250 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	68,250		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.1 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	132736		<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM</p> <p>zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1</p> <p>0,60*1,10*15=9,900 [A] 0,70*1,40*41=40,180 [B] 0,35*0,20*325=22,750 [C] Celkem: A+B+C=72,830 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	72,830		
4	17120		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>viz pol.č. 132736, 131736</p> <p>72,830+9=81,830 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 	M3	81,830		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.1 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM materiál na zásyp z výkopu rýh, viz pol.č. 13273, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 $0,35 \cdot (0,8 - 0,2) \cdot (325) = 68,250 \text{ [A]}$	M3	68,250		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.1 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkodrt' frakce 0-32 mm, zásyp do úrovně pláně, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 $0,6*(0,85-0,3)*15=4,950$ [A] $0,7*(1,12-0,55)*41=16,359$ [B] Celkem: A+B=21,309 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 	M3	21,309		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
 Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
 Rozpočet: SO 06-401.1 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2			Základy				
1	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 (B30) základ stožáru osvětlení z betonu C25/30-XF4, včetně pouzdra a chrániček na kabel, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 1,0*1,0*1,5*6=9,000 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrůže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	9,000		
2			Základy				
7			Přidružená stavební výroba				
1	741115		SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ N.N. BETON JEDNODUCHÉ	KUS	3,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.1 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stávající betonový sloup - svod do kabelu - kabel AYKY 4x16 mm, nasvorkování na holé vodiče - přechodová SP skříň (přípevnění na sloup), pojistková vložka - chránička na kabel (včetně koncovek, přípevnění na sloup) zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 3=3,000 [A]				
2	741157		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ stožár žárově zinkovaný jm. výška 10 m, bezpaticový, vetknutý, výložník 2m, stožárová svorkovnice zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 6=6,000 [A]	KUS	6,000		
3	741917		DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH demonťáž stožárku místního rozhlasu, včetně odvoz a ekologické likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
4	741931		DEMONTÁŽ VZDUŠ VODIČŮ N.N. HOLÝCH včetně odvozu a ekologické likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 350=350,000 [A]	M	350,000		
5	742122		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE kabel CYKY 4-Jx16 mm, včetně pískového lože fr. 0/8 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 (325+15*5+5*5)=425,000 [A]	M	425,000		
6	742123		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY kabel CYKY 4-Jx16 mm, do chráničky, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 (15+41)=56,000 [A]	M	56,000		
7	742124		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE	M	72,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.1 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kabel CYKY 3-Jx1,5, do stožáru VO, včetně ukončení na svorkách, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 (10+2)*6=72,000 [A]				
8	742511		UKONČENÍ KABEL SOUBORU SMRŠŤ ZÁKLOPKOU ukončení kabelu CYKY 4x16 na svorkách, označení štítkem, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 20=20,000 [A]	KUS	20,000		
9	742612		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM červená, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 325+15+41=381,000 [A]	M	381,000		
10	74313		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ svítidlo se sodíkovou výbojkou 100 W, včetně výbojky, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 6=6,000 [A]	KUS	6,000		
11	743913		DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH včetně odvozu a ekologické likvidace v režii zhotovitele, včetně výložníku, zaměřeno na stavbě, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
12	745511		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek a PKO (asf. zálivkou), zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 325+15+41=381,000 [A]	M	381,000		
13	745512		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU propojení stožáru a strojeného zemnice, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek a jejich PKO (asf. zálivkou), zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 1,5*6=9,000 [A]	M	9,000		
7	Přidružená stavební výroba						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.1 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
1	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chránička 110/94, včetně utěsnění konců a protahovacího drátu, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 (15+41)*2=112,000 [A] Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození	M	112,000		
2	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní bet. deska pod chráničkami, beton C8/10-X0, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 0,7*0,05*41=1,435 [A] 0,6*0,05*15=0,450 [B] Celkem: A+B=1,885 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,	M3	1,885		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.1 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
3	899524		OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU C25/30 (B30) obetonování chrániček beton C25/30-XA1, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.1 0,6*0,2*15=1,800 [A] 0,7*0,2*41=5,740 [B] Celkem: A+B=7,540 [C]	M3	7,540		
8	Potrubí						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.

Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.

Rozpočet: SO 06-401.2 Veřejné osvětlení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.2 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU viz pol.č. 131736, 132736 28,396*2,000=56,792 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	56,792		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
1	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM výkop jamy pro stožár VO, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 0,8*0,8*1,2*12=9,216 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradicí a štetové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 	M3	9,216		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.2 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelová trasa, zemina zůstane na místě pro zásyp rýhy, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 0,35*0,6*(50)=10,500 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	10,500		
3	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	19,180		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.2 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>naložení a odvoz přebytečné zeminy, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2</p> <p>0,35*0,2*(50)=3,500 [A] 0,7*1,4*16=15,680 [B] Celkem: A+B=19,180 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
4	17120		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>viz pol.č. 131736, 132736</p> <p>9,216+19,180=28,396 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 	M3	28,396		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.2 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM materiál na zásyp viz pol.č. 13273, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj. SO 06-401.2 $0,35*(0,8-0,2)*(50)=10,500 [A]$	M3	10,500		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.2 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				
6	17481		<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>štěrkodrt' frakce 0-32 mm, zásyp do úrovně pláně, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2</p> <p>$0,7 \cdot (1,12 - 0,55) \cdot 16 = 6,384 \text{ [A]}$</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 	M3	6,384		
1	Zemní práce						



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.2 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
1	272314		<p>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 (B30)</p> <p>základ stožáru osvětlení z betonu C25/30-XF4, včetně pouzdra a chrániček na kabel, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2</p> <p>0,8*0,8*1,2*12=9,216 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</p>	M3	9,216		
2		Základy					
7		Přidružená stavební výroba					
1	741115		<p>SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ N.N. BETON JEDNODUCHÉ</p> <p>stávající betonový sloup</p> <p>- svod do kabelu</p> <p>- kabel AYKY 4x16 mm, nasvorkování na holé vodiče</p> <p>- přechodová SP skříň (přípevnění na sloup), pojistková vložka</p>	KUS	2,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.2 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- chránička na kabel (včetně koncovek, připevnění na sloup) zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 2=2,000 [A]				
2	741157		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ stožár žárově zinkovaný jm. výška 6 m, pro přechody, bezpaticový, vetknutý, výložník 2m (včetně atyp zalomeného výložníku), stožárová svorkovnice, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 9=9,000 [A]	KUS	9,000		
3	741157a		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ stožár žárově zinkovaný jm. výška 6 m, pro přechody, bezpaticový, vetknutý, výložník 3m, stožárová svorkovnice zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 3=3,000 [A]	KUS	3,000		
4	741917		DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH demonťáž stožáru osvětlení, včetně odvozu a ekologické likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
5	742122		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE kabel CYKY 4-Jx16 mm, včetně pískového lože fr. 0/8 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 (50+4*5+5)=75,000 [A]	M	75,000		
6	742123		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY kabel CYKY 4-Jx16 mm, do chráničky, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 (16)=16,000 [A]	M	16,000		
7	742124		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel CYKY 3-Jx1,5, do stožáru VO, včetně ukončení na svorkách, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 (6+2)*9+(6+3)*3=99,000 [A]	M	99,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.

VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.

SO 06-401.2 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	742511		UKONČENÍ KABEL SOUBORU SMRŠŤ ZÁKLOPKOU ukončení kabelu CYKY 4x16 na svorkách, označení štítkem, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 4*2=8,000 [A]	KUS	8,000		
9	742612		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM červená, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 50=50,000 [A]	M	50,000		
10	74313		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ svítidlo se halogenidovou výbojkou 100 W, asymetrická charakteristika pro přechody, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 12=12,000 [A]	KUS	12,000		
11	743913		DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH včetně odvozu a ekologické likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
12	745511		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek a PKO (asf. zálivkou), zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 50+16=66,000 [A]	M	66,000		
13	745512		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU propojení stožáru a strojeného zemnice, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek a jejich PKO (asf. zálivkou) zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 1,5*12=18,000 [A]	M	18,000		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
1	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	32,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.2 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			chránička 110/94, včetně utěsnění konců a protahovacího drátu, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 (16)*2=32,000 [A] Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
2	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní bet. deska pod chráničkami, beton C8/10-X0, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 0,7*0,05*16=0,560 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,	M3	0,560		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ2C II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj. obce Suchohrdly u Zn.
Objekt: VI-4 STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty obce Suchohrdly u Zn.
Rozpočet: SO 06-401.2 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
3	899524		OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU C25/30 (B30) obetonování chrániček, beton C25/30-XA1, zaměřeno na stavbě a acad, viz grafické přílohy obj, SO 06-401.2 0,7*0,2*16=2,240 [B]	M3	2,240		
8		Potrubí					

Celkem: