



STŘECHA + 24,120

5.NP + 19,615

4.NP + 15,150

3.NP + 10,050

2.NP + 5,000

1.NP ± 0,000

TRÍDA KAPITÁNA JAROŠE

SÚ 17

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- REPASE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ŽALUZIE 3KS, 270x270mm,
 - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ

SÚ 11

POZICE NEOBSAZENA

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNĚ

- OPRAVA OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ APOD, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK V ROZSAHU 10% VŠECH PRVKŮ NA FASÁDĚ, 22m - R.Š. 1,2m, 260m - R.Š. 0,9m, 315m - R.Š. 0,5m
- VŠECHNY VÝČNĚLKY Z FASÁDNÍ ROVINY BUDOU OSAZENY HROTOVÝM SYSTÉM TVOŘÍCÍM OCHRANU PROTI PTACTVU.
- DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A NÁSLEDNÁ OPĚTOVNÁ MONTÁŽ PRVKŮ NA FASÁDĚ (NAPŘ. PŘEDOKENNÍCH ŽALUZII)

POZNÁMKA

- NAVRŽENÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY OBJEKTU JE POUZE ORIENTAČNÍ. KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE PODLÉHAT ODSOUHLASENÍ OPP MMB PO PROVEDENÍ STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU A VÝZKORMOVÁNÍ BAREVNÝCH VARIANT.

SÚ 01

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA FASÁDĚ V ROZAHU 10% VYZNAČENÉ PLOCHY
 - ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V ROZSAHU 50% VYZNAČENÉ PLOCHY
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTERU V ROZSAHU 100% VYZNAČENÉ PLOCHY
 - CELOPLOŠNÉ ZPEVNĚNÍ FASÁDY MINERÁLNÍM ROZTOKEM
 - DOPLNĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK - JÁDROVOU ČISTĚ VÁPENNOU OMÍTKOU PLUS ŠTUKOVOU OMÍTKOU
 - HYDROFOBIZAČNÍ NÁTER - POUŽIT NA MÍSTA EXTRÉMNĚ ZATÍŽENÁ VODOU - ROZSAH 15% Z VYZNAČENÉ PLOCHY
 - SJEDNOCUJÍCÍ PODNÁTĚR A FINÁLNÍ NÁTER V ROZSAHU 100% Z VYZNAČENÉ PLOCHY

SÚ 02

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA FASÁDĚ V ROZAHU 100% VYZNAČENÉ PLOCHY
 - ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V ROZSAHU 100% VYZNAČENÉ PLOCHY
 - NOVÁ SKLADBA VNĚJŠÍ OMÍTKY S PROFILACÍ
 - HYDROFOBIZAČNÍ NÁTER - POUŽIT NA MÍSTA EXTRÉMNĚ ZATÍŽENÁ VODOU - ROZSAH 15% Z VYZNAČENÉ PLOCHY
 - SJEDNOCUJÍCÍ PODNÁTĚR A FINÁLNÍ NÁTER V ROZSAHU 100% Z VYZNAČENÉ PLOCHY

SÚ 03

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA ŘÍMSE V ROZAHU 30% VYZNAČENÉ PLOCHY
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTERU V ROZSAHU 100% VYZNAČENÉ PLOCHY
 - CELOPLOŠNÉ ZPEVNĚNÍ FASÁDY MINERÁLNÍM ROZTOKEM
 - DOPLNĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK - JÁDROU ČISTĚ VÁPENNOU OMÍTKOU POUŽIT NA VĚTŠÍ DEFEKTY, ŠTUKOVOU OMÍTKOU NA VYSPRÁVENÁ A DOPLNĚNÁ MÍSTA JÁDROVOU OMÍTKOU.
 - SJEDNOCUJÍCÍ PODNÁTĚR A FINÁLNÍ NÁTER V ROZSAHU 100% Z VYZNAČENÉ PLOCHY

SÚ 04

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA FASÁDĚ V ROZAHU 30% VYZNAČENÉ PLOCHY
 - ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V ROZSAHU 50% VYZNAČENÉ PLOCHY
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTERU V ROZSAHU 100% VYZNAČENÉ PLOCHY
 - CELOPLOŠNÉ ZPEVNĚNÍ FASÁDY MINERÁLNÍM ROZTOKEM
 - DOPLNĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK - JÁDROU ČISTĚ VÁPENNOU OMÍTKOU POUŽIT NA VĚTŠÍ DEFEKTY, ŠTUKOVOU OMÍTKOU NA VYSPRÁVENÁ A DOPLNĚNÁ MÍSTA JÁDROVOU OMÍTKOU.
 - HYDROFOBIZAČNÍ NÁTER - POUŽIT NA MÍSTA EXTRÉMNĚ ZATÍŽENÁ VODOU - ROZSAH 20% Z VYZNAČENÉ PLOCHY
 - SJEDNOCUJÍCÍ PODNÁTĚR A FINÁLNÍ NÁTER V ROZSAHU 100% Z VYZNAČENÉ PLOCHY

SÚ 05

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA FASÁDĚ V ROZAHU 50% VYZNAČENÉ PLOCHY
 - ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V ROZSAHU 50% VYZNAČENÉ PLOCHY
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTERU V ROZSAHU 100% VYZNAČENÉ PLOCHY
 - CELOPLOŠNÉ ZPEVNĚNÍ FASÁDY MINERÁLNÍM ROZTOKEM
 - DOPLNĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK - JÁDROU ČISTĚ VÁPENNOU OMÍTKOU POUŽIT NA VĚTŠÍ DEFEKTY, ŠTUKOVOU OMÍTKOU NA VYSPRÁVENÁ A DOPLNĚNÁ MÍSTA JÁDROVOU OMÍTKOU.
 - HYDROFOBIZAČNÍ NÁTER - POUŽIT NA MÍSTA EXTRÉMNĚ ZATÍŽENÁ VODOU - ROZSAH 20% Z VYZNAČENÉ PLOCHY
 - SJEDNOCUJÍCÍ PODNÁTĚR A FINÁLNÍ NÁTER V ROZSAHU 100% Z VYZNAČENÉ PLOCHY

SÚ 06

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCHČÁSTÍ UMĚLÉHO KAMENE (PEMRLOVANÉ TERACO) V ROZAHU 10% VYZNAČENÉ PLOCHY
 - OČIŠTĚNÍ, OCHRANA HYDROFOBIZAČNÍM PROSTŘEDKEM V ROZSAHU 100%

SÚ 07

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY A PROVEDENÍ NOVÉHO Z MĚDĚNÉHO PLECHU RŠ 1000 MM V ROZSAHU 100%

SÚ 08

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETU A PROVEDENÍ NOVÉHO Z MĚDĚNÉHO PLECHU RŠ 250 MM V ROZSAHU 100%


SÚ 09

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- REPASE STÁVAJÍCÍHO KRYTÝ VĚTRACÍHO KANÁLKU 150x150mm (18KS), PROVEDENÍ NOVÉHO - KOPIE DLE STÁVAJÍCÍCH (1KS), ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ

SÚ 10

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ DEŠŤOVÉHO SVODU, NAHRAZENÍ STÁVAJÍCÍCH OBJÍMEK NOVÝMI



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: fichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY STAVEBNÍ OBJEKT: ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ PROJEKČNÍ ČÁST: D11-ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DATUM: 05/2017 PŘÍKLAD: 1:100		AUTORIZACE:	
SUBODAVATEL:		OPROVĚŘENÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský		VYPRACOVAL: Ing. Karel Cihlář	
STAVEBNÍK: GYMNAZIUM, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14		MÍSTO STAVBY: tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno		ČÍSLO A NÁZEV AKCE: 1412 Oprava fasády budovy školy tř. Kpt. Jaroše 14	
STUPEŇ PD: DPS		STAVEBNÍ OBJEKT: SO-01		Č. VÝKRESU: D	
NÁZEV VÝKRESU: POHLED SEVERNÍ		Č. REVIZE:		Č. PARÉ:	
AS-101					