

- OKNA OSADIT DO VENKOVNÍHO LÍCE STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO ZDIVA
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ PŘED ZHOTOVENÍM PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY MATERIÁLŮ JE NUTNÉ PROJEDNAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ VÝROBKY A KONSTRUKCE MUSÍ ODPOVÍDAT PLATNÝM NORMÁM, PŘEDPISŮM, VYHLÁŠKÁM A TECHNOLOGICKÝM POSTUPŮM


## ÚPRAVA 05/2017

### - DVORNÍ FASÁDY D AŽ H - ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN

<b>VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ OBJEKTU ŠKOLY</b> <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAKTICKÁ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV, P.O.</b> <b>VÍDEŇSKÁ 26/28, 639 00 BRNO</b> PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY		<b>ARCHITEKTI</b> <b>TIHELKA - STARYCHA S.R.O.</b> BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIHELKA	DATUM	05/2017
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA	ZAK. ČÍSLO	1/09
VYPRACOVAL	ING. R. HUBENÝ	STUPEŇ	PROJEKT
INVESTOR: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAKTICKÁ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV BRNO, VÍDEŇSKÁ 26/28, P.O.			
<b>VÝROBKY KLEMPÍŘSKÉ</b>		MĚŘÍTKO 1 : 100	Č. VÝKRESU <b>111</b>

POL.	SCHEMA	ROZMĚR/POPS	POČET KUSŮ						POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP			
							STR.	CELK.	
301									
302									
303									

POLOŽKY NEODSAZENY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR/POPS	POČET KUSŮ							POZNÁMKA	
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP			STŘ.		CELK.
304											
305	ČSN 733610	ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Ø 100MM. VČETNĚ ZDĚŘÍ, ODSKOKŮ, VČETNĚ OKAPOVÉHO KOTÍKU (CELKEM 4 SVODY)  TITANZINKOVÝ PLECH  BM							4X17	68	ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ
306	ČSN 733610	<div><p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA NA KONTAKT. ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ RŠ. 500 MM</p><p>KONTAKT. ZATEPL. SYSTÉM</p><p>TITANZINKOVÝ PLECH</p><p>BM</p></div>	-	34	39	36			-	109	ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ

POLOŽKA NEOBSAZENA

ŠKOLA VÍDEŇSKÁ 26/28			VÝROBKY KLEMPÍŘSKÉ							STRANA 3	
POL.	SCHEMA	ROZMĚR/POPIS	POČET KUSŮ						POZNÁMKA		
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP				STŘ.	CELK.
307	<div>ČSN 733610</div>	OPELCHOVÁNÍ MEZIPATROVÉ ŘÍMSY VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ RŠ. 250 MM TITANZINKOVÝ PLECH BM	-	-	1,5	-			-	1,5	ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ
308	<div>ČSN 733610</div>	OPELCHOVÁNÍ SOKLU VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ RŠ. 250 MM TITANZINKOVÝ PLECH BM	-	88	-	-			-	88	ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ
309	<div>ČSN 733610</div>	OPELCHOVÁNÍ STRÍŠKY NAD VSTUPEM DO DVORNI ČÁSTI OBJEKTU VČETNĚ KOT- VICÍCH A NOSNÝCH PRVKŮ. (VYMĚNA STÁVAJÍCÍ STRÍŠKY Z POLYKAR- BONÁTU) TITANZINKOVÝ PLECH M <sup>2</sup>	-	12	-	-			-	12	ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ

