



E



	RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČO: 25 32 56 80, Tel./Fax: 543 236 081, e-mail: rybak@rybak.cz ČSN EN ISO 9001, č. certifikátu QMS-018-2004	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. VÍT RYBÁK	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. VÍT RYBÁK	
	VYPRACOVAL : ING. VÍT RYBÁK	
	KONTROLOVAL : ING. VÍT RYBÁK	
KRAJ : JIHOMORAVSKÝ		DATUM : V/08
INVESTOR : SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE		ZAKÁZK.Č. : 316-1
OBJEDNATEL : OBEC TELNICE		FORMÁT : A4
AKCE :		STUPEŇ : SOUPRAVA
II/380 TELNICE, PRŮTAH DOKLADOVÁ ČÁST		DŮR 

SEZNAM DOKLADŮ

Vyjádření HZS Jmk, ev. č. HSB/M-71-27-31/1-OPST-2008, ze dne 19.6.2008, 1 list
Stanovisko VUSS Brno, č. j. 1606/2008-1383-ÚP-BR, ze dne 19.6.2008, 2 listy
Vyjádření Telefónica O2 ČR, a.s., č. j. 73888/08/MBO/VV0, ze dne 20.6.2008, 5 listů
Stanovisko JMP, č.j. 3295/08/112, ze dne 30.6.2008, 4 listy
Vyjádření KÚ JmK odbor ŽP, č.j. JMK 74455/2008, ze dne 9.6.2008, 1 list
Vyjádření Kordis JmK, spol. s r.o., ze dne 30.6.2008, 1 list
Vyjádření OÚ Sokolnice, zn. 79/09/SÚ/EH, ze dne 3.2.2009, 1 list
Vyjádření MÚ Šlapanice odbor ŽP, zn. OŽP/30185-08/5782-2008/STN, ze dne 2.7.2008, 2 listy
Rozhodnutí MÚ Šlapanice odbor ŽP, zn. OŽP/51039-08/8408-2008/SKR, ze dne 11.11.2008, 2 listy
Stanovisko MÚ Šlapanice odbor ŽP + přílohy, zn. OŽP/3025-09/1254-2009/STA, ze dne 19.2.2009, 5 listů
Stanovisko MÚ Šlapanice, odbor výstavby, zn. OV/30181-08/1557-2008/MAD, ze dne 15.7.2008, 1 list
Vyjádření Povodí Moravy, s. p., zn. PM028213/2008-203/Fi, ze dne 24.6.2008, 3 listy
Vyjádření VAS, a.s., zn. 2781/Sv/08, ze dne 16.7.2008, 1 list
Vyjádření ÚZSVM, č.j. UZSVM/B/20140/2008-HSPH, ze dne 25.8.2008, 1 list
Plná moc investora



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-71-27-31/1-OPST-2008

Brno 19. červen 2008
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčková 139/25a
602 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Michaela Hanáková, ☎:950 639 120, fax:950 639 130, e-mail: michaela.hanakova@firebrno.cz

Název stavby: II/380 průtah obcí Telnice
Místo stavby: Telnice, 664 59,
Stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Predložený druh dokumentace: Územní řízení

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice II/380, opravu mostu ev. č. 380/006, opravu chodníků a přilehlých ploch a rekonstrukci odvodnění vozovky a chodníků.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil projektovou dokumentaci předloženou dne 05.06.2008. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko s podmínkou

V souladu s § 21 odst. 6 vyhlášky č. 137/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a čl. 8.2 ČSN 73 0873 musí být zajištěn přístup k vnějším zdrojům požární vody.

Požárně bezpečnostní řešení si ponecháváme pro služební potřebu.

HZS Jihomoravského kraje
odbor prevence
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32
26

plk. Ing. Jiří Pelikán
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje

Česká republika - Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno
se sídlem Svatoplukova 84 – Brno
P.O.Box 553 – 659 96 Brno

č.j. 1 6 0 6 / 2008 - 1383 – ÚP- BR

V Brně dne : 19. června 2008

Výtisk číslo : -/

Počet listů : 2

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
Havlíčková 139/25a

602 00 B R N O

Věc: „Telnice - II/380 Průtah obcí Telnice.“

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek–Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Česká republika – Ministerstvo obrany
zastoupená VUSS Brno, jako věcně a místně příslušná ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb. jejímž jménem jedná ředitel VUSS Brno Ing. Jaroslav Valchář
na základě pověření ministryně obrany č.j.2566/2007-8764 ze dne 2.1.2008
ve smyslu § 7, odst.2 zákona č.219/2000 Sb.

vydává následující stanovisko:

V dané lokalitě akce již **nevidujeme podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví MO-ČR a proto**

souhlasí s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci za podmínky:

- zatíží-li předmětná stavba nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, musí být každé takovéto zatížení /omezení vlastnických práv/ v souladu se zákonem, vždy v předstihu před řízením ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- vyžádá-li si realizace stavby vstup na pozemky státu, se kterými přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, nebo jejich užívání, je stavebník povinen obrátit se na vojenskou správu se žádostí o povolení vstupu a sjednání řádného užívacího vztahu.
- se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, povolení vstupu či sjednání řádného užívacího vztahu se obracíte na úsek majetkoprávní zdejší správy /JUDr. Zlatkovská Kateřina – tel.: 973 445 740/.

Stanovisko VUSS je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.
V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací spisu.

Kontaktní osoba: Ing. arch. Dagmar Pechmanová, tel./fax. 973 445 060

ŘEDITEL VUSS BRNO
Ing. Jaroslav VALCHÁŘ
V zastoupení
Ing. Petr Koblíha



VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: 73888/08/MBO/VV0**Čís. žádosti je: 0108 092 681****Vyřizuje: Miluše Svobodová****Telefon: 541131103**

Důvod vydání Vyjádření: Územní řízení k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně využití území, - o změně stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 20. 6. 2009.

Žadatel	RYBÁK - projektování staveb, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, Brno, 602 00	
Stavebník	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno-střed, 601 82	
Název akce	II/380 Telnice, průtah obcí	
Zájmové území	Okres	Brno-venkov
	Obec	Telnice
	Kat. území/č. parcely	Telnice u Brna
Akcí dotčené mapové listy dokumentace Telefónica O2 Czech Republic, a.s.		BRNO: 6-5,6-6

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Dotčená síť: Dotčená metalická síť:

1:500 Brno 6-5/344,433,342; 6-6/141,142,124,122

Dotčená optická síť:

1:500 HDPE Brno 6-5/344,433,342; 6-6/141,142,124,122

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK kontaktujte:

Metalická síť:

Viz přílohu

Kontakt: Viz přílohu

Optická síť:

Viz přílohu

Kontakt: Viz přílohu

a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Jana Babáka 11, 662 90 Brno, tel.: 541 135 060**Adresa pro písemný styk: Jana Babáka 11, 662 90 Brno**

1/4

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 73888/08/MBO/VVO

b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

c) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.).

d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).

e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatnosti.

f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Ludvík Vízdal (tel.: 541136421, 602 521 697), (dále jen "POS"). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.).

i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

o) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

Čís. jednací: 73888/08/MBO/VV0

p) V předložené Koordinační situaci i v Situaci silničních objektů neodpovídá legenda zakresleným trasám - pravděpodobně společné trasy, jiný vlastník sítí. Obtížná orientace a odsouhlasení.

q) Stavba si vyžádá min. dvě překládky kabelových tras nebo zařízení SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Při překládce musí být dodrženy Základní podmínky společnosti pro realizaci překládky podzemních vedení a zařízení SEK vynucené cizími stavebníky, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

r) V nově budovaných vjezdech a ve vjezdech s poškozenou chráničkou je nutné uložit naše stávající PVSEK do chrániček (betonových žlabů) s přesahem minimálně 0,5 m. Vedle požadujeme založit rezervní chráničku o průměru min. 110 mm. Nový stav musí být geodeticky zaměřen dle předpisu TSM 2010 a TSM 2022 nebo alespoň zakreslen, okótován a předán na naše příslušné pracoviště DLSS.

s) Konce všech stávajících chrániček pod komunikacemi musí zůstat ve volně přístupném terénu. V jiném případě nutno chráničky prodloužit.

t) Pod parkovišti, pojízdnými plochami a autobusovými zálivy nesmí zůstat naše stávající PVSEK nechráněno. Zde rovněž nesmí zůstat umístěny spojky na kabelech příp. na HDPE trubkách a ani jiné zařízení SEK.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

Přílohy:

orazítkované přehledky situace zájmového území dodané žadatelem: 1 list
výřezy účelové mapy sítě elektronických komunikací: 2 listy
celkem listů příloh: 3

Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Bude – li Žadatel na společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to Vyjádření vydáno, je oprávněn kontaktovat pracovníka ochrany sítí (POS):
Ludvík Vízdal

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Čís. jednací: 73888/08/MBO/VV0

Vyjádření vydala společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne: 20. 6. 2008 v Brně



Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

282



- SO 451 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ (OBEC)
- SO 461 PŘELOŽKA TELEFONNÍCH KABELŮ (OBEC)
- SO 462 PŘELOŽKA KABELŮ FY "SELF SERVICE, spol. s.r.o." (OBEC)
- SO 501 OCHRANA PLYNOVODU (SÚS JMK)
- SO 791 ÚPRAVA OPLOCENÍ (OBEC)
- SO 792 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ (SÚS JMK)
- SO 810 VEGETAČNÍ ÚPRAVY A REKULTIVACE (OBEC)
- SO 811 NÁHRADNÍ VÝSADBA (OBEC)


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

D 2

č.j. 43888/22/130/VVO

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 26072
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
213



	RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČO: 25 32 56 80, Tel./Fax: 543 236 081, e-mail: rybak@rybak.cz ČSN EN ISO 9001, č. certifikátu QMS-018-2004	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :	ING. VÍT RYBÁK <i>g. v. Rybák</i>
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. VÍT RYBÁK
	VYPRACOVAL :	ING. PAVEL HAVRÁNEK <i>pel. Havránek</i>
	KONTROLOVAL :	ING. JIŘÍ BEDNAŘÍK <i>Bednařík</i>
KRAJ : JIHOMORAVSKÝ		OBECNÍ ÚŘAD : TELNICE
INVESTOR : SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE		DATUM : V/08
OBJEDNATEL : OBEC TELNICE		ZAKÁZK.Č. : 316-1
AKCE :		FORMÁT : 16 A4
II/380 PRŮTAH OBCÍ TELNICE KOORDINAČNÍ SITUACE 1 : 500		STUPEŇ : SOUPRAVA
		DÚR

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s
r.o.

Havlíčková 139/25a
602 00 Brno

Naše značka: 3295/08/112 Vyřizuje: Jana Ansorgeová Datum: 30.06.2008

Věc:
II/380 PRŮTAH OBCÍ TELNICE

Obec: Telnice
Ulice: Neuvedeno
K.ú. - p.č.: Telnice u Brna

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:
Správa a údržba silnic Jm kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo
náměstí 3/5, 601 82 Brno

Účel stanoviska:
- územní řízení

Stanovisko odboru OSS VTL:

Akci „II/380 průtah obcí Telnice“ (dle dodané dokumentace) nebude vysokotlaký plynovod v majetku
JMP Net, s.r.o. dotčen.
RS Ing. Jeniš:

K výše uvedené stavbě sdělujeme, že v dotčené oblasti obce Telnice se nachází na oplocené
parcele v plechovém kiosku vysokotlaká regulační stanice (VTL RS) zemního plynu JMP Net, s. r.
o.

Jedná se o VTL RS 1200 / 2 / 1 – 440 Telnice obec .

Dle zákona č.458/2000 § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené VTL RS 4m a bezpečnostní
pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry.

Z přiloženého výkresu – Situace – umístění stavby, z katastrální mapy je patrné, že plánovaná
stavba je v jednom úseku v nejbližší vzdálenosti cca 10 m od objektu RS.

Stavba tedy leží na samé hranici bezpečnostního pásma tohoto vyhrazeného plynového zařízení !

Proti plánované stavbě nemáme námitek, při splnění následujících podmínek :

- v bezpečnostním pásmu VTL RS neumísťovat žádné další stavby (stavební buňky, maringotky,
atd.), stavební mechanizmy a neskladovat žádný stavební materiál. Dále dodržovat příslušná
omezení – zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu RS
všemi směry!

- v bezpečnostním pásmu VTL RS a v jeho blízkosti omezit činnost pouze na nejnutnější dobu (
pohyb osob, stavební mechanizace atd.)

Jihomoravská
plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

Zákaznická linka 840 11 33 55
E info@rwe.cz
I www.rwe-jmp.cz

IČ 49970607
DIČ CZ49970607

Zapsána v obchod. rejstříku
u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 1246

budou v průběhu výstavby trvale přístupná, skříňky zemních souprav budou umístěny do nové komunikace tak, aby zařízení bylo funkční a ovladatelné.

Případnou výsadbu dřevin a křovin proveďte min. 2 m od plynárenského zařízení.

Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhuťněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásep plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy JMP Net, s.r.o.

Zpracoval:

Jana Ansorgeová

technik plynáren. zařízení - MS Brno 5

Brno

+420532227489

jana.ansorgeova@rwe.cz

Přílohy:

Kontaktní list

Rozdělovník:

Neuvedeno

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno

-54-

Nepřetržitá pohotovostní služba (hlášení poruch a poškození plynárenských zařízení):

telefon-nonstop: 1239



Zákaznická linka (vyřizuje obchodní požadavky zákazníků):

telefon (každý pracovní den od 7-17 hod.): 840 11 33 55



Objednání vytyčení plynárenského zařízení a kontroly výkopových prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení před záhozem:

Příprava regionálního centra

telefon: 724 511 075, (532 227 326)

e-mail: priprava.brno@rwe.cz

Technický dozor výstavby plynárenských zařízení (OPRS):

Ing. Petr Kudláček

telefon: 532 227 296, 724 963 700, e-mail: petr.kudlacek@rwe.cz

Přidělené okrsky: Brno 1

Květoslav Jurček

telefon: 532 227 327, 606 673 895, e-mail: kvetoslav.jurcek@rwe.cz

Přidělené okrsky: Brno 2, Brno 3, Brno 4, Brno 5

Ing. Olga Svobodová

telefon: 532 227 304, 724 368 004, e-mail: olga.svobodova@rwe.cz

Přidělené okrsky: Brno 6, Blučina, Rosice, Šlapanice

Montáže, demontáže plynoměrů:

Pavel Auer

telefon: 532 227 533, e-mail: pavel.auer@rwe.cz

Tomáš Beer

telefon: 532 227 370, e-mail: tomas.beer@rwe.cz

Smluvní vztahy k provozu přípojek a k přeložkám plynárenských zařízení:

Ivo Padrta ml.

telefon: 532 227 680, 724 358 435, e-mail: ivo.padrtajr@rwe.cz

Správa plynárenského majetku (OOSPM):

Ivo Padrta st.

telefon: 532 227 250, 602 522 046, e-mail: ivo.padrta@rwe.cz

Podklady pro zakreslení plynovodního vedení ve správě JMP v digitální podobě:

poskytne: odbor pořizování dat plynárenského majetku

telefon: 532 228 852, e-mail: gis.data@rwe.cz



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Obec Telnice
Růžová 243
66459 Telnice u Brna

E.ON Česká republika, s.r.o.
Reg.správa sítě VN, NN Hodonín
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Libor Nasadil
T +420-519 39-42 25
F +420-519 39-42 81
libor.nasadil@eon.cz

Naše značka
L4616 - Z050906771

Břeclav, 05.03.2009

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce
v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Obec Telnice
Název stavby: Telnice - II/380 průtah obcí Telnice
Místo stavby: dle předložené situace

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) a je vyjádřením k územnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme, se stavebním povolením souhlasíme za podmínky, že bude uzavřena smlouva o přeložce dotčeného zařízení NN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

Jednatelé:
Michael Fehn
Karel Dietrich-Nespěšný
Peter Ficht
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl C.,
vložka 15066.
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591



3. Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50 110-1 při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.
4. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytýčení kabelů zajistí na tel. 547231063**
5. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
6. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
7. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
8. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
9. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
10. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	RSS VVN Brno, Ing. Lásková, 545 141 253
VN+NN	RSS VN a NN – Libor Nasadil
Sdělovací vedení	Ochrany, automatiky a přenosy Brno, p. Veselý, 545 142 941

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 05.03.2010.

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa sítě VN a NN
Hodonín

004

Rybák – projektování staveb, spol. s r.o.
Havlíčkova 139/25a
602 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
2781/Sv/08

Vyřizuje/linka
Ing. Svoboda M./545532371

Brno
16.7.2008

Věc:

Telnice – ul. Brněnská a Draha, rekonstrukce průtahu II/380
Vyjádření k územnímu řízení

Na dotčených pozemcích se vyskytují sítě provozované VAS, a.s. divize Brno-venkov. Souhlasíme s výše uvedenou stavbou rekonstrukce silnice II/380 v obci Telnice, pokud budou dodrženy níže uvedené podmínky.

K vodovodním sítím:

1. *V případě, že bude vodovodní potrubí procházet pod silnicí, požadujeme daný úsek vodovodu zrekonstruovat a opatřit chráničkou. K rekonstrukci vodovodu požadujeme použít materiál PE-HD 100, SDR 17, v tyčovém provedení (délka kusu 6m). Spojování potrubí bude provedeno pomocí elektrotvarovek. Svařování natupo je nepřipustné.*

Ke stavbě zpevněných ploch:

2. *Oznámit zahájení zemních prací 14 dní předem na provozní středisko VAS - Židlochovice (č.tel. 547 231 018) současně s objednávkou na vytýčení vodovodu a kanalizace.*
3. *Pokud budou dotčeny stávající poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet musí být osazeny do navržené nivelety.*
4. *Vodovodní armatury a poklopy zůstanou volně přístupné a ovladatelné. Vodárenské poklopy musí být řádně osazeny do nivelety komunikace a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat ap.).*
5. *Voda z čištění stavebních strojů (např. míchačky, domíchávače ap.) nebude vypouštěna do veřejné kanalizace.*
6. *Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodního a kanalizačních zařízení, ani přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy zůstanou volně přístupné a ovladatelné.*
7. *Bude dodrženo min. krytí vodovodu a kanalizace dle ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.*
8. *V blízkosti kanalizačních vpustí nesmí být volně skladován lehce odplavitelný materiál a závadné látky. Kanalizační vpusti bezprostředně ohrožené vplavením sypkého materiálu musí být po čas výstavby překryté.*

Ke stavbě a rekonstrukci ostatních inženýrských sítí:

Vyřizuje: Milena Knapková
Tel.: 533 383 343
Fax.: 533 383 334
E-mail: knapkova@selfservis.cz

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ
STAVEB, spol. s r.o.
Ing. Vít Rybák
Havlíčková 139/25a
602 00 BRNO

V Brně dne 14. 8. 2008

Vaše značka: 528/2008 ze dne 29. 7. 2008

Č. vyjádření: 8/08/010

Věc : Vyjádření k územnímu řízení

Akce: II/380 PRŮTAH OBCÍ TELNICE

Místo: Kraj Jihomoravský, okres Brno - venkov, obec Telnice

Žadatel: RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Firma SELF servis, spol. s r.o., Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno, **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí** na výše uvedenou stavbu za předpokladu splnění a dodržení následujících podmínek:

1. Zařízení televizního kabelového rozvodu (dále jen TKR) je řádně zakresleno v předložené projektové dokumentaci.
2. Křížení a souběhy inženýrských sítí s TKR budou provedeny podle přílohy "Technologická opatření, " která je součástí tohoto vyjádření.
3. **Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech vedení a zařízení v souladu s § 18, vyhl. č. 324 - 1990 Sb..**
4. **Vytyčení TKR provede za fy SELF servis - p. Jan Růžička, tel.: 533 383 335, Oslavanská 46, Ivančice, e-mail: vytyceni@selfservis.cz. Při objednání nahlase č. tohoto vyjádření. Vytyčení je třeba objednat 14 dní předem.**
5. **V rámci uvedené akce dojde k přeložkám stávajících sdělovacích kabelů TKR, které jsou řešeny v oddíle SO 462. S navrženými přeložkami souhlasíme. Přeložky budou provedeny na náklady investora, odborné práce na přeložkách bude dozorovat pan Jan Růžička, tel.: 533 383 335, Oslavanská 46, Ivančice.**
6. Při stavbě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vedení ve volném terénu chránit před poškozením od přejíždějících aut, těžké mechanizace apod.. Zabezpečení kabelové trasy lze provést panely nebo jiným způsobem po dohodě s firmou SELF servis s.r.o..

RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
Ing. Vít Rybák
Havlíčкова 139/25a
602 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Havlík / 5 4342 6655


Brno
30. 06. 2008

Vyjádření k akci II/380 PRŮTAH OBCÍ TELNICE

S projektem souhlasíme za následujících podmínek:

- 1) Nástupiště autobusů musí splňovat normy pro přístup zdravotně postižených (zejména výška nástupiště 20 cm nad vozovkou, barevně odlišené vodící pruhy pro nevidomé a slabozraké).
- 2) Zastávky na II/380 musí umožňovat zastavení třínápravového autobusu o délce 15 metrů.
- 3) Nástupní hrany musí být vybaveny tzv. kasselským obrubníkem včetně nájezdů, který umožňuje bezkolizní a co nejbližší příjezd autobusu k zastávce.
- 4) Součástí stavby musí být označníky zastávek včetně plochy pro výlep jízdních splňující standard IDS JMK, podklady dodá KORDIS JMK.
- 5) Je nutné projekčně řešit rovněž zastávku ležící na silnici III/4184 ve směru do Sokolnic – vybudovat nástupní hranu dle výše uvedeného.
- 6) Nástupiště by měla být vybavena přístřešky pro cestující. Doporučujeme přístřešky bez bočních prosklených výplní, u nichž dochází nejčastěji k poškozování vandaly. Nejlépe se osvědčily přístřešky, které jsou v zadní případně i boční části do výše cca 1 m v dolní části vyplněny kovovou výplní, prosklená výplň je až výše. Zamezí se tak devastaci výplní. Přístřešky musí být co nejbližší k označníku zastávky.
- 7) Doporučujeme nerealizovat vodorovné značení v místě zastávek (tzn. značku V 11A). Normou to není požadováno a udržitelnost tohoto značení je sporná.

S pozdravem



Ing. Jiří Horský
vedoucí dopravního oddělení



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. Havlíčková 139/25a 602 00 Brno
--

Č.j.	Sp.Zn.	Vyřizuje/linka	V Brně dne:
JMK 74455/2008	S-JMK 74455/2008 OŽP/Šb	Ing. Šebestíková/2636	9.6.2008

**„II/380 PRŮTAH OBCÍ TELNICE“, k.ú. Telnice, okres Brno-venkov – vyjádření
z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí**

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný správní úřad podle § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 5.6.2008 Vaši žádost o vyjádření k záměru „II/380 PRŮTAH OBCÍ TELNICE“.


Stručná charakteristika záměru:

Předmětem záměru je rekonstrukce silnic II. třídy č. 380 v Telnici v celé délce průtahu obcí. Rekonstrukce bude obsahovat: opravu povrchu vozovky, zrušení otevřených vsakovacích příkopů a jejich nahrazení novou dešťovou kanalizací, opravu mostu ev. č. 380-006 přes Zlatý potok, zpomalovací a bezpečnostní prvky (vjezdové brány, přechody pro chodce s ostrůvky, zastávkové zálivy a nové parkoviště před obchodem Jednoty (parkoviště bude mít 9 parkovacích stání, z toho 1 stání pro zdravotně postižené).

Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil předloženou projektovou dokumentaci s konstatováním, že záměr svým charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplnňuje tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 zákona, a proto není nutné podrobit jej zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Toto stanovisko a vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno


Ing. Jiří Hájek
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Váš dopis značky/ ze dne: /5. června 2008
Naše značka: OŽP/30185-08/5782-2008/STN
Vyřizuje/linka: Ing. Jana Štiková/533 304 770
V Brně dne: 2. července 2008

Vyjádření k záměru realizovat akci:

„II/380 Průtah obcí Telnice“

- p. č. dle přiložené dokumentace v k. ú. Telnice u Brna

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle ust. §§ 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,

prověřil

žádost společnosti Rybák – projektování staveb, spol. s r. o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno i ostatní podklady. Podle dokladů předložených dne 5. června 2008 zamýšlí investor Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno realizovat v k. ú. Telnice u Brna na pozemcích p. č. viz přiložená dokumentace rekonstrukci silnic II. třídy č. 380 v Telnici v celé délce průtahu obcí. Rekonstrukce zahrnuje opravu povrchu vozovky, zrušení otevřených vsakovacích příkopů a jejich nahrazení novou dešťovou kanalizací, opravu mostu event. č. 380-006, zpomalovací a bezpečnostní prvky a nové parkoviště před obchodem jednoty.

Z hlediska vlivu uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy dává toto komplexní

vyjádření:

1. Odbor životního prostředí zdejšího městského úřadu, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil předložený záměr dle ust. § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen vodní zákon), a zjistil, že je možný za podmínek:
 - K územnímu řízení musí být příslušnému stavebnímu úřadu předložen souhlas na stavbu SO 201 Oprava mostu podle § 17 vodního zákona. Žádost o souhlas předloží žadatel zdejšímu odboru životního prostředí na přiloženém vzoru žádosti.
 - Vzhledem k tomu, že zamýšlená akce podléhá vodoprávnímu povolení, dle § 8, 15 a 55 vodního zákona, musí být žadatelem spolu s žádostí o vodoprávní povolení na stavbu SO 301 Nová dešťová kanalizace (s výústním objektem a vsakovací jímkou) doloženy zdejšímu odboru životního prostředí doklady, které jsou uvedeny na přiloženém vzoru žádosti.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Současně nenahrazuje právní akty vydávané jednotlivými orgány ochrany životního prostředí uvedené shora v tomto vyjádření. Jakékoliv změny v tomto záměru je třeba opět předložit k posouzení odboru životního prostředí.



MĚSTSKÝ ÚŘAD
ŠLAPANICE
odbor
životního prostředí

Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

- vzor žádosti o vodoprávní povolení
- vzor žádosti o udělení souhlasu
- žádost o odnětí ze ZPF

Obdrží:

žadatel:

Rybák – projektování staveb, spol. s r. o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

Na vědomí:

Stavební úřad Sokolnice

Obec Telnice



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Váš dopis ze dne : 17.10.2008

Naše značka : OŽP/51039-08/8408-2008/SKR

Vyřizuje/linka : Pavel Škrla, Ing. / 533 304 761

V Brně dne : 11.11.2008

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle ust. §§ 66 a 109, odst. (3), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

žadateli - Obec Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice IČ 00282677

vydává souhlas

dle § 17 odst. (1) písm. a) a c) vodního zákona k provedení stavby „**II/380 průtah obcí Telnice**“ Stavbou bude dotčen významný vodní tok Říčka a Litava v k.ú. Telnice u Brna, č.h.p. 4-15-03-089, 4-15-03-104 a HGR 164.

Předložený projekt řeší:

- a) Rekonstrukce silnice II/380 v průtahu obcí a zřízení vjezdových bran na příjezdu od Brna i od Hodonína (směrově i výškově bude kopírován stávající stav, vozovka bude odfrézována a nově položeny koberce, zřízeny vjezdové brány, ostrůvky a zálivy pro autobusy).
- b) Oprava mostu ev. č. 380-006 přes Říčku (most bude opraven bez zásahu do nosné konstrukce, po obou stranách mostu budou dočasně zřízeny samostatné lávky pro pěší).
- c) Oprava chodníků a přilehlých ploch.
- d) Rekonstrukce odvodnění vozovky a chodníků včetně napojení střešních svodů v celé délce průtahu (stávající otevřené příkopy budou nahrazeny novou dešťovou kanalizací. Kanalizace bude v části blíže k Brnu zaústěna do Říčky, v části blíže k Hodonínu bude zaústěna do vsakovací jámky v údolní nivě Litavy).

Souhlas vodoprávního úřadu se vydává za těchto podmínek:

- 1) Změna projektové dokumentace může být provedena pouze se souhlasem vodoprávního úřadu.
- 2) Stavební činností se nesmí zhoršit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
- 3) Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8, vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to především:

- vyjádření Povodí Moravy, s.p., ze dne 24.06.2008 pod zn.: PM028213/2008-203/Fi;
- projektová dokumentace z 09/2009;

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení ve věci přípisem ze dne 17.10.2008, pod č.j. OŽP/52242-08/8408-2008/SKR všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům dle § 115 vodního zákona a ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním správní řád, ve znění pozdějších předpisů a stanovil lhůtu na vyjádření. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky účastníků řízení.

Vodoprávní úřad prověřil v rámci vodoprávního řízení všechny podklady a provedl hodnocení důkazů. Současně uvedl rozhodnutí do souladu se všemi stanovisky dotčených orgánů státní správy. Posoudil rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů a negativní ovlivnění životního prostředí, zejména vodních poměrů. V provedeném vodoprávním řízení bylo zjištěno, že při splnění stanovených podmínek je možno vydat souhlas s výše uvedenou stavbou.

Podmínky vodoprávního úřadu jsou stanoveny v souladu s ust. § 17, odst. (2) vodního zákona a slouží k ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu Šlapanice odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí



Oznámení obdrží :

Účastníci řízení :

- Obec Telnice, Růžová 243, Telnice 664 59 (adresa pro doručování : RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno)
- Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, Brno, 60175

Na vědomí :

- Obecní úřad Sokolnice, Stavební úřad, Komenského 435, Sokolnice 664 52

P o u č e n í:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
ŠLAPANICE**
odbor
životního prostředí



Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Obec Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice

zplnomocněný zástupce: RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o., Havlíčkova
139/25a, 602 00 Brno

Na vědomí:

Stavební úřad Sokolnice

Jiří Král, Růžová 426, 664 59 Telnice

Jana Králová, Růžová 426, 664 59 Telnice

Jednota, spotřební družstvo v Mikulvě, Kostelní náměstí 157/9, 692 43 Mikulov

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚTVAR: Pozemkový úřad Brno-venkov
ČÍSLO ÚTVARU: 130755

VÁŠ DOPIS ZN.: 698/08
ZE DNE: 1.12.2008

SPISOVÁ ZN.:
NAŠE ČJ.: 2517/08-Do-130755-PÚBV

VYŘIZUJE: Jarmila Doležalová
TELEFON: (+420) 547 103 412
FAX: (+420) 547 103 430
E-MAIL: jarmila.dolezalova@mze.cz

ADRESA: KOTLÁŘSKÁ 53, 602 00 BRNO

DATUM: 2.12.2008

Rybák-
-projektování staveb, spol.s r.o.
Havlíčkova 139/25a
602 00 Brno

Sdělení Pozemkového úřadu Brno-venkov-Silnice II/380 Telnice-Průtah

Zasíláme Vám požadované údaje pro výpočet odvodů za trvalé odnětí ze ZPF v katastrálním území Telnice u Brna.

S pozdravem

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV
602 00 Brno, Kotlářská 53
- 3 -

Ing. Petr Grmela

Ing. Petr Grmela
ředitel Pozemkového úřadu Brno-venkov

Přílohy
Podklad pro výpočet odvodů č. 31/2008

Výpočet odvodů za vynětí ze zemědělského půdního fondu
zpracovaný podle přílohy zákona č. 334/92 Sb. o ochraně ZPF v platném znění
Stavba: "II/380 PRŮTAH OBCÍ TELNICE"

Zpracovatel:
Rybák - projektování staveb, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
Katastrální území 765767 Telnice u Brna

stavba: "II/380 PRUTAH OBCÍ TELNICE"

Katastrální území 765767 Telnice u Brna

Údaje o odnímání pozemku						Výpočet odvodů za vynětí zem. půdy ze zemědělského půdního fondu								
Por. číslo dle záborů	Parcelní číslo dle KN	Stávající kultura	Parcelní číslo dle PK	Výměra odnímáního pozemku [ha]	Klimatický region Hlav. půdní jednotka	Základní hodnotový ukazatel [Kč/ha]	Faktory ŽP negativně ovlivněné odnětím půdy ze ZPF		Základní sazba odvodů [Kč/ha] (sl. 6 x sl. 9)	Snížení základní sazby		Skutečná výše odvodů za odnětí		
							Skupina faktorů	Charakteristika faktorů ŽP		Ekologická váha vlivu	Důvod	Koeficient	Trvalý zábor [Kč] (sl. 4 x sl. 10 x x sl. 12)	Dočasný zábor [Kč] (sl. 4 x sl. 10 x x sl. 12 x x doba trvání / / 12 / 100)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	992/27	Trvalý zábor												
6	818	orná půda		0,0220	2.06	72000,00	-	-	0.2	14400	-	1	316,80	
6	818	orná půda		0,0008	2.06	72000,00	-	-	0.2	14400	-	1	11,52	
10	813	orná půda		0,0011	2.60	100000,00	-	-	0.2	20000	-	1	22,00	
11	814	orná půda		0,0006	2.60	100000,00	-	-	0.2	20000	-	1	12,00	
13	834	trv. tr. porost		0,0002	2.60	100000,00	-	-	0.2	20000	-	1	4,00	
17	806/1	trv. tr. porost		0,0008	2.60	100000,00	-	-	0.2	20000	-	1	16,00	
46	191	orná půda		0,0009	2.60	100000,00	-	-	0.2	20000	-	1	18,00	
46	191	zahradá		0,0008	2.05	53000,00	-	-	0.2	10600	-	1	8,48	
46	191	zahradá		0,0060	2.01	102000,00	-	-	0.2	20400	-	1	122,40	
		zahradá		0,0037	2.08	82000,00	-	-	0.2	16400	-	1	60,68	
	celkem			0,0272										
K. Ú. Telnice u Brna c e l k e m												591,88	0,00	

Pozn. *): Všechny pozemky jsou v zastavěném území.

*) délka trvání dočasného záboru zemědělské půdy je do 12 měsíců, tzn. že se jedná o dočasné odnětí ze ZPF dle §9 odst. 2) písm. c) zákona č. 334/92 Sb.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
POZEMKOVÝ ÚŘAD BRNO-VENKOV
KOTLÁŘSKÁ 53, 602 00 BRNO

č.31/2008

**PODKLAD PRO ODVODY ZA ODNĚTÍ PŮDY
ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU**

vyhotovený ve smyslu § 11 odst. 1 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Na základě předloženého snímku pozemkové mapy a výpisu z katastru nemovitostí vyhotoveného dne

za použití mapy bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ) je příslušná pozemková parcela zařazena do následující hlavní půdní jednotky (HPJ) a klimatického regionu.

Obec: **Telnice**

Katastrální území: **Telnice u Brna**

číslo pozemkové parcely	odnímaná výměra (ha)	hlavní půdní jednotka (HPJ)	klimatický region	plocha (ha)
p.č. dle KN				
818	0,0019	06	2	0,0008
		60	2	<u>0,0011</u>
				0,0019
813	0,0006	60	2	0,0006
834	0,0008	60	2	0,0008
191	0,0105	05	2	0,0008
		01	2	0,0060
		08	2	<u>0,0037</u>
				0,0105

Vyhotovil: *Doležalová Jarmila*

V Brně dne: 2.12. 2008

Razítko a podpis:

Fo

Doležalová Jarmila
Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV
602 00 Brno, Kotlářská 53

- 2 -

Žadatel: **Rybák- projektování staveb, spol. s r.o.**

Adresa: *Havlíčkova 139/25a*

602 00 Brno

Převzal dne:

Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
ODBOR VÝSTAVBY

Naše značka : OV/30181-08/1557-2008/MAD

Vyřizuje : Macháček Dušan, Ing., tel.: 533 304 400, e-mail: machacek@slapanice.cz

V Brně dne : 15.07.2008

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

Žadatel předložil dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu „II/380 PRŮTAH OBCÍ TELNICE“

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci silnice č. II/380 v průtahu obcí vč. zřízení příjezdových bran ve směru od Brna i od Hodonína, opravu mostu ev. č. 380-006, opravu chodníků a přilehlých ploch, úpravu parkoviště před obchodem, rekonstrukci odvodnění vozovky a chodníků, přeložky inženýrských sítí, vybudování nové dešťové kanalizace. Úpravu části silnice č. III/4183, zřízení nových autobusových zálivů, chodníků vč. nových přechodů pro chodce.

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, je podle § 40 odst. (4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pověřen výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II.a III.třídy s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti. MěÚ Šlapanice odbor výstavby předloženou dokumentaci posoudil a podle ustanovení §40 odst. (4) písm.c) zákona č. 13/1997 Sb. vydává k předložené dokumentaci

závazné stanovisko.

K umístění stavby nemáme námitek.

Doporučujeme zvážit počet parkovacích míst.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

odbor výstavby
pracoviště Opuštěná 9/2
656 70 BRNO -1-



Ing. Hana Meitnerová


vedoucí odboru výstavby

VYJÁDŘENÍ

Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad, příslušný podle § 13, odst. 1, písm. g) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění k Vaší žádosti o vyjádření z hlediska Územního plánu Obce Telnice u Brna sděluje následující:

- Pozemek:
- p.č. 992/27, k.ú. Telnice u Brna mimo zastavěné území obce- návrhová plocha pro bydlení
 - p.č. 818, k.ú. Telnice u Brna zastavěné území obce – plocha pro bydlení
 - p.č. 813, k.ú. Telnice u Brna zastavěné území obce – plocha pro bydlení
 - p.č. 814, k.ú. Telnice u Brna zastavěné území obce – plocha sídelní zeleně
 - p.č. 834, k.ú. Telnice u Brna pouze část v zastavěném území obce – plocha nezpevněné obslužné komunikace
 - p.č. 806/1, k.ú. Telnice u Brna, pouze částí v zastavěném území obce - plocha nezpevněné obslužné komunikace
 - p.č. 191, k.ú. Telnice u Brna zastavěné území obce – plocha centrální území

Projektová dokumentace akce „II/380 průtah Obcí Telnice“ je v souladu se schváleným Územním plánem Obce Telnice u Brna, Vyhlášky č. 06/2002.


Ing.arch. Helena J a k u b c o v á

technik stavebního úřadu oprávněný
organizovat, řídit a kontrolovat práci
jiných zaměstnanců

Obdrží:

RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

Dále obdrží:
spis

Vyřizuje: Ing. Eva Hrnčířová

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM028213/2008-203/Fi

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. Fikarová/ 541637292
Ing. Palas/ 543 423 340

MÍSTO/ DATUM
Brno 2008-06-24

Věc: SÚS JmK: II/380 průtah obcí Telnice - DÚR
(k.ú Telnice, ORP Šlapanice, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15-03)

Charakteristika akce:

Předložená DÚR řeší rekonstrukci stávající silnice II/380 v obci Telnice v délce 1,2km. V rámci rekonstrukce dojde k opravě povrchu vozovky, zrušení vsakovacích příkopů a jejich nahrazení dešťovou kanalizací a opravě mostu ev.č. 380- 006 přes VVT Říčka. Dešťové vody budou odváděny novým výustním objektem do VT Říčka a do vsakovací jímky v údolní nivě Litavy. Z DÚR není patrné, zda související objekty zasahují do záplavového území.

I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 a § 127 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v současně platném znění, a dále vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

Záměr není v rozporu se Směrným vodohospodářským plánem a se zájmy hájenými zákonem o vodách. Se záměrem souhlasíme za podmínek správce VT Říčka a Litava.

Upozorňujeme:

1. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

II. Vyjádření správce významného vodního toku Říčka a Litava

Jako správce vodního toku Říčka a Litava (Povodí Moravy,s.p., závod Dyje, provoz Brno- Svratka) s předloženým záměrem **souhlasíme za podmínek:**

1. V rámci odvodnění nově rekonstruované silnice, přilehlých chodníků a nemovitostí požadujeme vybudovat opatření za účelem zpomalení odtoku přívalových srážek, tzn. retenční nádrž nebo vsakovací jímku z důvodu zrušení vsakovacích příkopů.
2. V DSP bude doložen hydrotechnický výpočet celkového množství dešťových vod z odvodňovaného území, dále situace se zakreslením Litavy a hranicí jejího záplavového území a situace stavby v přehledné mapě, např. katastrální.
3. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.

Adresa pro doručování: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Firma: Povodí Moravy, s. p., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl A, vložka č. 13565

IČ: 70890013 Tel.: 541 637 111
DIČ: CZ70890013 Fax.: 541 637 294

fikarova@povodi.cz
http: www.pmo.cz

Bank. spojení KB Brno-venkov
č. ú. 29639641/0100

4. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
5. Případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č.114 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a oznámit přímému správci toku. Správci bude předložena inventarizace stávajících břehových porostů, dotčených stavbou, které budou v rámci stavby odstraněny a nacházejí se na pozemcích, ke kterým vykonává právo vlastníka Povodí Moravy, s.p. (tj. počet kusů, druh, kubatura vyzískané dřevní hmoty, cena).
6. Pro provádění stavby bude zpracován přiměřený havarijný plán (§ 39 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
7. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
8. DSP dle výše uvedených připomínek nám bude předložena k vyjádření.


III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr má být realizován na pozemcích státu kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům .

Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence právního oddělení závodu Dyje (Dřevařská 11, 601 75 Brno, tel. 541637111, fax 541211404) Mgr. Rumlová - kl.619.

Doba platnosti tohoto stanoviska správce povodí je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013/DIČ:CZ70890013


JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc.
vedoucí útvaru správy povodí

Co: Povodí Moravy,s.p., provoz Brno - Svatka

Adresa pro doručování: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Firma: Povodí Moravy, s. p., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl A, vložka č. 13565

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

Tel.: 541 637 111
Fax: 541 637 294

fikarova@povodi.cz
http: www.pmo.cz

Bank. spojení KB Brno-venkov
č. ú. 29639641/0100

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
ÚZEMNÍ PRACOVISŤE BRNO,
ORLÍ 27, 601 70 BRNO
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ



29547/B/2008-HSPH

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘIJATO DNE: 27.06.2008

NAŠE Č.J.: UZSVM/B/20140/2008-HSPH

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
Havlíčková 139/25a
602 00 Brno

VYŘIZUJE: Ing. Vykoukalová Miluše
ÚTVAR: oddělení Hospodářské správy
TEL/FAX: 542 163 171 fax: 542 163 110
E-MAIL: Miluse.Vykoukalova@uzsvm.cz

DATUM: 25-08-2008

Souhlas územním řízením na stavbu „II/380 Průtah obcí Telnice“, k. ú. Telnice

Dne 27. 6. 2008 jste se na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových obrátili se žádostí o souhlas s územním řízením na stavbu silničního průtahu obcí a se zábořem částí pozemků v souvislosti s jeho vybudováním. Dotčené pozemky **parc. č. 739/1, 740, 739/4, 287/6, 111/3, 287/9, 1107/1, 1570/1, všechny k. ú. Telnice u Brna** jsou v KN zapsány pro vlastníka Českou republiku jako ostatní plocha, silnice a ostatní plocha, ostatní komunikace.

Za vlastníka výše uvedeného pozemku – Českou republiku – souhlasí organizační složka státu ÚZSVM s územním řízením na výše uvedenou stavbu, před zahájením stavebního řízení bude řešen vztah k pozemku ČR-ÚZSVM.

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Územní pracoviště Brno
Orlí 27, 601 70 Brno
- 1 -

Mgr. Lenka Kolářiková
ředitelka Územního pracoviště Brno

Plná moc

Obec Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice, IČ: : 00282677, zastoupená Ladislavem Šustrem, starostou obce

zmocňuje

tímto jako mandátáře

společnost RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 BRNO,
IČ 25325680,


zastoupenou Ing. Vitem Rybákem, jednatelem společnosti

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů a stanovisek nutných pro vydání územního rozhodnutí na stavbu

„II/380 Telnice, průtah“

Mandatář je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem, doklady a stanoviska musí být vydány na jméno mandanta. Obchodní společnost je oprávněna udělit plnou moc jiné osobě, aby místo ní jednala v rozsahu této plné moci za mandanta. Takovou osobou může být pouze zaměstnanec obchodní společnosti RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

V Brně, dne 15-10-2008



.....
za mandanta Ladislav Šustr, starosta obce

OBEC TELNICE
664 59 TELNICE
okr. BRNO - VENKOV
①

V Brně, dne 5. 9. 2008

Zmocnění přijímám.

RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčková 139/25a, 602 00 Brno
IČO: 25 82 56 80


.....
za mandátáře Ing. Vít Rybák, jednatel