


SCHEMA:



LEGENDA PRVKŮ

- (A) NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS – MINERÁLNÍ VLNA TL. 180 mm
LAMBDA_{max} = 0,036 W/mK (NAPR.: ISOVER TF PROFI),
+ STRUKTUROVANÁ SYSTÉMOVÁ OMÍTKA, HRUBOST ZRNA 3 mm
BARVA BILÁ AŽ SVĚTLÉ ŠEDÁ

(B) STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA – BARVA BILÁ

(D) NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – TROJSKLO – U_{max}=0,9W/m2K
– BARVA BILÁ

(E) NOVÉ VEDENÍ HROMOSVODU Z POZINK. DRÁTU ø 10 mm
– VYUŽITO STÁVAJÍCÍ ZEMĚNÍ

(H) STÁVAJÍCÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE
– NOVÁ POZICE


(I) NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO – TROJSKLO – U_{max}=0,9W/m2K
– S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP1

(J) STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
– NOVÁ POZICE

(K3) NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – OKAPOVÝ ŽLAB
– LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,6 mm – DÉLKA 24,2 m
- (K4) NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – OKAPOVÝ SVOD
– LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,6 mm – DÉLKA 18,1 m

(g) NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
– POLYSTYREN XPS TL. 160 mm DO VÝŠKY 500 mm NAD TERÉN
+ MARMOLIT – BARVA DLE INVESTORA

(h) NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS – MINERÁLNÍ VLNA TL. 160 mm,
LAMBDA_{max} = 0,036 W/mK (NAPR.: ISOVER TF PROFI)
+ MARMOLIT – BARVA DLE INVESTORA

VYPRACOVAL:	HL. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	 Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno Tel: 733 713 179 www.archsta.cz, trunecka@archsta.cz DATUM: 02/2016 STUPEŇ: ZDS MĚŘÍTKO: 1:50 4 x A4 VÝKRES Č. S0.02_19
Ing. Tomáš Procházka	Ing. Libor Trunečka	Ing. Libor Trunečka, ČKAIT 1005739	
INVESTOR: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov			
AKCE: Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov			
S0.02 – D2+D3 Budova Lékařny a Radiodiagnostické oddělení			
NÁZEV VÝKRESU: POHLED SEVERNÍ – NOVÝ STAV			