



LEGENDA PRVKŮ

- A** NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS – MINERÁLNÍ VLNÁ TL. 180 mm
LAMBDA_{max} = 0,036 W/mK (NAPŘ: ISOVER TĚ PROFÍ),
+ STRUKTUROVANÁ SYSTÉMOVÁ OMÍTKA, HRUBOST ZRNIA 3 mm
BARVA BILÁ AŽ SVĚTLÉ ŠEDÁ
- B** STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA – BARVA BILÁ
- D** NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – TROJSKLO – U_{max}=0,9W/m²K
– PROVEDE SE DEMONTÁŽ
- K1** STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – OKAPOVÝ ŽLAB
– OSAZENO NA NOVE POZICI
- K2** STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – OKAPOVÝ SVOD
– OSAZENO NA NOVE POZICI
- g** NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
– POLYSTYREN XPS TL. 160 mm DO VÝŠKY 500 mm NAD TERÉN
+ MARMOLIT – BARVA DLE INVESTORA
- h** NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS – MINERÁLNÍ VLNÁ TL. 160 mm,
LAMBDA_{max} = 0,036 W/mK (NAPŘ: ISOVER TĚ PROFÍ)
+ MARMOLIT – BARVA DLE INVESTORA

SCHEMA:



VYPRACOVAL:	HL. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	 Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno Tel: 733 713 179 www.archsta.cz, trunecka@archsta.cz	
Ing. Tomáš Procházka	Ing. Libor Trunečka	Ing. Libor Trunečka, ČKAIT 1005739	MÉŘITKO: 1:50	
INVESTOR: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov			VÝKRES Č. SO.02_21	
AKCE: Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov			VÝKRES Č. SO.02_21	
SO.02 – D2+D3 Budova Léčárny a Radiodiagnostické oddělení			VÝKRES Č. SO.02_21	
NÁZEV VÝKRESU: POHLED JIŽNÍ – NOVÝ STAV			VÝKRES Č. SO.02_21	