


SCHEMA:



LEGENDA PRVKŮ


- A** NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS – MINERÁLNÍ VLNA TL 180 mm  
LAMBDA<sub>max</sub> = 0,036 W/mK (NAPŘ: ISOVER TF PROFÍ),  
+ STRUKTUROVANÁ SYSTÉMOVÁ OMÍTKA, HRUBOST ZRNA 3 mm  
BARVA BILÁ AŽ SVĚTLÉ ŠEDÁ

**D** NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – TROJSKLO – U<sub>max</sub>=0,9W/m<sup>2</sup>K  
– BARVA BILÁ

**H1** STÁVAJÍCÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE  
– NOVÁ POZICE A UPRAVENÉ VEDENÍ POTRUBÍ VZT
- H2** JEDNOTKA KLIMATIZACE  
– NOVÁ POZICE – ZVOLÍ SI INVESTOR

**g** NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS  
– POLYSTYREN XPS TL 160 mm DO VÝŠKY 500 mm NAD TERÉN  
+ MARMOLIT – BARVA DLE INVESTORA

**h** NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS – MINERÁLNÍ VLNA TL 160 mm,  
LAMBDA<sub>max</sub> = 0,036 W/mK (NAPŘ: ISOVER TF PROFÍ)  
+ MARMOLIT – BARVA DLE INVESTORA

VYPRACOVAL:	HL. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	 <div><b>ArchSta</b> servis</div> <div>Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno Tel: 733 713 179 www.archsta.cz, trunecko@archsta.cz</div>		
Ing. Tomáš Procházka	Ing. Libor Trunečka	Ing. Libor Trunečka, ČKAIT 1005739			
INVESTOR: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov					
AKCE: Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov					
S0.02 – D2+D3 Budova Léčárny a Radiodiagnostické oddělení			DATUM: 02/2016		
			STUPEŇ: ZDS		
			MĚŘÍTKO: 1:50		3 x A4
NÁZEV VÝKRESU: POHLED VÝCHODNÍ – NOVÝ STAV			VÝKRES Č. S0.02_18		