

3.6.1.7

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sbur16-8 Prodloužení chodníku, místo pro přecházení, zpomalení dopravy v Královopolských Vážanech

Objekt: 01 komunikace

Rozpočet: 01 komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sbur16-8

Objekt:

01 komunikace

Rozpočet:

01 komunikace

Prodloužení chodníku, místo pro přecházení, zpomalení dopravy v Královopolských Vážanech

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113106023		<div> <div> Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2 </div> <div> Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby </div> </div>	M2	2,000		
2	113107043		<div> <div> Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichých tl 150 mm při překopech inž sítí </div> <div> Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm </div> </div>	M2	10,000		
3	122202201		<div> <div> Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 </div> <div> Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 </div> </div>	M3	16,000		
4	162201102		<div> <div> Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 </div> <div> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m </div> </div>	M3	6,000		
5	162701105		<div> <div> Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 </div> <div> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m </div> <div> 16-3=13,000 [A] </div> <div> Celkem: A=13,000 [B] </div> </div>	M3	13,000		
6	162701109		<div> <div> Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m </div> <div> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m </div> </div>	M3	65,000		
7	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sbur16-8

Objekt:

01

Rozpočet:

01

Prodloužení chodníku, místo pro přecházení, zpomalení dopravy v Královopolských Vážanech

komunikace

komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
8	171101141		Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	M3	3,000		
			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m				
9	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	13,000		
			Uložení sypaniny na skládky				
10	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	23,400		
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
			13*1.8=23,400 [A]				
			Celkem: A=23,400 [B]				
11	181102301		Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	M2	81,000		
			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních bez zhutnění				
12	181102302		Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	67,000		
			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním				
13	181411131		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	81,000		
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
14	005724100		osivo směs travní parková	KG	2,025		
			osivo směs travní parková				
15	182301121		Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	M2	81,000		
			Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm				
16	103641010		zemina pro terénní úpravy - ornice	T	8,100		
			zemina pro terénní úpravy - ornice				
17	183403153		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	M2	81,000		
			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Sbur16-8

01 komunikace

01 komunikace

Prodloužení chodníku, místo pro přecházení, zpomalení dopravy v

Královopolských Vážanech

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	183403161		Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	M2	81,000		
			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5				
19	185803111		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	M2	81,000		
			Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5				
1	Zemní práce						
3	Svislé a kompletní konstrukce						
20	339921132		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	M	6,000		
			Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm				
21	592284090		Palisáda betonová přírodní 16X16X60 cm	KUS	38,000		
			palisáda vzhled dobové dlažební kameny betonová přírodní 16X16X60 cm				
3	Svislé a kompletní konstrukce						
5	Komunikace pozemní						
22	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	67,000		
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
23	596211110		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	2,000		
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
			dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní - použita původní				
25	596211111		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	M2	67,000		
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Sbur16-8

01 komunikace

01 komunikace

Prodloužení chodníku, místo pro přecházení, zpomalení dopravy v

Královopolských Vážanech

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2				
26	592451100		dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	M2	62,620		
			dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní				
27	592451190		dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	M2	5,050		
			dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná				
28	599142111		Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	M	39,000		
			Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm				
29	599632111		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	M2	2,400		
			Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením				
			12*0.2=2,400 [A]				
			Celkem: A=2,400 [B]				
5	Komunikace pozemní						
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
30	911121111		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	6,000		
			Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu				
31	5539121011		Ocelové zábradlí v. 1,1 m včetně povrchové úpravy	M	6,000		
			zábradelní díl VT1 - pozink.				
32	911419011.R		Dodávka a osazení radarového hlásiče rychlosti vč. napájecího solárního panelu	KUS	1,000		
			Tlumič nárazů nevodící plastový				
33	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	8,000		
			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
34	404440001		značka dopravní svislá základní FeZn (Z3 4ks, P2 1 ks, P4 1 ks a B20a 1 ks)	KUS	7,000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Sbur16-8	Prodloužení chodníku, místo pro přecházení, zpomalení dopravy v Královopolských Vážanech
Objekt:	01	komunikace
Rozpočet:	01	komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm - nové 7x značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm (IZ4b)- původní 1x				
36	914211111		Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	KUS	1,000		
			Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám., 1500 x 1500 mm (IZ8a) - použita původní				
38	914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	8,000		
			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu				
39	404452250		sloupek Zn 60 - 350	KUS	8,000		
			sloupek Zn 60 - 350				
40	404452530		vičko plastové na sloupek 60	KUS	8,000		
			vičko plastové na sloupek 60				
41	404452560		upínací svorka na sloupek US 60	KUS	16,000		
			upínací svorka na sloupek D 60 mm				
42	592325351		patka prefabrikovaná 25x25x80 cm	KUS	8,000		
			patka plotová 25x25x80 cm průběžná				
43	914511111.R		Montáž konstrukce pro umístění velkoformátové dopravní značky betonovým základem	KUS	1,000		
			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu				
44	553.R1		Nosná ocel.konstrukce pro velkoformátovou DZ vč. materiálu pro uchycení značky	KPL	1,000		
			Nosná ocel.konstrukce pro velkoformátovou DZ vč. materiálu pro uchycení značky				
45	915111111		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	114,000		
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní				
46	915111112		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	M	114,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sbur16-8

Objekt:

01

Rozpočet:

01

Prodloužení chodníku, místo pro přecházení, zpomalení dopravy v Královopolských Vážanech

komunikace

komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní				
47	915111121		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	M	110,000		
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní				
48	915111122		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	M	110,000		
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní				
49	915121121		Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	M	32,000		
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní				
			20+12=32,000 [A]				
			Celkem: A=32,000 [B]				
50	915121122		Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	M	32,000		
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní				
51	915131111		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	M2	32,500		
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní				
52	915231111		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	M2	32,500		
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní				
53	915231112		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	32,500		
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní				

Stavba:	Sbur16-8	Prodloužení chodníku, místo pro přecházení, zpomalení dopravy v Královopolských Vážanech
Objekt:	01	komunikace
Rozpočet:	01	komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	915231112.R		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly akustický prvek Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	M2	32,500		
55	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky 114+110+20+12=256,000 [A] Celkem: A=256,000 [B]	M	256,000		
56	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	M2	32,500		
57	916111123		Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	M	24,000		
58	583801100		kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	T	0,576		
59	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 35.5+10.5+4=50,000 [A] Celkem: A=50,000 [B]	M	50,000		
60	592174640		obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm obrubník betonový silniční vibrolisovaný 50x15x25 cm	KUS	1,000		
61	592174650		obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	KUS	35,000		
62	592174670		obrubník betonový silniční nájezdový Standard 50x15x15 cm	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Sbur16-8
01
01

Prodloužení chodníku, místo pro přecházení, zpomalení dopravy v Královopolských Vážanech
komunikace
komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 50x15x15 cm				
63	592174680		obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	KUS	10,000		
			obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm				
64	592174690		obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	KUS	4,000		
			obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm				
65	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	39,000		
			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky				
66	592174110		obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm	KUS	39,000		
			obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x20 cm				
67	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	2,775		
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20				
			50*0.3*0.1=1,500 [A]				
			39*0.25*0.1=0,975 [B]				
			12*0.25*0.1=0,300 [C]				
			Celkem: A+B+C=2,775 [D]				
			Celkem: D=2,775 [E]				
68	919735113		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	M	39,000		
			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
69	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	1,000		
			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
70	966006132.R		Odstranění velkoformátových značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	1,000		

Stavba:	Sbur16-8	Prodloužení chodníku, místo pro přecházení, zpomalení dopravy v Královopolských Vážanech
Objekt:	01	komunikace
Rozpočet:	01	komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
71	966006211		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	1,000		
			Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol				
72	979051121		Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	M2	2,000		
			Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
998	Přesun hmot						
73	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	78,234		
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
998	Přesun hmot						
Celkem:							