



toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 4. 12. 2016

3 -

Městský úřad v Rousínově

dne 12. 12. 2016 podpis.....

Městský úřad Rousínov

stavební úřad

Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Č.j.: 2400/2016-5284/HH

Rousínov, dne 9. listopadu 2016

Sp. zn.: 2400/2016974/HH/3

Oprávněná úřední osoba: Bc. Hana Horčíčková, tel: 517324827, e-mail: horcickova@rousinov.cz

Město Rousínov, IČ 00292281, Sušilovo náměstí č.p.84/56, 683 01 Rousínov u Vyškova

Rozhodnutí č. IV/35/2016

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Rousínov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, dále jen „zákon o pozemních komunikacích“ a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 103 až 115 stavebního zákona, žádost o stavební povolení ze dne 07.10.2016, kterou podalo Město Rousínov, IČ 00292281, Sušilovo náměstí č.p.84/56, 683 01 Rousínov u Vyškova (dále jen „stavebník“) a na základě provedeného řízení:

vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18b až 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

stavební povolení

na stavbu:

Prodloužení chodníku, místo pro přecházení, zpomalení dopravy v Královopolských Vážanech

na pozemku parcelní číslo 9/1, 109/8, 109/11, 109/61, 303 v katastrálním území Královopolské Vážany (dále jen „stavba“).

Popis stavby:

Předmětem stavby je prodloužení chodníku v Královopolských Vážanech podél silnice III/37931 a vybudování nového chodníku podél silnice III/37931 z její opačné strany, zabíhající podél části místní komunikace; tento nový chodník, doplňující stávající, umožní bezbariérové přecházení přes silnici III/37931 i přes místní komunikaci směrem k hřišti.

Stavebními úpravami nedochází k rozšíření silnice III/37931, je navržena mírná úprava zaoblení hrany vozovky ve směru do místní komunikace ($R = 9,5$ m), aby nemusel být překládán sloup VO a současně byla méně dotčena dnešní vegetace.

Prodloužení dnešního chodníku (vlevo ve směru na Habrovany) bude navazovat na dnešní chodník. Nově navržená zbývající část chodníku bude řešena s převýšením 120 mm. Konstrukce chodníku bude s krytem dlážděným, bude použito stejné dlažby jako je stávající – 200/100/60 přírodní barvy, varovný pás bude z dlažby červené barvy s reliéfními prvky.

Místo pro přecházení bude široké 4,0 m, bude lemováno nájezdovým obrubníkem s převýšením 20 mm, a varovným pásem z reliéfní dlažby červené barvy.

V rámci stavby bude osazeno, upraveno a doplněno SDZ a VDZ, v rámci stavby bude dále osazen radarový hlásič rychlosti před příjezdem do obce směrem od Habrovan.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Bureš, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1000495; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu
- 2) Stavba bude provedena na pozemcích parcelní číslo 9/1, 109/8, 109/11, 109/61, 303 v katastrálním území Královopolské Vážany
- 3) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem
- 4) Škody způsobené stavební činností na sousedních pozemcích nebo nemovitostech, nebo veřejném majetku, budou neprodleně odstraněny na náklady stavebníka
- 5) Budou dodrženy veškeré podmínky Vyjádření CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 24.08.2016, č.j. 597414/16, zejména:
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- 6) Budou dodrženy veškeré podmínky vyjádření o existenci E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne 29.04.2016, zn. L14369-16116299, zejména:
 - Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
 - Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zřízení je povinnost dle zákona č. 3096/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem
 - Objednat přesné vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájení prací v blízkosti podzemních kabelového vedení
 - Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50110-1, PNE 33 3302
 - Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení
 - V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení
- 7) Budou dodrženy veškeré podmínky Vyjádření Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov ze dne 29.04.2016, zn. 2016-01280/20161146/ZÚ/so, zejména:
 - Musí být zachováno min. krytí potrubí vodovodního řadu, tj. 1,2 m nad horním lícem vodovodního potrubí pod upraveným terénem
 - Při dotčení povrchového znaku (kanalizační poklop) na splaškové kanalizaci pro veřejnou potřebu požadujeme provést úpravu vstupu do revizní šachty a pozdvižení či snížení povrchového znaku na novou niveletu terénu, a to ve spolupráci s provozním střediskem společnosti VaK Vyškov, a.s.. O provedení úprav a převzetí osazení povrchového znaku po dokončení stavby bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. proveden zápis do stavebního deníku. Náklady hradí investor stavby
 - Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodem a splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení zařízení a objektů těchto zařízení

- Zákres stávajících inž. sítí a objektů v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze orientační. Z tohoto důvodu je nutno min. 7 dní před zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s. vytýčení vodovodního řadu a vytýčení splaškového kanalizačního řadu

8) Budou dodrženy veškeré podmínky Stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 18.05.2016, zn. 5001298176, zejména:

- Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohl ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení trasy provede příslušná provozní oblast. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen stavebník provést na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny
- Bude dodrženy mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně obsypány a podsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1/4, TPG 702 01, TPG 702 04
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li v tomto stanovisku uvedeno jinak)
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení
- 9) Budou dodrženy veškeré podmínky Stanoviska Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno ze dne 13.04.2016, zn. 5914/2016-Vy/DaZd, zejména:
- V rámci stavby dojde k zásahu do tělesa silnice III/37931 v km 1,976 - 1,988 (vlevo) a v km 1,966 - 1,978 (vpravo) na konci obce Královopolské Vážany (u hřiště). O vydání povolení zvláštního užívání silnice III/37931 a pro provádění stavebních prací je třeba požádat odbor dopravy Městského úřadu ve Vyškově
 - Odvodnění vozovky je řešeno samospádem podél nového silničního obrubníku do stávajících dešťových vpustí. Po ukončení požadujeme, aby investor stavby provedl zaměření nové stavby
 - Po ukončení stavby požadujeme přizvat zástupce naší organizace ke kontrole splnění podmínek a sepsání předávacího protokolu
- 10) Budou dodrženy veškeré podmínky Stanoviska Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov ze dne 30.09.2016, č.j. KRPB-52703-6/ČJ-2016-061206-POK:
- Vodorovné dopravní značení č. V4 bude nahrazeno č. V2b (1,5/1,5/0,25)
 - V úseku, kde v dalším průběhu na podélnou čáru přerušovanou navazuje podélná čára souvislá, se užívá čáry přerušované č. V 2b (3/105/0,125). Délka značky č. V 2b předcházející značce č. V 1a nebo V 1b je v obci min. 50 m (výjimečně 30 m) mimo obec 100 m
- 11) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
- 12) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem
- 13) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
- 14) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě do doby dokončení stavby

- 15) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník
- 16) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození
- 17) Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie
- 18) Stavbu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu dle podmínek uvedených v ustanovení § 119 a 120 stavebního zákona.
- 19) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - po dokončení stavby
- 20) Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 21) Spolu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména následující doklady dle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního zákona:
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci
 - dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156 stavebního zákona
 - plná moc v případě zastupování stavebníka
 - certifikát autorizovaného inspektora, pokud bude vyhotoven
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Rousínov, IČ 00292281, Sušilovo náměstí č.p.84/56, 683 01 Rousínov u Vyškova

Odůvodnění:

Dne 07.10.2016 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: **Prodloužení chodníku, místo pro přecházení, zpomalení dopravy v Královopolských Vážanech** na pozemcích parcelní číslo 9/1, 109/8, 109/11, 109/61, 303 v katastrálním území Královopolské Vážany, kterou podalo

Město Rousínov, IČ 00292281, Sušilovo náměstí č.p.84/56, 683 01 Rousínov u Vyškova. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí bylo pro stavbu vydal stavební úřad Městského úřadu Rousínov dne 21.09.2016 pod č.j. 2400/2016-4011/HH, sp.zn. 2400/2016769/HH/3.

Stavební úřad opatřením č.j. 2400/2016-5420/HH ze dne 19.10.2016 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Současně stavební úřad dal účastníkům možnost podle § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se s podklady rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu. Žádný z účastníků této lhůty nevyužil.

Jelikož byly stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

K žádosti bylo dále předloženo:

- Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jiřím Burešem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 1000495, datum 06/2016
- Vyjádření o existenci sítě CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 24.08.2016, č.j. 597424/16
- Vyjádření o existenci E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne 29.04.2016, zn. L14369-16116299
- Vyjádření Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 601 82 Brno ze dne 29.04.2016, zn. 2016-01280/20161146/TÚ/so
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno ze dne 18.05.2016, zn. 5001298176
- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov ze dne 30.09.2016, č.j. KRPB-52703-6/ČJ-2016-061206/POK
- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov ze dne 31.03.2016, č.j. KRPB-52703-3/ČJ-2016-061206/POK
- Stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno ze dne 13.04.2016, zn. 5914/2016-Vy/DaZd
- Smlouva o právu provést stavbu

Stavební úřad posoudil okruh všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a rozhodl následovně:

a) stavebník

- Město Rousínov, IČ 00292281, Sušilovo náměstí č.p.84/56, 683 01 Rousínov u Vyškova

c) *vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*

- Správa a údržba silnic Jm kraje, p.o., Žerotínovo nám. č.p.3/5, 601 82 Brno s právem hospodaření s majetkem kraje k pozemku parcelní číslo 109/11, zapsaným v katastru nemovitostí

d) *vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*

- Město Rousínov, Sušilovo nám. 84/56, 683 01 Rousínov u Vyškova s přiznaným věcným břemenem k pozemku parcelní číslo 109/11, zapsaným v katastru nemovitostí

e) *vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*

- Ludmila Svobodová, Královopolské Vážany č.p.85, 683 01 Rousínov u Vyškova jako vlastník pozemku parcelní číslo 311
- Helena Bílková, Královopolské Vážany č.p.89, 683 01 Rousínov u Vyškova jako vlastník pozemku parcelní číslo 9/2, 313;

pozemky mají společnou hranici s pozemky určenými pro předmětnou stavbu a vlastnická práva jejich vlastníků mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena

Všechny výše uvedené pozemky leží v katastrálním území Královopolské Vážany

Vlastníci sítí technického vybavení:

- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (pův. RWE Distribuční služby, s.r.o.)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
- E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, 659 44 Brno
- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, 682 01 Vyškov 1
- Správa a údržba silnic Jm kraje, p.o., Žerotínovo nám. č.p.3/5, 601 82 Brno

Vzhledem k umístění stavby v území, jejímu vzhledu nebo výškovému uspořádání nemohou být vlastnická nebo jiná věcná práva k žádným dalším pozemkům nebo stavbám navrhovanou stavbou přímo dotčena.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.



Bc. Hana Horčíčková
vedoucí odboru stavebního úřadu



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměňuje

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Město Rousínov, Sušilovo náměstí č.p.84/56, 683 01 Rousínov u Vyškova

Ludmila Svobodová, Královopolské Vážany č.p.85, Rousínov, 683 01 Rousínov u Vyškova

Helena Bílková, Královopolské Vážany č.p.89, Rousínov, 683 01 Rousínov u Vyškova

Datová schránka:

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, 659 44 Brno, DS: PO, 3534cwz

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj

Správa a údržba silnic Jm kraje, p.o., Žerotínovo nám. č.p.3/5, 601 82 Brno, DS: PO, k3nk8e7

Dotčené orgány:

Datová schránka:

Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p.108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, DS: OVM, wc6bqdy

Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p.108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, DS: OVM, wc6bqdy

Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova č.p.24, 611 32 Brno, DS: OVM, jydaí6g