


# Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Korespondenční adresa:  
SÚS JMK, oblast Brno  
Ořechovská 35  
619 64 Brno



Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje /linka

V Brně dne

3343/2014/R

Mikulášek/737237237

7.3.2014

## Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

**Zadavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  
se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  
IČ: 70932581  
Zastoupené Ing. Janem Zouharem, ředitelem

**Název zakázky:** Dodávka 1 ks nástavby pro přepravu a výdej teplé obalované směsi v roce 2014.

**Předmět zakázky:** 1 ks výměnné nástavby pro přepravu a výdej teplé obalované směsi pro podvozek Tatra 4x4 v roce 2014.

### Technické parametry dodávky:

- továrně nová nástavba pro přepravu a výdej teplé obalované směsi
- provedení jako výměnná nástavba na vozidlo Tatra 4x4, uchycení do bodů místo sklápěcí korbý
- nástavba vybavena čtyřmi výškově stavitelnými stojany pro odstavení nástavby
- nástavba s dvojitým pláštěm vybavena izolací pro udržení teploty živичné směsi včetně izolované odklápěcí střechy
- ovládání (sklápění) střechy řešeno ručně textilními táhly
- kapacita zásobníku dle nosnosti podvozku Tatra 4x4 (objem nástavby cca 5m<sup>3</sup>)
- vynášení materiálu řešeno dvěma šneky o min. průměru 300 mm s regulací
- ovládání nástavby (výsypu a šneků) z pracovního prostoru na zádi nástavby
- nástavba vybavena čelistovou výpustí pro výdej obalované směsi – ovládání z místa obsluhy na nástavbě
- pod vyústěním šnekového dopravníku (čelistovou výpustí) v zadní části vozidla umístěn stavitelný skluz (možnost snadné demontáže skluзу)
- provedení nástavby umožňující co nejdelší udržení teploty přepravované směsi s možností ohřevu plynovým hořákem (nádrž na LPG) s možností regulace
- pohon od hydraulického okruhu podvozku
- nástavba vybavena přídavnou nádrží na vodu o objemu min. 300 l (výpustě samospádem)
- nástavba vybavena vyhřívanou (plynový hořák) nádrží na asfaltovou emulzi o objemu min. 800 l
- nástavba vybavena zubovým čerpadlem na emulzi
- nástavba vybavena ruční rozstřikovací listou pro aplikaci asfaltové emulze včetně hadice s dosahem min. 4 m
- nástavba vybavena samostatným ručním plynovým hořákem

- nástavba vybavena samostatným vzduchovým okruhem na vyčištění výtlučků
- schválené LED výstražné osvětlení - výstražná šipka (levá , pravá , kříž) ovládané z pracovního místa řidiče
- nástavba dále vybavena dvojicí LED výstražných světel oranžové barvy umístěných na světelné šipce nebo v horní části nástavby zajišťující dostatečnou viditelnost, odděleně ovládané mimo výstražnou šipku (doporučený typ výstražných světel LED AA 33 Predator DUAL )
- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011
- držáky pro přepravu přechodného dopravního značení k označení pracoviště
- nástavba vybavena uzamykatelným boxem pro uložení pracovních pomůcek (doporučené minimální rozměry – délka 1 200 mm, výška 480 mm, hloubka 500 mm)
- nástavba vybavena automatickou regulací dávkování z ovládacího panelu v kabině vozidla umožňující provoz nástavby také v zimním období jako sypač inertního materiálu
- nástavba vybavena dorozumívacím zařízením (zvuková signalizace do kabiny od obsluhy)
- nástavba řešena tak, aby ji bylo možné využívat také v zimním období pro posyp inertním materiálem včetně příslušného vybavení – zadní rozmetadlo, ohřev nástavby v zimní období (nezávislé topení) – osvětlení rozmetadla

#### **Doplňující podmínky:**

- samostatně uvést případnou nutnost úpravy hydraulického systému pro připojení nástavby na podvozek včetně ceny za provedené úpravy
- montáž na vozidla zadavatele v provozovně dodavatele včetně proškolení pracovníků, případné zpoplatnění je nutno uvést do nabídky

Doba plnění zakázky: nejpozději do **třech měsíců** od uzavření smlouvy

Místo plnění: provozovna dodavatele

Délka záruční lhůty: požadovaná záruční doba je 24 měsíců

Termín pro doručení nabídek: **do 10:00 hod. 28.3.2014**

Způsob doručení nabídky: Nabídky je možno doručit osobně v pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod ( po předchozí telefonické domluvě tel. 737 237 237 ) u p. Mikuláška na adrese ředitelství organizace, Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice nebo poštou na adresu:

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ředitelství  
Ořechovská 35, 619 64 Brno.**

#### Nabídka:

Součástí nabídky bude

- základní údaje o dodavateli ( název, sídlo, IČ, jednající osoba)
- doklady o prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
- návrh kupní smlouvy
- prohlášení o době platnosti nabídky, minimálně 60 dní od konce lhůty po podání nabídek.

Nabídka se podává v jednom vyhotovení v listinné formě v českém jazyce v uzavřené obálce označené názvem, toho kdo nabídku podává a názvem " **Dodávka 1 ks nástavby pro přepravu a výdej teplé obalované směsi v roce 2014– NEOTEVÍRAT**"

Nabídka – tj. návrh smlouvy a případná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele či jednat jeho jménem, pokud je takovou oprávněnou osobou je jiná osoba, než je uvedena v obchodním rejstříku, musí být součástí nabídky originál nebo ověřená kopie zmocnění k jednání.

*Požadavky na kvalifikaci dodavatele a doklady pro prokázání*

1. Základní kvalifikační předpoklady
  - Čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 1 – originál
2. Profesní kvalifikační předpoklady
  - Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán – listina nesmí být starší 90dnů ode dne konce lhůty pro podání nabídek - prostá kopie
  - Oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – živnostenský list – prostá kopie
3. Technické kvalifikační předpoklady
  - a) - seznam obdobných dodávek nástaveb za poslední tři roky ( vzor seznamu je přílohou č. 2 této výzvy). Z adavatel požaduje dodání minimálně 2 ks nástavby za poslední tři roky – originál
  - b)- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů , v platném znění. Prohlášení o shodě je možné nahradit dokladem o technické způsobilosti. – prostá kopie

*Návrh kupní smlouvy*

V nabídce bude přiložen návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele či jednat jeho jménem. Obchodní podmínky nazvané kupní smlouva jsou v příloze č.3 této výzvy je pro podání nabídky dodavatele závazný. Dodavatel je oprávněn provést změny nebo doplnění v částech textu smlouvy označených žlutou barvou.

Hodnocení předložených nabídek: Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena za celou veřejnou zakázku v Kč bez DPH uvedená v čl. III odst. 1 návrhu kupní smlouvy.

Nejnižší nabídková cena = nejvhodnější nabídka na prvním místě pořadí.

Osoby oprávněné poskytnout další informace :

ve věcech technických – Patrik Mikulášek, tel: 737 237 237 podklady  
v elektronické podobě lze získat na [mikulasek@susjmk.cz](mailto:mikulasek@susjmk.cz)  
ve věcech organizačních – Mgr. Martina Křivánková, tel: 547 120 303

Ostatní podmínky zadávacího řízení:

V případě nedodržení některé z podmínek stanovených touto výzvou nebo neprokázání splnění stanovených kvalifikačních požadavků, je zadavatel oprávněn nabídku dodavatele vyřadit z další účasti v zadávacím řízení. Tuto skutečnost sdělí dodavateli písemně

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, variantní nabídky se nepřipouštějí. Zadavatel nepřipouští dělení veřejné zakázky.


Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů, odmítnout všechny nabídky nebo zadání veřejné zakázky zrušit.

Náklady na zpracování a podání nabídky zadavatel nehradí. Dodavatelé berou na vědomí, že pokud zadavatel zruší veřejnou zakázku před podpisem smlouvy, nemá dodavatel (uchazeč) právo na náhradu škody tím případně způsobené.

Vzhledem k tomu, že celá zadávací dokumentace včetně příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_224.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html), doporučuje zadavatel dodavatelům sledovat dokumenty zveřejněné ve věci této veřejné zakázky na profilu zadavatele, zejména s ohledem na případné dodatečné informace. Přílohy zadávací dokumentace v prepisovatelné podobě jsou uloženy na profilu zadavatele v záložce dokumenty veřejné zakázky, v této záložce budou uloženy i případné dodatečné informace.

V Brně dne 7.3.2014

Ing. Jan Zouhar  
ředitel SÚS JMK



Přílohy:

1. Čestné prohlášení - vzor
2. Seznam obdobných dodávek – vzor
3. Obchodní podmínky – kupní smlouva

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/3, 601 82 BRNO  
IČO: 76932581 (2)*

## KUPNÍ SMLOUVA

### KUPUJÍCÍ

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČ 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

A

### PRODÁVAJÍCÍ

[firma]

Sídlem [...]

zapsaná u Krajského soudu v [...]

zastoupen [jméno osob jednajících jménem, či za prodávajícího], [oprávnění (funkce, popř. **na základě plné moci**)]

IČ [IČ]

oddíl [...], vložka [...]

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je dodávka 1 ks továrně nové nástavby pro přepravu a výdej teplé obalované směsi pro zajištění údržby pozemních komunikací, továrního označení ..... ( dále jen zboží).
2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakostí dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu.
3. Zbožím je 1 ks nástavby pro přepravu a výdej teplé obalované směsi , technická specifikace je přílohou č. 1 této smlouvy.

### II. DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do třech měsíců od uzavření smlouvy.
2. Místo plnění – provozovna prodávajícího (zhotovitel doplní adresu)
3. Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu Patrikovi Mikuláškovvi mailem na adresu: mikulasek.patrik@susjmk.cz minimálně tři pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
4. Kupující na základě písemné výzvy zasláné na mailovou adresu uvedenou v odst. 3 tohoto článku alespoň tři pracovní dny předem přistaví do místa plnění vozidlo, na kterém má být provedena montáž nástavby, případně provedena úprava hydraulického systému.
5. Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží ( 2x návody k obsluze a údržbě, 2x katalog náhradních dílů, záruční podmínky, záruční listy apod. ), dodací list.
5. Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení pracovníků kupujících. Z provedeného zaškolení pracovníků kupujícího sepíše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.

### III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran na .....Kč bez DPH, tj. .... Kč včetně DPH .
2. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího , zaškolení, montáže nástavby na vozidlo kupujícího, náklady na úpravu hydraulického systému vozidla kupujícího a předpokládaných cenových vlivů.
3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za správné určení sazby DPH.
4. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu.
5. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu.
6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Prodávající je povinen fakturu opravit či vystavit novou a doručit ji kupujícímu.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

### IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců. ( dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č. 2 této smlouvy )
2. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Bude-li zjištěna vada, může kupující požadovat buď výměnu zboží za bezvadné, nebo slevu z ceny, nebo dobropis.  
O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.  
Prodávající je povinen odstranit vadu nebo poskytnout slevu u kupní ceny či vystavit dobropis nejpozději do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
6. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

### V. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
  - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
  - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
  - budou-li vyčerpány v rámci reklamace vady zboží možnosti kupujícího dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy a může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu jakém ho převzal ( neplatí pro opotřebené způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl )

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku kupujícího ve smyslu smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- prodlení kupujícího z převzetím zboží, ačkoliv byl prodávající písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

3.Ukončením smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

## VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku.
2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to , že písemnost doručena byla.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.
4. Kupující souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
5. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy
  1. technická specifikace
  2. podmínky záručního a pozáručního servisu

V [místo], dne [datum]

V Brně, dne

[jméno]  
[oprávnění]

Ing. Jan Zouhar  
ředitel SÚS JMK

---

## PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

---

### Technická specifikace :

- továrně nová nástavba pro přepravu a výdej teplé obalované směsi
- provedení jako výměnná nástavba na vozidlo Tatra 4x4, uchycení do bodů místo sklápěcí korby
- nástavba vybavena čtyřmi výškově stavitelnými stojany pro odstavení nástavby
- nástavba s dvojitým pláštěm vybavena izolací pro udržení teploty živичné směsi včetně izolované odklápěcí střechy
- ovládání (sklápění) střechy řešeno ručně textilními táhly
- kapacita zásobníku dle nosnosti podvozku Tatra 4x4 (objem nástavby cca 5m<sup>3</sup>)
- vynášení materiálu řešeno dvěma šneky o min. průměru 300 mm s regulací
- ovládání nástavby (výsypu a šneků) z pracovního prostoru na zádi nástavby
- nástavba vybavena čelistovou výpustí pro výdej obalované směsi – ovládání z místa obsluhy na nástavbě
- pod vyústěním šnekového dopravníku (čelistovou výpustí) v zadní části vozidla umístěn stavitelný skluz (možnost snadné demontáže skluzu)
- provedení nástavby umožňující co nejdelší udržení teploty přepravované směsi s možností ohřevu plynovým hořákem (nádrž na LPG ) s možností regulace
- pohon od hydraulického okruhu podvozku
- nástavba vybavena přídatnou nádrží na vodu o objemu min. 300 l (výpustí samospádem)
- nástavba vybavena vyhřívanou (plynový hořák) nádrží na asfaltovou emulzi o objemu min. 800 l
- nástavba vybavena zubovým čerpadlem na emulzi
- nástavba vybavena ruční rozstřikovací listou pro aplikaci asfaltové emulze včetně hadice s dosahem min. 4 m
- nástavba vybavena samostatným ručním plynovým hořákem
- nástavba vybavena samostatným vzduchovým okruhem na vyčištění výtlučků
- schválené LED výstražné osvětlení - výstražná šipka (levá , pravá , kříž) ovládané z pracovního místa řidiče
- nástavba dále vybavena dvojicí LED výstražných světel oranžové barvy umístěných na světelné šipce nebo v horní části nástavby zajišťující dostatečnou viditelnost, oddělené ovládané mimo výstražnou šipku (doporučený typ výstražných světel LED AA 33 Predator DUAL )
- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011
- držáky pro přepravu přechodného dopravního značení k označení pracoviště
- nástavba vybavena uzamykatelným boxem pro uložení pracovních pomůcek (doporučené minimální rozměry – délka 1 200 mm, výška 480 mm, hloubka 500 mm)
- nástavba vybavena automatickou regulací dávkování z ovládacího panelu v kabině vozidla umožňující provoz nástavby také v zimním období jako sypač inertního materiálu
- nástavba vybavena dorozumivacím zařízením (zvuková signalizace do kabiny od obsluhy)
- nástavba řešena tak, aby ji bylo možné využívat také v zimním období pro posyp inertním materiálem včetně příslušného vybavení – zadní rozmetadlo, ohřev nástavby v zimní období (nezávislé topení) – osvětlení rozmetadla



**Dodávka 1 ks nástavby pro přepravu a výdej teplé obalované směsi:**

**Seznam nejvýznamnějších dodávek**

rok	nástavba název - typ	dodaných ks	doba plnění (měsíc)	název odběratele
<b>Celkem dodaných ks v roce 2011</b>				

rok	nástavba název - typ	dodaných ks	doba plnění (měsíc)	název odběratele
<b>Celkem dodaných ks v roce 2012</b>				

rok	nástavba název - typ	dodaných ks	doba plnění (měsíc)	název odběratele
Celkem dodaných ks v roce 2013				

rok	nástavba název - typ	dodaných ks	doba plnění (měsíc)	název odběratele
Celkem dodaných ks v roce 2014				

**Celkem dodaných ks v roce 2014**

Zpracováno :

v

dne

podpis zástupce uchazeče

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

---

Prohlašuji/prohlašujeme, že

- a) Uchazeč, případně i statutární orgán uchazeče, případně i každý člen statutárního orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- b) Uchazeč, případně i statutární orgán uchazeče, případně i žádný člen statutárního orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- c) Uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení;
- d) Vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) Uchazeč není v likvidaci;
- f) Uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;
- g) Uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- h) Uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- i) Uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- j) Uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

.....