

KUPNÍ SMLOUVA

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

A

PRODÁVAJÍCÍ

NET spol. s r.o.
sídlem Čechyňská 23, Brno, 60200 IČO 18828141
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 1623
zastoupen: Ing. Květoslav Třetina - jednatel

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je dodávka 1 ks teleskopického manipulátoru - nakladače, továrního označení Manitou MLT 733, (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu.
3. Zbožím je 1 ks teleskopického manipulátoru - nakladače, technická specifikace je přílohou č. 1 této smlouvy.

II. DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do čtyř měsíců od uzavření smlouvy.
2. Místo plnění:
 - SÚS JMK, Cestmistrovství Mikulov, středisko Pohořelice
3. Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu Patrikovi Mikuláškově e-mailem na adresu: mikulasek.patrik@susjmk.cz minimálně tři pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
4. Oprávněnou osobou prodávajícího je Ondřej Slavík, tato osoba je oprávněna k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, není však oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě. Kontaktní údaje oprávněné osoby prodávajícího: tel 602109060.
5. Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání (složení) zboží v rámci areálu místa plnění. Přeход vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (2x návod k obsluze a údržbě, záruční podmínky, záruční listy apod.) dodací list.
6. Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení zaměstnanců kupujícího. Z provedeného zaškolení zaměstnanců kupujícího sepiše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.

III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran:

- za 1 ks teleskopického manipulátoru – nakladače 1839000.- Kč bez DPH, tj. 2225190.- Kč včetně DPH
2. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy do místa plnění, zaškolení a předpokládaných cenových vlivů.
 3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Proávající odpovídá za správné určení sazby DPH.
 4. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu.
 5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Faktura bude doručena elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz.
 6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
 7. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Proávající je povinen fakturu opravit či vystavit novou a doručit ji kupujícímu na adresu uvedenou v odst. 5 tohoto článku.
 8. Zálohové platby se nesjednávají.

IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Proávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců (dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č.2 této smlouvy).
2. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Bude-li zjištěna vada, může kupující požadovat buď výměnu zboží za bezvadné, nebo slevu z ceny, nebo dobropis.
O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.
Proávající je povinen odstranit vadu nebo poskytnout slevu u kupní ceny či vystavit dobropis nejpozději do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
6. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

V. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
 - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - k opravě a předání zboží kupujícímu na základě reklamace nedošlo do 30 dnů nebo v přiměřené době nebylo předáno zboží bezvadné dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy a může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu v jakém ho převzal (neplatí pro opotřebení způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl);
 - z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Proávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;

- prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

3. Ukončením smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku.
2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost doručena byla.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.
4. Proávající souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Proávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.
5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí kupující. Proávající označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: nejsou
6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení §1978 odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 5. tohoto článku.
8. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 1. technická specifikace vozidel;
 2. podmínky záručního a pozáručního servisu.

V Brno, dne 15.9.2017

V Brně, dne 25 -09- 2017

NET spol. s r.o.
Čechyňská 23
602 00 BRNO

Ing. Květoslav Třetina
jednatel NET spol. s r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
príspevková organizace kraje
Zerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 109 32 581*

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- stroj továrně nový
- čtyřkolový podvozek (pohon 4x4)
- pojezdová rychlost stroje min. 30 km/hod.
- hydraulické řízení řešeno tak, aby dle potřeby obsluhy bylo možné stroj řídit pouze přední nápravou, přední a zadní nápravou současně a tzv. krabím chodem, tj. natočení předních i zadních kol jedním směrem
- vznětový kapalinou chlazený motor o výkonu 75 kW
- stroj vybaven elektrohydraulickým řazením – 4 převodové stupně vpřed a 4 převodové stupně vzad
- přední i zadní náprava vybavena samosvorným diferenciálem (*zadavatel připouští dodat stroj se 100 % uzávěrkami diferenciálu za předpokladu, že strojník může uzávěrku na přední nebo zadní nápravě dle potřeby vypnout nebo zapnout*)
- elektrické napětí 12V
- výkon hydraulické soustavy stroje 105 l/min.
- výkon stroje (chlazení) umožňující přejezdy mezi pracovišti cca 25 km
- stroj vybaven předním teleskopickým výložníkem
- výška zdvihu výložníku 6900 mm
- stroj musí být schopen naložit posypový vůz – minimální výška pro nakládku je 4 m (měřeno při maximálně vyklopené lžici – břít lžice)
- přední dosah výložníku 3500 mm (měřeno výložník včetně upínacího zařízení – bez připnuté lžice nebo paletizačních vidlí)
- stroj vybaven odpružením výložníku pro stabilizaci stroje za jízdy
- nosnost předního výložníku 3300kg za těchto podmínek:
 - o rameno výložníku zvednuto v maximální poloze
 - o výložník vysunut na maximální výšky (min. 6 500 mm)
- přední výložník vybaven rychloupínacím systémem přídatných zařízení (lžice, paletizační vidle) – hydraulické zajištění z kabiny stroje
- stroj vybaven paletizačními vidlemi – délka 1200 mm a nosnost přizpůsobena nosnosti výložníku
- stroj vybaven lžicí o objemu 1 m³ (vhodná lžice v rozmezí 1 – 1,5 m³ pro manipulaci převážně s posypovým materiálem – šterkopísek, kamenivo, posypová sůl)
- stroj dále vybaven lžicí o objemu 1 m³ pro úpravu krajnic s možností vysunutí lžice o 50 cm na pravou stranu mimo středovou osu stroje – viz. příloha č. 6
- přední výložník vybaven rychlospojkami přídatného hydraulického okruhu včetně zpětné větve pro připojení tzv. aktivních přídatných zařízení
- stroj vybaven elektroproporcionálním ovládáním předního teleskopického výložníku z pracovního místa strojníka
- stroj vybaven zařízením pro vážení nakládaného materiálu. Zařízení umístěno v pracovním dosahu strojníka. Zařízení vybaveno tiskárnou pro tisk dokladů o hmotnosti naloženého materiálu. Vážící zařízení musí splnit minimálně tyto požadavky:
 - o zobrazení hmotnosti nakládaného materiálu
 - o nastavení více příslušenství (min. 2 nakládací lžice)
 - o tisk vážního lístku

Uchazeč uvede do nabídky další možnosti tohoto zařízení.

- stroj vybavit systémem sledování polohy (GPS) a spotřeby pohonných hmot (sonda do nádrže - hladinoměr), který používá ve svých strojích zadavatel. Systém GPS včetně hladinoměru je dodáván společností RADIUM s.r.o., Praha, kontakt na zástupce dodavatele: p. Tomáš Norský tel. 730 571 040. **Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS včetně hladinoměru.**
- pracoviště strojníka dále vybaveno:
 - o výkonným topením (provoz v zimním období)
 - o dvojicí vyhřívaných zpětných zrcátek
 - o stěrač předního a zadního skla včetně ostřikovače
 - o odpružené sedadlo strojníka
 - o nastavitelný sloupek řízení
 - o plnohodnotná klimatizace
 - o dvojice zásuvek 12 V
 - o autorádiem
- stroj dále vybaven:
 - o dvojicí pracovních světlometů v přední a zadní části
 - o stroj vybaven výstražným majákem oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným na střeše stroje. *Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M), možnost také výše popsany typ výstražného světla ve variantě s magnetem)*
 - o odpojovačem baterie
- stroj proveden v oranžové barvě RAL 2011 (minimálně podvozek stroje a výložník)

PŘÍLOHA Č. 2: PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

Záruční i pozáruční servis poskytujeme do 24 hodin od nahlášení.
Práce technika 640 Kč bez DPH/h
Dojezd technika 15 Kč/km