




LEGENDA PRVKŮ:

-  PLOŠNÁ INJEKTÁŽ AKRYLÁTY
VÝŠKY 50 CM, VRTY DLE DETAILU Č.2
-  DVOURÁDÁ INJEKTÁŽ METAKRYLÁTY
INJEKTÁŽ BUDE TĚSNĚ NAD ÚROVŇÍ ČISTÉ PODLAHY
-  RUBOVÁ DVOUSTUPŇOVÁ INJEKTÁŽ PROSTUPŮ POTRUBÍ


- SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SOUVRSTVÍ DLE WTA TL. 27 MM
- SÍRANOVZDORNÁ SILIKÁTOVÁ STĚRKA - 3 KG/M2

- x,x-x,x m VÝŠKA SKLADBY SANAČNÍHO OMÍTKOVÉHO SOUVRSTVÍ
- (x,x-x,x m) VÝŠKA SKLADBY SÍRANOVZDORNÉ STĚRKY

- ŘEŠENÝ ROZSAH SANACE VHLKÉHO ZDIVA

POZNÁMKA:

KERAMICKÉ SOKLY ODSTRANIT A ZNOVU OBLOŽIT, SOKLY Z LITÉHO TERACA PONECHAT BEZ ZÁSAHU, VRTY VĚST NAD SOKLEM



Vedoucí projektu:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Ing. Zdeněk Buček Projektová činnost ve výstavbě Ulička 14, 623 00 Brno IČO: 13418882	
Ing. G. Fajkošová	Ing. Zdeněk Buček	Ing. Oldřich Tomíček		
Investor: Gymnázium a SOŠZZE Vyškov, Komenského nám. 16/5, 68201 Vyškov			Lč. : +420 606 761 371 e - mail : zd.bucek@gmail.com	
Název stavby: SOŠZZE Vyškov Sanace vlhkosti 1.NP a 1.PP			stupeň:	DSP + DPS
			č. zakázky:	46.2 / 2013
			datum:	06 / 2013
Část: Výkresová část - sanace vlhkého zdiva			měřítko:	1:100
Název výkresu: 1.PP - NÁVRH ŘEŠENÍ			číslo výkresu:	D.3
Tato dokumentace používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál dokumentace a návrh řešení jsou majetkem autora. © Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani nijak veřejně rozšiřovat.				