








PŮDORYS 1.S - výměna oken a zateplení soklu
M 1:100





LEGENDA:

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 BOURANÉ KONSTRUKCE
 NOVÉ KONSTRUKCE
 tepelná izolace – XPS/EPS
 zazděné otvory – CPP
 PÁS ZATEPLENÍ Z MW DO VÝŠKY 900MM NAD ZAKLÁDACÍ LÍŠTŮ

Poznámka:

- ### Poznámka:
- po osazení nových výplní otvorů je nutné zapravít vnitřní ostění
 - spára mezi okenním rámem a stavební konstrukcí bude vyplněna, dále budou osazeny parotěsné (vnitřní) a paropropustné (vnější) pásky
 - zateplení soklu stavby XPS tl. 100 mm
 - zateplení fasády z EPS 70F tl. 140 mm – $\lambda_{max}=0,039$ W/mK
 - zateplení ostění otvorů XPS tl. 30 mm
 - zateplení parapetu oken XPS ve spádě
 - zateplení fasády bude založeno na kovové základnici liště pásem z MW do výšky 900mm nad lištu

- v místě napojení jednotlivých bloků na sebe je nutné vložit dilatační profil dle daného zateplovacího systému
- hloubka osazení nových výplní otvorů ve stěně bude totožná s hloubkou již vyměřených výplní !!!
- k upřesnění odstínů fasádních omítek a mozaikové omítky dojde až po výběru dodavatele stavby, případně v průběhu udržovacích prací
- případné nejjasnosti v průběhu realizace budou řešeny dodavatelem stavby na základě konzultace s generálním projektantem
- rozměry všech výplní otvorů budou před započetím výroby doměřeny na stavbě !!!
- suterén objektu ze zadní strany – pohled 11 až 19 –
- PROVĚTRÁVANÁ SOKLOVÁ FASÁDA !!!
- zateplení v horní části skoly u šířce pásu 500 mm – EPS-F tl. 100 mm, CETRIS desky na SDK konstrukci, tl. 16 mm



| | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|
| Vedoucí projektu: | | Zodpovědný projektant: | | Vypracoval: | | Ing. Zdeněk Buček Projektová činnost ve výstavbě Ulička 14, 623 00 Brno IČO: 13418882 | |
| Mgr. et Bc. Alice Engnerová | | Ing. Zdeněk Buček | | Ing. Kateřina Pilihalová | | | |
| Mgr. et Bc. <i>Alice Engnerová</i> | | <i>Zdeněk Buček</i> | | Michal Nagy | | | |
| Investor: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace, Komenského nám. 16/5, 682 01 | | | | | | I.č.: +20 606 761 371 e - mail : zd.bucek@projektebucek.cz | |
| Název stavby: Gymnázium a SOŠZE Vyškov - - Snížení energetické náročnosti budovy | | | | | | stupeň: DPS | |
| | | | | | | č. zakázky: 123 / 2017 | |
| | | | | | | datum: 03 / 2017 | |
| Část: D1.1-Architektonicko stavební řešení | | | | | | měřítko: 1:100 | |
| Název výkresu: Půdorys 1.S - výměna oken a zateplení soklu | | | | | | č. výkresu: 01 | |
| Tato dokumentace používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál dokumentace a návrh řešení jsou majetkem autora. © Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani nijak veřejně rozšiřovat. | | | | | | | |