




PŮDORYS 3.NP - výměna oken a zateplení fasády I.  
M 1:100



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
  - tepelná izolace - XPS/EPS
  - zazděné otvory - CPP
- PÁS ZATEPLENÍ Z MW DO VÝŠKY 900MM NAD ZAKLÁDACÍ LIŠTU

Poznámka:  
- po osazení nových výplní otvorů je nutné zapravit vnitřní ostění  
- spára mezi okenním rámem a stavební konstrukcí bude vyplněna, dále budou osazeny parotěsné (vnitřní) a paropropustné (vnější) pásy  
- zateplení soklu stavby XPS tl. 100 mm  
- zateplení fasády z EPS 70F tl. 140 mm -  $\lambda_{max}=0,039 \text{ W/mK}$   
- zateplení ostění otvorů XPS tl. 30 mm  
- zateplení parapetu oken XPS ve spádu  
- zateplení fasády bude založeno na kovové základací liště pásem z MW do výšky 900mm nad lištu  
- v místě napojení jednotlivých bloků na sebe je nutné vložit dilatační profil dle daného zateplovacího systému  
- hloubka osazení nových výplní otvorů ve stěně bude totožná s hloubkou již vyměřených výplní !!!  
- k upřesnění odstínů fasádních omítek a mozaikové omítky dojde až po výběru dodavatele stavby, případně v průběhu udržovacích prací  
- případné nejasnosti v průběhu realizace budou řešeny dodavatelem stavby na základě konzultace s generálním projektantem  
- rozměry všech výplní otvorů budou před započítím výroby doměřeny na stavbě !!!  
- suterén objektu ze zadní strany - pohled 11 až 19 - PROVĚTRÁVANÁ SOKLOVÁ FASÁDA !!!  
zateplení v horní části soklu v šířce pásu 500 mm - EPS-F tl. 100 mm, CETRTIS desky na SDK konstrukci, tl. 16 mm



Vedoucí projektu:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Ing. Zdeněk Buček	
Mgr. et Bc. Alice Egnerová	Ing. Zdeněk Buček	Ing. Kateřina Plihalová	Projektová činnost ve výstavbě	
Mgr. et Bc. <i>Alice</i>	<i>Zdeněk</i>	Michal Nagy	Ulička 14, 623 00 Brno	
Investor: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvk. organizace, Komenského nám. 16/5, 682 01			IČO: 13418882	
			tel.: +420 606 761 371	e-mail: zsbu@ok@projektebucek.cz
Název stavby:			stupeň:	DPS
Gymnázium a SOŠZE Vyškov - - Snížení energetické náročnosti budovy			č. zakázky:	123 / 2017
			datum:	03 / 2017
Část:			měřítko:	1:100
D1.1-Architektonicko stavební řešení				
Název výkresu:			číslo výkresu:	08
Půdorys 3.NP - výměna oken a zateplení fasády I.				
Tato dokumentace používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál dokumentace a návrh řešení jsou majetkem autora. © Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani jinak veřejně rozšiřovat.				