


POHLEDY - 10, 11, 12, 13, 14  
M 1:100


POHLED 10



POHLED 11




POHLED 11/1




LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
  - tepelná izolace - XPS/EPS
  - zateplené otvory - CPP
- PÁS ZATEPLENÍ Z MW DO VÝŠKY 900MM NAD ZAKLÁDACÍ LIŠTŮ
- OKNA STÁVAJÍCÍ - VYMĚNĚNÁ
- NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ viz VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ
- NOVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOST 2MM NA NOVÝ KZS TLUMENÁ BARVA
- NOVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOST 2MM NA STÁVAJÍCÍ KZS TLUMENÁ BARVA
- NOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA
- PROVĚTRÁVANÝ SOKL
- STŘEŠNÍ PODBITÍ Z PALUBEK S NÁTĚREM


POHLED 12



POHLED 13




POHLED 14



Poznámka:

- po osazení nových výplní otvorů je nutné zapravit vnitřní ostění
- spára mezi okenním rámem a stavební konstrukcí bude vyplněna, dále budou osazený parotěsné (vnitřní) a paropropustné (vnější) pásy
- zateplení soklu stavby XPS tl. 100 mm
- zateplení fasády z EPS 70F tl. 140 mm -  $\lambda_{max}=0,039 \text{ W/mK}$
- zateplení ostění otvorů XPS tl. 30 mm
- zateplení parapetu oken XPS ve spodu
- zateplení fasády bude založeno na kovové základní liště pásem z MW do výšky 900mm nad lištu
- v místě napojení jednotlivých bloků na sebe je nutné vložit dilatační profil dle daného zateplovacího systému
- hloubka osazení nových výplní otvorů ve stěně bude totožná s hloubkou již vyměněných výplní !!!
- k upřesnění odstínů fasádních omítek a mozaikové omítky dojde až po výběru dodavatele stavby, případně v průběhu realizace budou řešeny dodavatelem stavby na základě konzultace s generálním projektantem
- rozměry všech výplní otvorů budou před započítáním výroby doměřeny na stavbě !!!
- suterén objektu ze zadní strany - pohled 11 až 19 - PROVĚTRÁVANÁ SOKLOVÁ FASÁDA !!!
- zateplení v horní části soklu v šířce pásu 500 mm - EPS - tl. 100 mm, CETRIS desky na SDK konstrukci, tl. 16 mm



Vedoucí projektu: Mgr. et Bc. Alice Egnerová	Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Buček	Vypracoval: Ing. Kateřina Píhalová Mgr. et Bc. Michal Nagy	Ing. Zdeněk Buček Projektová činnost ve výstavbě Ulička 14, 623 00 Brno IČO: 13418882 Lč.: +420 606 761 371 e-mail: zdbucek@projekcebucok.cz
Investor: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace, Komenského nám. 16/5, 682 01	Název stavby: Gymnázium a SOŠZE Vyškov - - Snížení energetické náročnosti budovy	stupeň: DPS	č. zakázky: 123 / 2017
Část: D1.1-Architektonicko stavební řešení	datum: 03 / 2017	měřítka: 1:100	číslo výkresu: 15
Tato dokumentace používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál dokumentace a návrh řešení jsou majetkem autora. © Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani jinak veřejně rozšiřovat.			