



MĚŘENÍ HMOTNOSTNÍ VLHKOSTI (%) VE VÝŠKOVÝCH PROFILECH

PROFIL 1		PROFIL 2		PROFIL 3		PROFIL 4		PROFIL 5		PROFIL 16	
200	6,6	200	4,3	200	5,6	200	8,6	200	11,4	200	12,6
500	4,3	500	2,2	500	4,1	500	6,9	500	11,2	500	6,4
800	2,1	800	1,4	800	1,7	1000	1,4	800	4,2	900	3,3
1200	1,8							1200	2,1		

Vedoucí projektu: Ing. G. Fajkošová	Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Buček	Vypracoval: Ing. Oldřich Tomíček	Ing. Zdeněk Buček Projektová činnost ve výstavbě Ulička 14, 623 00 Brno IČO: 13418882 t.č. : +420 606 761 371 e - mail : zd.bucek@gmail.com	
Investor: Gymnázium a SOŠZZE Vyškov, Komenského nám. 16/5, 68201 Vyškov			stupeň:	DSP + DPS
Název stavby: SOŠZZE Vyškov Sanace vlhkosti 1.NP a 1.PP			č. zakázky:	46.2 / 2013
Část: Výkresová část - sanace vlhkého zdiva			datum:	06 / 2013
Název výkresu: 1.NP - vlhkostní průřez			měřítko:	1:100
Tato dokumentace používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál dokumentace a návrh řešení jsou majetkem autora. © Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani jinak veřejně rozšiřovat.			číslo výkresu:	D.1