









VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				INVESTOR	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko–ekonomická Vyškov, Komenského nám. 16/5, 682 01 Vyškov				
				NÁZEV STAVBY	SOŠZZE Vyškov – Zvýšení energetické úspory veřejné budovy				
OZN.:	SCHEMA	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	ROZMĚR	POČET PRVKŮ V PODLAŽÍ				CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	2.NP NÁSTAVBA		
11		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K  PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1480x1190	–	2	–	–	2	!!! VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!  !!! SCHEMATA JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍHO POHLEDU !!!  BARVA IN / EX – BÍLÁ / BÍLÁ; PŘESNÝ ODSŤÍN UPŘESNIT DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPNÍ OTVORŮ.  VÝPLNĚ OTVORŮ OSADIT PO OBVODU PAROTĚSNÝMI A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI  HLOUBKA OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ VE STĚNĚ BUDE TOTOŽNÁ S HLOUBKOU JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPLNÍ !!!
12		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K  PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1980x1240	–	1	–	–	1	
13		PLASTOVÉ OKNO, ČTYŘKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K  PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM  OVLÁDÁNÍ VRCHNÍCH KŘÍDEL KLIČKOU PŘES SPIRÁLOVÝ KABEL NEBO LANKO	1300x2800	–	1	1	–	2	
14		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K  PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1500x2300	–	1	–	–	1	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				INVESTOR	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko–ekonomická Vyškov, Komenského nám. 16/5, 682 01 Vyškov				
				NÁZEV STAVBY	SOŠZZE Vyškov – Zvýšení energetické úspory veřejné budovy				
OZN.:	SCHEMA	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	ROZMĚR	POČET PRVKŮ V PODLAŽÍ				CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	2.NP NÁSTAVBA		
15		PLASTOVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, OSAZENÉ DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ, V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ  KOVÁNÍ – KLIKA ZÁMEK – SE STAVEBNÍ VLOŽKOU FAB PANIKOVÁ KLIKA – JEDNO AKTIVNÍ KŘÍDLO– KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179	2400x2500	–	1	–	–	1	!!! VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!  !!! SCHEMATA JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍHO POHLEDU !!!  BARVA IN / EX – BÍLÁ / BÍLÁ; PŘESNÝ ODSŤÍN UPŘESNIT DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPNÍ OTVORŮ.  VÝPLNĚ OTVORŮ OSADIT PO OBVODU PAROTĚSNÝMI A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI  HLOUBKA OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ VE STĚNĚ BUDE TOTOŽNÁ S HLOUBKOU JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPLNÍ !!!
16		PLASTOVÉ OKNO, TROJKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K  PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	2400x2000	–	3	–	–	3	
17		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K  PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1500x1450	3	3	–	–	6	
18		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K  PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1470x1450	2	3	2	–	7	