



[illegible]

Poznámka:

- po osazení nových výplní otvorů je nutné zapravit vnitřní ostění
 - spára mezi okenním rámem a stavební konstrukcí bude vyplněna, dále budou osazeny parotěsné (vnitřní) a parapropustné (vnější) pásky
 - zateplení sklu stavby XPS tl. 100 mm
 - zateplení fasády z EPS 70F tl. 140 mm - $\lambda_{\text{max}} = 0,039 \text{ W/mK}$
 - zateplení ostění otvorů XPS tl. 30 mm
 - zateplení parapetu oken XPS ve spádu
 - zateplení fasády bude založeno na kovové základací liště pásem z MW do výšky 900mm nad lištu
- v místě napojení jednotlivých bloků na sebe je nutné vložit dilatační profil dle daného zateplovacího systému
 - hloubka osazení nových výplní otvorů ve stěně bude totožná s hloubkou již vyměňovaných výplní !!!
 - k upřesnění odstínů fasádních omítek a mozaikové omítky dojde až po výběru dodavatele stavby, případně v průběhu udržovacího prací
 - případné nejasnosti v průběhu realizace budou řešeny dodavatelem stavby na základě konzultace s generálním projektantem
 - rozměry všech výplní otvorů budou před započetím výroby dořešeny na stavbě !!!
 - suterén objektu ze zadní strany - pohled 11 až 19 - PROVĚTRÁVANÁ SKLOVÁ FASÁDA !!!
- zateplení v horní části sklu v šířce pásu 500 mm – EPS–F tl. 100 mm, CETRITIS desky na SDK konstrukci, tl. 16 mm



Vedoucí projektu:		Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	<div>Ing. Zdeněk Buček</div> <div>Projektová činnost ve výstavbě</div> <div>Ulička 14, 623 00 Brno</div> <div>ICO: 13418882</div> <div>t.č.: +420 606 761 371</div> <div>e-mail: zd.bucek@projkecebucek.cz</div>	
Mgr. et Bc. Alice Egnerová		Ing. Zdeněk Buček	Ing. Kateřina Píhalová		
Mgr. et Bc. <i>Alice Egnerová</i>		<i>Zdeněk Buček</i>	Michal Nagy		
Investor: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvk. organizace, Komenského nám. 16/5, 682 01					
<div>Název stavby:</div> <div>Gymnázium a SOŠZE Vyškov -</div> <div>- Snížení energetické náročnosti budovy</div>				stupeň:	DSP
				č. zakázky:	123 20037
				datum:	09/2017
Část:				měřítko:	1:100
D1.1-Architektonicko stavební řešení					
Název výkresu:				číslo výkresu:	05
Půdorys 2.NP - výměna oken a zateplení fasády I.					

Tato dokumentace používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál dokumentace a návrh řešení jsou majetkem autora. © Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani nijak veřejně rozšiřovat.