VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

INVESTOR	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko–ekonomická Vyškov, Komenského nám. 16/5, 682 01 Vyškov
NÁZEV STAVBY	SOŠZZE Vyškov – Zvýšení energetické úspory veřejné budovy

OZN.:	SCHEMA	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	ROZMĚR	POČET PRVKŮ V PODLAŽÍ				CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	2.NP NÁSTAVBA		
19		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1200X1800	–	1	–	–	1	!!! VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!! !!! SCHEMATA JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍHO POHLEDU !!! BARVA IN / EX – BÍLÁ / BÍLÁ; PŘESNÝ ODSTÍN UPŘESNIT DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPNÍ OTVORŮ. VÝPLNĚ OTVORŮ OSADIT PO OBVODU PAROTĚSNÝMI A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI HLOUBKA OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ VE STĚNĚ BUDE TOTOŽNÁ S HLOUBKOU JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPLNÍ !!!
20		PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K ZASKLENÍ – KŮRA PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	800X1700	–	1	–	–	1	
21		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1150X2500	–	1	–	–	1	
22		PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K ZASKLENÍ – KŮRA PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	660X1500	–	1	–	–	1	
23		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1400X2500	–	1	–	–	1	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

INVESTOR	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko–ekonomická Vyškov, Komenského nám. 16/5, 682 01 Vyškov
NÁZEV STAVBY	SOŠZZE Vyškov – Zvýšení energetické úspory veřejné budovy

OZN.:	SCHEMA	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	ROZMĚR	POČET PRVKŮ V PODLAŽÍ				CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	2.NP NÁSTAVBA		
24		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1200X2490	–	–	1	–	1	!!! VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!! !!! SCHEMATA JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍHO POHLEDU !!! BARVA IN / EX – BÍLÁ / BÍLÁ; PŘESNÝ ODSTÍN UPŘESNIT DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPNÍ OTVORŮ. VÝPLNĚ OTVORŮ OSADIT PO OBVODU PAROTĚSNÝMI A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI HLOUBKA OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ VE STĚNĚ BUDE TOTOŽNÁ S HLOUBKOU JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPLNÍ !!!
25		PLASTOVÉ OKNO, ČTYŘKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM OVLÁDÁNÍ VRCHNÍCH KŘÍDEL KLIČKOU PŘES SPIRÁLOVÝ KABEL NEBO LANKO	1450X3350	–	–	2	–	2	
26		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1200X1600	–	–	–	1	1	
27		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m²K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1450X1450	–	–	2	–	2	