






PŮDORYS 1.NP - výměna oken a zateplení fasády II.  
M 1:100



LEGENDA:



-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
 BOURANÉ KONSTRUKCE  
 NOVÉ KONSTRUKCE  
     tepelná izolace – XPS/EPS  
     zadžené otvory – CPP  
 PÁS ZATEPLENÍ Z MW DO VÝŠKY 900MM NAD ZAKLÁDACÍ LIŠTŮ

Poznámka:

- po oaszení nosnými výplni otvorů je nutné zaplnit vnější ostění
- sypká materiál zároveň a stavební konstrukci bude vyplněná, dle budou osazeny nosnými (vnitřní) a parapetními (vnější) pásky
  - zateplení soklové výšky XPS 10, 100 mm
  - zateplení fasády z EPS 70, 140 mm
  - $\lambda_{max}=0,039 \text{ W/mK}$
  - zateplení ostění otvoru XPS 10, 30 mm
  - zateplení parapetu od 100 mm
  - zateplení fasády bude založeno na kovové základnici dle pásům z MW do výšky 900mm nad list
- listy napsání jednodušeji bloků na sebe je nutné výškově a tloušťkově profil dle daného zateplovacího systému
- Hluboka osazení nosných výplní otvorů ve stěně bude tlačná s hloubkou 1/3 výměrných výplní !!!
  - k uplnění ostění fasádních oken a rozázkových okení dojde až po výškové dodatečné výškové přípoje v prvním patře
  - případné nejasnosti v průběhu realizace budou řešeny dovedením stavby na základě konzultace s geinženýrním projektantem
  - rozdíly výškové výplní otvorů budou před započetím výškové dorebny na stavbě !!!
  - auterén oken je z odní strany - pohled 11 až 19 -

**PROVĚŘOVÁNÁ SOKLOVÁ FASÁDA**

- zateplení soklové výšky EPS pásu 500 mm – EPS-F 100 mm, CETRITS dle SDK konstrukce, 16 mm



Vedoucí projektu:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	<b>Ing. Zdeněk Buček</b>	
Mgr. et Bc. Alice Engertová	Ing. Zdeněk Buček	Ing. Kateřina Přihvalová		
Mgr. et Bc.	<i>[Signature]</i>	Michal Nagy		
Investor:	Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace, Komenského nám. 166, 682 01			
Název stavby:	Gymnázium a SOŠZE Vyškov - - Snížení energetické náročnosti budovy		číslo:	DPS
Část: <b>D1.1: Stavebně užitková technická řešení</b>			č. zakázky:	123 / 2017
			datum:	03 / 2017
			měřitko:	1:100
Název výkresu:	Půdorys 1.NP - výměna okna a zateplení fasády II.	číslu výkresu:	<b>03</b>	
Tato dokumentace poskytl ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon). Originál dokumentace a návrh řešení jsou majetkem autora. ©				