



POZNÁMKA

- nové rozvody splaškové kanalizace provedeny z trubek PVC systémem HT a KG vedených v podlaže a pod podlahou
- kanalizační potrubí je označeno vnitřním průměrem (DN)
- ocelové závitové požítkované potrubí a závitové armatury jsou označeny jmenovitou světlostí DN/ID
- splašková kanalizace v místnostech 101 – 106 zůstává stávající
- vývody splaškové kanalizace pro LSL ukončeny nad podlahou ve výšce 50 nad podlahou – napojena oboustranná instalační skříňka součástí dodávky SLS
- vývod splaškové kanalizace pro MS ukončen nad podlahou ve výšce 500 mm – napojena instalační skříňka součástí dodávky MS
- vývody splaškové kanalizace pro PST ukončeny nad podlahou ve výšce 100 mm – viz požadavek dodavatele PS
- větrací potrubí vedené přes plnění prostor bude opatřeno tepelnou izolací pásy MIRELON tl. min. 50 mm s povrchovou úpravou PE

UPOZORNĚNÍ

Nové kanalizační potrubí splaškové kanalizace bude ukončeno před vjezdem do garáže v nové revizní plastové šachtě DN400 s pojedným poklopem. Tato bude napojena na stávající kanalizační řad v areálu školy. Místo a způsob napojení bude upřesněn po dohodě s investorem.



|                       |  |                        |  |
|-----------------------|--|------------------------|--|
| SPOLUPRÁCE V PROFESI: |  | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: |  |
| ZTI                   |  | Stanislav CVRKAL       |  |
| PRO K PROJEKT         |  | VYPRACOVAL:            |  |
|                       |  | Stanislav CVRKAL       |  |



|                                             |  |                  |  |
|---------------------------------------------|--|------------------|--|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:                      |  | KONTROLOVAL:     |  |
| ing. Jindřich KOLÁŘ                         |  |                  |  |
| VYPRACOVAL:                                 |  | KRESLIL:         |  |
| Stanislav CVRKAL                            |  | Stanislav CVRKAL |  |
| INVESTOR:                                   |  | PROFESI:         |  |
| VOŠ EKONOMICKÁ A ZDRAVOTNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA |  | ZTI-KANALIZACE   |  |
| Hyábešova 982/53, 680 01 Boskovice          |  | DATUM:           |  |
| ZAKÁZKA:                                    |  | 4/2016           |  |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY - UČEBNY ZVĚROLÉKAŘŮ        |  | STUPEŇ:          |  |
| KANALIZACE                                  |  | PPSP             |  |
| K.ú. Boskovice – parc.č. 2016/1, 2016/2     |  | MĚŘITKO:         |  |
| VÝKRES:                                     |  | 1 : 50           |  |
| KANALIZACE - PŮDORYS 1NP                    |  | Č. VÝKRESU:      |  |
|                                             |  | 701              |  |