









## LEGENDA PODROBNOSTÍ

- PŘESNÉ ROZMĚRY PRO JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ OVĚŘIT MĚŘENÍM V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, TAK PARAPETNÍ PLECHY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PŘEDSAZENÉ FASÁDY
- OTVÍRÁNÍ OKEN JE NAZNAČENO VE SCHÉMATECH, JINAK JSOU SKLA OSAZENA FIXNĚ











Hlavní inženýr projektu	Zodpovědný projektant	Vypracoval	<b>ARCH PROFI BAU</b> spol. s r.o. Kneslova 5, 618 00 Brno t./f: 548 212 444, 548 212 281 e-mail: arch.profi.bau@seznam.cz	
Ing. arch. David Titz	Ing. arch. David Titz	Ing. L. Řezníček		
Stavebník: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno			Formát	5/A4
Místo: Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno-Řečkovice			Datum	11/2014
Název stavby: Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří			Účel dokumentace	DPS
			Číslo zakázky	1106/168
Stavební objekt:			ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah <b>VÝPIS VÝPLNÍ OKENNÍCH OTVORŮ</b>			Měřítko 1:100	Číslo výkresu <b>D1.1.P</b>

Tabulka oken

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů		
				Podlaží		Celkem
				3.NP	4.NP	
P01		2950/2600	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	7	7
P02		3140/2600	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P03		3000/1950	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P04		2800/1950	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P05		2600/1950	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P06		3640/2600	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	2	2
P07		3210/1950	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P08		3740/1950	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů		
				Podlaží		Celkem
				3.NP	4.NP	
P09		3650/1950	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P10		2950/1950	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P11		2640/1950	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P12		2360/1950	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ S IZOLAČNÍM MEZIKUSEM PRO DOBÍHAJÍCÍ PŘÍČKU, PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P13		2930/2600	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	2	2
P14		3050/2600	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	4	4
P15		1800/2600	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	2	2
P16		2630/1950	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů		
				Podlaží		Celkem
				3.NP	4.NP	
P17		2630/2600	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P18		3000/2600	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	3	3
P19		1500/1950	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	2	2
P20		2630/2600	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P21		2360/2600	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P22		2700/2600	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	4	4
P23		4890/650	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO ŠEDÝ, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P24		4890/3500	PROSKLENÁ STĚNA PLASTOVÁ S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI $U_w=1,2$ , BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU, VNĚJŠÍ PARAPET Z KERAM DLAŽBY BARVA ŠEDÁ, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , BARVA BÍLÁ	1	0	1

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů		
				Podlaží		Celkem
				3.NP	4.NP	
P25		400/650	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO ŠEDÝ, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ (4 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	8	8
P26		3550/550	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO ŠEDÝ, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (2 POLOHY, OVLÁDÁNÍ PÁKOU DL. 4,0 m), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	2	2
P27		3600/550	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO ŠEDÝ, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (2 POLOHY, OVLÁDÁNÍ PÁKOU DL. 4,0 m), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	2	2
P28		3150/550	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ , PARAPET VNITŘNÍ LAMINO ŠEDÝ, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (2 POLOHY, OVLÁDÁNÍ PÁKOU DL. 4,0 m), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P29		1900/1350	OKNO PLASTOVÉ VNITŘNÍ NEOTVÍRAVÉ, PARAPET LAMINO BÍLÝ, SKLO JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ	0	1	1
P30		2380/1350	OKNO PLASTOVÉ VNITŘNÍ NEOTVÍRAVÉ, PARAPET LAMINO BÍLÝ, SKLO JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ	0	1	1
P31		942/1178	OKNO STŘEŠNÍ, S EL. DÁLKOVÝM OTVÍRÁNÍM, OPLECHOVÁNÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PLECHOVÉ STŘECHY, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	0	3	3
P32		942/1178	OKNO STŘEŠNÍ, SLOUŽÍ JAKO VÝLEZ NA STŘECHU, OPLECHOVÁNÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PLECHOVÉ STŘECHY, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	0	1	1
P33		3000/1950	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ S IZOLAČNÍM MEZIKUSEM PRO DOBÍHAJÍCÍ PŘÍČKU, PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1
P34		3000/1950	OKNO PLASTOVÉ $U_w=1,2$ S IZOLAČNÍM MEZIKUSEM PRO DOBÍHAJÍCÍ PŘÍČKU, PARAPET VNITŘNÍ LAMINO DLE BAREVNOSTI UČEBNY, VNĚJŠÍ DODÁVKA FASÁDY, KŘÍDLA FIX A SKLOPNÁ (3 POLOHY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_g=1,1$ , PLNÉ ČÁSTI PUR TL. 24 mm Š.400 mm BÍLÁ/ŠEDÁ, BARVA VNĚJŠÍ ŠEDÁ 7016, BARVA VNITŘNÍ BÍLÁ	0	1	1