

SEZNAM DOKLADŮ
III/3978 Jaroslavice, průtah

Vyjádření dotčených orgánů a subjektů:

		Vyj. ze dne	Vyjádření k čemu	Stanovisko projektanta
1	ČR - Ministerstvo obrany, Vojenská ubyt.a stavební správa Brno	19.6.2013	vyjádření k PD	nenachází se podzemní telekom vedení, souhlasí s realizací stavby, podmínky nutno dodržet při výstavbě
2	E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo	22.5.2013	existence sítí	v prostoru se nachází zařízení v majetku E.ON, nadzemní i podzemní, zakresleno v projektu
3	Hasičský záchranný sbor JMK, územní odbor Znojmo	30.4.2013	vyjádření k PD	souhlasné stanovisko, bez připomínek
4	RWE	13.5.2013	existence sítí	dojde ke střetu s STL plynovodem, nutno dodržet podmínky výstavby
5	Krajská hygienická stanice JMK Brno, územní pracoviště Znojmo	21.5.2013	vyjádření k PD	souhlasné stanovisko
6	Krajské ředitelství Policie ČR JMK, dopravní inspektorát		vyjádření k PD	souhlasné stanovisko
7	Krajský úřad JMK, odbor dopravy	20.8.2013	stanovisko k E-ZOV	souhlasné stanovisko
8	Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, posuzování vplyvů na ŽP	3.5.2013	vyjádření k PD	není nutné zjišťovací řízení podle
9	Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, Natura 2000	13.5.2013	vyjádření k PD	stavba nemá významný vplyv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
10	Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí	6.5.2013	vyjádření k PD	souhlasné stanovisko
11	Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče	29.4.2013	vyjádření k PD	předmětné území se nachází mimo území památkového zájmu
12	Obec Jaroslavice	3.6.2013	vyjádření k PD	souhlasné stanovisko
13	Obec Jaroslavice	17.9.2013	existence sítí	nachází se vodovod, je zpracovaná PD na splaškovou kanalizaci a vodovod
14	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	23.4.2013	existence sítí	nedojde ke střetu
15	VODÁRENSKÁ a.s., divize Znojmo	24.4.2013	existence sítí	nevyskytuje se zařízení ve správě VAS