

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	up172964	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Re	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2964	Reko obj.školy/hygienic.zázemí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
0000	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická		Náklady na m.j.	0
Projektant	ar.Tihelka-Starycha		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ar.Tihelka-Starycha			
Objednatel	Jihom.kraj,Žerotínovo nám.449/3,Brno			
Dodavatel	Firma-podle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	provozní vlivy	0
R	M práce celkem	0	územní vlivy	0
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Huk		Jméno :		Jméno :
Datum : 12.12.2017		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet : up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
342 sadrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
MVY výměry-(potřebné k výpočtu ceny-necenit)	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
zařízení staveniště			0	0
provozní vlivy			0	0
územní vlivy			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5mm,dl.1200mm:2*1,2*3,75*0,001 v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.1200mm:2*3*1,2*3,75*0,001 v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.1200mm:2*2*1,2*3,75*0,001	t	0,05 - 0,01 - 0,03 - 0,02		
2	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů vč.dodávky L50/50/5 v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.1200mm:2*3*1,2*3,75*0,001 L 50x50x5,dl.900mm:2*0,9*3,75*0,001 v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.1200mm:2*3*1,2*3,75*0,001 v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.1200mm:2*4*1,2*3,75*0,001	t	0,10 - 0,03 0,01 - 0,03 - 0,04		
3	342248109R00	Příčky cihel.tvárníc 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí: SE13-zděná nika :(0,37*2+0,55)*2,75	m2	3,55 - 3,55		
4	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 105:(0,3*2+0,15)*3,36 133:0,9*2,05 v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 231:(0,25*2+0,15)*3,42 241:(0,25*2+0,15)*3,42 v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 329:(1,45+1,3)*3,42 v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 421:2,95*3,39-0,8*1,97 422:2,95*2*3,39-0,8*1,97 424:(0,25+0,15)*3,39	m2	46,42 - 2,52 1,85 - 2,22 2,22 - 9,41 - 8,42 18,43 1,36		
5	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm v.č.108-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 421:0,75*2,1 422:0,9*2,1 430:2,35*3,39	m2	11,43 - 1,58 1,89 7,97		
6	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 143:(2,36+1,26-0,15)*3,36 -0,6*1,97 231,234,236:2,91*2*3,42+1,6*3,42 230:0,9*2,1*5+0,45*2,1 238-240:2,91*3,42-0,8*1,97+(1,06+1,4)*3,42 dozděné sokly u wc,v.1200mm:	m2	184,22 - 11,66 -1,18 25,38 10,40 16,79 -		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		233,235:(1,5+0,9*5)*1,2		7,20		
		239:0,9*2*1,2		2,16		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		318,319:(3,06+2,2*2)*3,42-0,8*1,97*2		22,36		
		323:1,65*3,42		5,64		
		325-327:2,95*2*3,42-0,8*1,97		18,60		
		323,327:0,9*2,1*2		3,78		
		326:0,15*2,1		0,32		
		332:(2,41-0,15+3,06)*3,42		18,19		
		dozděné sokly u wc,v.1200mm:				
		318,319:0,8*2*1,2		1,92		
		328:0,8*2*1,2		1,92		
		322,323:(1,5+0,9*5)*1,2		7,20		
		v.č.108-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		420,425:(2,95+1,16+1,9)*3,39		20,37		
		430:(1,25-0,12)*3,39		3,83		
		dozděné sokly u wc,v.1200mm:				
		418:0,9*1,2		1,08		
		419:(1,48+0,8*2+0,81)*1,2		4,67		
		423:(0,81+0,8)*1,2		1,93		
7	13331512	Úhelník rovnoramenný 11373 50x50x5mm	t	0,06		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		výpis ocelových profilů-překladů:				
		L 50x50x5,dl.1200mm:2*1,2*3,75*0,001*1,08		0,01		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		výpis ocelových profilů-překladů:				
		L 50x50x5,dl.1200mm:2*3*1,2*3,75*0,001*1,08		0,03		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		výpis ocelových profilů-překladů:				
		L 50x50x5,dl.1200mm:2*2*1,2*3,75*0,001*1,08		0,02		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	342	sadrokartonové konstrukce				
8	342091043R00	Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	254,71		
		podle sdk podhledů vč.svislých částí :234,08+2,03+18,5993		254,71		
9	342264051RT3	Podhled sadrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	234,08		
		podhled P1:234,08		234,08		
10	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	8,50		
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		na úr.3,10,popř.3,32:				
		139:0,9		0,90		
		140:1,61		1,61		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		na úr.3,0,popř.3,22 :				
		240:1,3		1,30		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		na úr.3,0,popř.3,21 :				
		319:1,7		1,70		
		320:1,1		1,10		
		329:1,89		1,89		
11	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	30,08		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí: na úr.3,10,popř.3,32: 105-část:1,8*2 138:4,23				
				3,60		
				4,23		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí: na úr.3,0,popř.3,22 :				
				2,94		
				2,82		
				2,27		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí: na úr.3,0,popř.3,21 :				
				2,97		
				2,98		
				3,17		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: na úr.3,0,popř.3,19 :				
				3,04		
				2,06		
12	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	110,67		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí: na úr.3,0,popř.3,22 :				
				5,90		
				7,40		
				7,05		
				9,17		
				7,74		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí: na úr.3,0,popř.3,21 :				
				7,01		
				8,21		
				9,94		
				7,02		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: na úr.3,0,popř.3,19 :				
				5,70		
				7,25		
				6,80		
				9,10		
				6,38		
				6,00		
13	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 revizní dvířka 600x600mm:15	kus	15,00		
				15,00		
14	342266111RU8	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,03		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: oplaštění vzt potrubí dn 150mm: 413:0,3*2*3,39				
				2,03		
15	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	18,60		
		podhled P1-svislá část:18,5993		18,60		
16	342266998RT1	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 plochy do 2 m2 podhled P1-svislá část:18,5993	m2	18,60		
				18,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	342266998RT2	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 plochy 2 - 5 m2 v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: oplaštění vzt potrubí dn 150mm: 413:0,3*2*3,39	m2	2,03 2,03		
18	59591093	Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem 15	kus	15,00 15,00		
Celkem za		342 sadrokartonové konstrukce				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
19	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách po osazení potrubí ve stropěch: do 0,09m2:10	kus	10,00 10,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
20	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí: okna:1,8*0,5*8 v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí: okna:1,8*2,2*11 v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí: okna:1,8*2,2*14 v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: okna:1,8*2,2*9	m2	141,84 7,20 43,56 55,44 35,64		
21	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových v.č.101-půdorys 1.pp-úprava hygienického zázemí: SÚ01-lokální zapravení omítek z 20%: chodba:113	m2	113,00 113,00		
22	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 230:1	kus	1,00 1,00		
23	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 311:1 326:1	kus	2,00 1,00 1,00		
24	612401918R00	Příplatek za klopení podkladu omítky vnitřní stěn pro omítky na novém zdivu:228,4622 pod obklady na novém zdivu:199,4215	m2	427,88 228,46 199,42		
25	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou výplň rýh:3,39*0,15	m2	0,51 0,51		
26	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových v.č.101-půdorys 1.pp-úprava hygienického zázemí: SÚ01-lokální zapravení omítek z 20%: chodba:(41,68+2,7)*2*2,7 5,3*2*(3,25-2,7)+4,6*2*2*(3,25-2,7)/2 -1,45*1,97*3-0,8*1,97	m2	245,46 239,65 15,95 -10,15		
27	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových počítaná 100mm nad navrhovaný podhled: v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 133:(3,1+6,45+0,15*2)*2*3,2-1,8*0,5*3 0,25*(1,8+0,25*2)*3-0,9*2,05+0,5*0,22*2 138-140:(2,4+1,8)*2*(3,1-2,2)+0,5*0,22*2 -1,8*0,5+0,25*(1,8+0,5*2) (0,78+1,11)*2*(3,1-2,2)	m2	468,31 60,34 0,10 7,78 -0,20 3,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,45+1,11)*2*(3,1-2,2)		4,61		
		143:(3,05+2,2+0,25)*3,39-1,8*0,5		17,75		
		0,25*(1,8+0,25*2)		0,58		
		145:(4,68+3,01+0,15)*2*(3,1-2,2)		14,11		
		(1,1+0,75)*2*(3,1-2,2)*3		9,99		
		-1,8*0,5*2+0,25*(1,8+0,5*2)*2		-0,40		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		231:(2,03+3,06)*3,1+(0,5+2,03)*0,22-1,8*2,2		12,38		
		0,25*(1,8+2,2*2)-0,8*1,97		-0,03		
		233,235:(1,5+0,9*5)*(3,1-1,2)-(0,9+0,75)*(2,1-1,2)		9,92		
		234,236:(6,25+0,15+3,15)*3,32+3,15*3,1		41,47		
		-0,8*1,97-1,8*2,2*4+0,25*(1,8+2,2*2)*4		-11,22		
		237:2,45*(3,32+3,1)-0,8*1,97-1,8*2,2		10,19		
		0,25*(1,8+2,2*2)		1,55		
		238,239:4,71*(3,1+3,32)+(1,55+0,5)*3,32		37,04		
		0,9*2*(3,1-1,2)-1,8*2,2*3		-8,46		
		0,25*(1,8+2,2*2)*3		4,65		
		240:(1,4+0,91)*3,1-0,6*1,97		5,98		
		241:(4,95+1,85)*2*(3,1-1,5)-1,8*(2,2+0,9-1,5)*2		16,00		
		0,25*(1,8+(3,1-1,5)*2)*2-0,35*3,1		1,42		
		-0,6*(1,97-1,5)*4		-1,13		
		(0,75+1,05)*2*(3,1-1,5)*3-0,6*(1,97-1,5)*3		16,43		
		242:(2,15+1,05)*2*(3,1-1,5)-0,6*(1,97-1,5)		9,96		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		318:(2,2+1,38)*3,1-1,8*2,2+0,5*0,21		7,24		
		0,25*(1,8+2,2*2)		1,55		
		320:1,38*3,1		4,28		
		321:(4,2+2,95)*2*3,1-0,8*1,97		42,75		
		-1,8*2,2*2+0,25*(1,8+2,2*2)*2		-4,82		
		322-325:(2,95+9,75+3,37)*3,1+(1,5+0,9*5)*(3,1-1,2)		61,22		
		-0,9*(2,1-1,2)-0,8*1,97+0,5*0,21		-2,28		
		-1,8*2,2*4+0,25*(1,8+2,2*2)*4		-9,64		
		3,26:2,38*(3,1+3,31)-0,8*1,97-1,8*2,2		9,72		
		0,25*(1,8+2,2*2)		1,55		
		327,328:(6,66+5,11+0,8*2)*3,1-0,8*2*1,2-0,9*2,1		37,64		
		-1,8*2,2*3+0,25*(1,8+2,2*2)*3+0,5*0,21		-7,13		
		329:(1,45+1,2)*3,1-0,7*1,97		6,84		
		332:(6,455*2+2,95-2,41)*3,42-0,8*1,97-1,8*2,2*3		32,54		
		0,25*(1,8+2,2*2)*3		4,65		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		420:(2,95+2,06*2)*3,1-0,8*1,97-1,8*2,2		16,38		
		0,5*0,19+0,25*(1,8+2,2*2)		1,65		
		425:1,01*3,1-0,7*1,97		1,75		
		418:(1,01+0,15+4,04)*3,29-1,8*2,2*2		9,19		
		0,25*(1,8+2,2*2)*2		3,10		
		419:(1,48+0,8*2+0,81)*(3,1-1,2)		7,39		
		421:2,305*(3,1+3,29)-1,8*2,2+0,25*(1,8+2,2*2)		12,32		
		-0,8*1,97-0,75*2,1		-3,15		
		422:2,315*(3,1+3,29)-1,8*2,2+0,25*(1,8+2,2*2)		12,38		
		-0,9*2,1-0,8*1,97		-3,47		
		423,424:4,42*(3,1+3,29)+2,95*3,1+0,5*0,19		37,48		
		-0,8*2*1,2-0,25*2*3,1		-3,47		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,8*2,2*2+0,25*(1,8+2,2*2)*2		-4,82		
		430:(4,6*2+2,95-2,2)*3,39-0,8*1,97		32,15		
		-1,8*2,2*2+0,25*(1,8+2,2*2)*2		-4,82		
		-omítka po odbouraných obkladech :-96,074		-96,07		
28	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	295,50		
		pod obklady na zdivu:				
		na novém zdivu:199,4215		199,42		
		po odbouraných obkladech:96,074		96,07		
29	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	228,46		
		počítaná 100mm nad navrhovaný podhled:				
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		SE13:(0,75+0,15*2)*2,7		2,84		
		105:(0,3*2+0,35)*3,2+0,9*2,05		4,89		
		133:0,9*2,05		1,85		
		143:(3,06-0,2+2,36-0,15)*3,36-0,6*1,97		15,85		
		162:(2,36+1,26)*3,2-0,6*1,97		10,40		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		230:0,9*2,1*5+0,45*2,1		10,40		
		231:0,9*2,1+(1,25*2+0,35+1,31)*3,1+0,5*0,22		14,90		
		233-236:(2,91*2+1,6*2+0,15)*3,1+0,5*0,22*2		28,65		
		(1,5+0,9*5)*(1,2+0,15)+(0,9+0,75)*(2,1-1,2)		9,59		
		237:2,91*2*3,1+0,5*0,22*2-0,8*1,97		16,69		
		238,239:0,9*2,1*2+0,9*2*(1,2+0,15)		6,21		
		(2,91+1,06+1,55)*3,1+0,5*0,22		17,22		
		240:(1,4+0,91)*3,1		7,16		
		241:(0,25*2+0,35)*3,1		2,64		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		311:0,9*2,1*2+(2,35+3,06)*3,42-0,8*1,97*2		19,13		
		(2,41+3,06)*3,42		18,71		
		318:(1,38+2,2)*3,1+0,5*0,21+0,15*0,8		11,32		
		-0,8*1,97		-1,58		
		319,320:(2,2*2+1,38)*3,1-0,8*1,97+0,15*0,8		16,46		
		322-325:(1,5+0,9*5)*(1,2+0,15)		8,10		
		(1,65*2+0,15+2,95)*3,1+0,5*0,21		19,95		
		326:2,95*2*3,1-0,8*1,97+0,5*0,21*2		16,92		
		327,328:(2,95+1,3+1,55)*3,1+0,5*0,21		18,09		
		0,8*2*(1,2+0,15)-0,8*1,97		0,58		
		329:(1,45+1,2)*3,1		8,22		
		322:(2,41-0,15+3,06-0,15)*3,42		17,68		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		414:0,75*2,1+0,9*2,1+(2,35+1,25)*3,39		15,67		
		420:2,95*3,1+0,5*0,19		9,24		
		425:(1,9*2+1,01)*3,1		14,91		
		418,419:(1,01+0,15+2,95*2)*3,1+0,5*0,19*2		22,08		
		-0,8*1,97+0,9*0,15+(1,48+0,8*2+0,81)*(1,2+0,15)		3,81		
		421:2,95*2*3,1+0,5*0,19*2+0,75*2,1-0,8*1,97		18,48		
		422:0,9*2,1+2,95*2*3,1+0,5*0,19*2-0,8*1,97		18,79		
		423,424:2,95*3,1+0,5*0,19+0,25*2*3,1		10,79		
		(0,81+0,8)*(1,2+0,15)-0,8*1,97		0,60		
		430:(,35-0,15+2,95)*3,39		10,68		
		-omítka pod obklad na novém zdivu:-199,4215		-199,42		
30	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	170,52		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		SE13:2,7*2		5,40		
		105:3,15*2		6,30		
		162:3,15		3,15		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		231:3,42*2		6,84		
		234:3-2,2		0,80		
		236:3-2,2		0,80		
		241:(3,0-2,2)*2		1,60		
		kolem oken:(1,8+(3,1-2,2)*2)*9		32,40		
		(1,8+(3,1-1,5)*2)*2		10,00		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		311:3,42*2		6,84		
		324:(3-2,2)		0,80		
		325:(3-2,2)		0,80		
		328:(3-2,2)		0,80		
		kolem oken:(1,8+(3,1-2,2)*2)*9		32,40		
		:(1,8+2,2*2)*3		18,60		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		415:3,39		3,39		
		418:3,0-2,2		0,80		
		424:(3,4-2,2)		1,20		
		kolem oken:(1,8+(3,1-2,2)*2)*7		25,20		
		(1,8+2,2*2)*2		12,40		
31	612481111R00	Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím přetažení stěn při napojování různých povrchů: fakturace podle skutečnosti:50	m2	50,00		
32	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím vlození do jádrové vnitřní omítky stěn :295,4955+228,4622	m2	523,96		
33	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřík MC v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.1200mm:1,2*(0,15+0,1*2)*4 L 50x50x5,dl.900mm:0,9*(0,15+0,1*2) v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.1200mm:1,2*(0,15+0,1*2)*6 v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.1200mm:1,2*(0,15+0,1*2)*6	m2	7,04		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
34	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací samonivelační stěrka tl.2mm: podlaha K2:154,72 P1:50,69	m2	205,41		
35	632451121R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 20 mm potěr tl.do 20mm: vyspravení podlah po odstranění keramické dlažby : výměra počítaná z 50%: podlaha K2:154,72*0,5 P1:50,69*0,5	m2	102,71		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	64	Výplně otvorů				
36	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	17,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		403P,L:1+3		4,00		
		406P,L:3+2		5,00		
		408P,L:1+2		3,00		
		410L:2		2,00		
		411P,L:1+1		2,00		
		413P:1		1,00		
37	55330946	ZARUB OC 70X197X15CM L	KUS	2,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		410L:2		2,00		
38	55330948	ZARUB OC 80X197X15CM L	KUS	4,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		406L:2		2,00		
		408L:2		2,00		
39	55330949	ZARUB OC 80X197X15CM P	KUS	4,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		406P:3		3,00		
		408P:1		1,00		
40	55331944.A	ZARUB OCEL CgH 80X197X10CM L	KUS	1,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		411L:1		1,00		
41	55331945.A	ZARUB OCEL CgH 80X197X10CM P	KUS	1,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		411P:1		1,00		
42	55331981.A	ZARUB OCEL CgH 60X197X16CM P	KUS	1,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		413P:1		1,00		
43	55331984.A	ZARUB OCEL CgH 80X197X16CM L	KUS	3,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		403L:3		3,00		
44	55331985.A	ZARUB OCEL CgH 80X197X16CM P	KUS	1,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		403P:1		1,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
45	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	30,00		
		pro vybourání prostupu ve zdivu vnější stěny :				
		v.č.106-půdorys půdy-úprava hygienického zázemí:				
		SÚ51-prostup zdivem pro VZT potrubí tl.300mm :2*15		30,00		
46	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	30,00		
		fasádní lešení:30		30,00		
47	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	30,00		
		fasádní lešení:30		30,00		
48	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	338,84		
		pro montáž sdk podhledů P1:234,08		234,08		
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		pro bourací a demontážní práce:2,95*1,0		2,95		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		pro bourací a demontážní práce:(2,91*7+2,1+1,75+1,04*3)*1,0		27,34		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		pro bourací a demontážní práce:(2,95*5+7,41+3,45+1,1*11)*1,0		37,71		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		pro bourací a demontážní práce:(2,95*4+7,41+1,1*11+3,45)*1,0		34,76		
		pro montáž opláštění vzt potrubí:1*2*1,0		2,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
49	919732113R00	OCÍŠTĚNÍ POVRCHU PO ODSTRANĚNÍ PVC POPŘ.KERAMICKÉ DLAŽBY	M2	205,41		
		po odstranění keramické dlažby :				
		podle výměr podlah K2:154,72		154,72		
		P1:50,69		50,69		
50	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	417,74		
		v.č.101-půdorys 1.pp-úprava hygienického zázemí:				
		chodba:113		113,00		
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		105,133,138-140,143,145:54,92+20+4,23+0,9+1,61+6,15+4		91,81		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		231,233-242:5,9+2,94+7,4+7,05+9,17+7,74+13,1+2,82+1,3		57,42		
		11,4+2,27		13,67		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		318-320,322-				
		329,332:2,97+1,7+1,1+2,98+7,01+8,21+9,94+7,02+13,93		54,86		
		3,17+1,88+19,04		24,09		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		418-425,430:5,7+7,25+6+6,8+9,1+6,38+6+2,06+13,6		62,89		
51	953941411R00	Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2	kus	1,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		414:1		1,00		
52	553.414	Nerezová větrací mřížka dn 150mm-414	ks	1,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		414:1		1,00		
53	900 RT2	HZS-zednické výpomoci pro specialisty Práce v tarifní třídě 5	h	50,00		
		OSTATNÍ ZEDNICKÉ VÝPOMOCI:50		50,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
54	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	209,85		
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		kabinet,sborovna :2,95*3,36		9,91		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		kabinet:2,91*3,42*2		19,90		
		wc,wc chlapi:(2,91*2+1,04*3-0,15+2,1+1,75)*3,42-0,65*1,97*4		38,11		
		-0,8*1,97		-1,58		
		předsíň,kabinet:2,91*3,42		9,95		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		wc dívky:(7,41+1,1*3+0,95*4)*3,42-0,6*1,97*7		41,35		
		wc chlapi :(3,45+1,1*2+0,95*2)+3,42-0,6*1,97*4		6,24		
		předsíň wc hoši:2,95*3,42-0,8*1,97		8,51		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		wc dívky:(7,41+1,1*3+0,95*4)*3,39-0,6*1,97*7		40,91		
		předsíň wc dívky:2,95*3,39-0,8*1,97-0,6*1,97		7,24		
		předsíň wc hoši:2,95*3,39-0,8*1,97		8,42		
		wc hoši:(3,45+1,1*2+0,95*2)*3,39-0,6*1,97*4		20,87		
55	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	44,69		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		kabinet:(2,91+0,15)*3,42-0,8*1,97		8,89		
		předsíň,wc :2,91*3,42-0,8*1,97		8,38		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		předsíň wc dívky:2,95*3,42-0,6*1,97-0,8*1,97		7,33		
		332:2,95*3,42		10,09		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		430:2,95*3,39		10,00		
56	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	5,53		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		kabinet ,wc dívky:2,95*3,42*0,19		1,92		
		předsíň wc dívky,předsíň wc chlapci:2,95*3,42*0,18		1,82		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		předsíň wc dívky:2,95*3,39*0,18		1,80		
57	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	1,97		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		wc:0,2*0,15*3,42		0,10		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		wc dívky:0,2*0,15*3,42*3		0,31		
		předsíň wc dívky,úklid:0,4*0,15*3,42*2		0,41		
		wc chlapci:0,2*0,15*3,42		0,10		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		wc dívky:0,15*0,2*3,39*3		0,31		
		0,15*0,4*3,39		0,20		
		předsíň wc dívky:0,15*0,4*3,39		0,20		
		wc hoši:0,15*0,2*3,39*2		0,20		
		0,2*0,2*3,39		0,14		
58	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně	m2	205,41		
		dlaždice keramické				
		dstranění keramické dlažby :				
		podle výměr podlah K2:154,72		154,72		
		P1:50,69		50,69		
59	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	34,57		
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		tl.100mm:0,1*3,36*2		0,67		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		tl.100mm:0,1*3,42*9		3,08		
		150mm:0,15*(3,42*4+2,1*5)		3,63		
		200mm:0,2*3,42-0,1*2,1		0,47		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		tl.100mm:0,1*3,42*7		2,39		
		110mm:0,11*2,1*7		1,62		
		150mm:0,15*3,42*4		2,05		
		180mm:0,18*3,42*2		1,23		
		190mm:0,19*3,42*2		1,30		
		200mm:0,2*3,42*5-0,1*2,1		3,21		
		400mm:0,4*(3,42*2-2,1)		1,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		tl.100mm:0,1*(3,39*10-2,1*2)		2,97		
		110mm:0,11*2,1*7		1,62		
		150mm:0,15*3,39*2		1,02		
		180mm:0,18*3,39*2		1,22		
		200mm:0,2*(3,39*7-2,1)		4,33		
		400mm:0,4*(3,39*2-2,1)		1,87		
60	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	45,00		
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		800x1970mm:1		1,00		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		650x1970mm:4		4,00		
		800x1970mm:7		7,00		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		600x1970mm:12		12,00		
		800x1970mm:5		5,00		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		600x1970mm:12		12,00		
		800x1970mm:4		4,00		
61	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	60,28		
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		800x1970mm:0,8*1,97		1,58		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		650x1970mm:0,65*1,97*4		5,12		
		800x1970mm:0,8*1,97*7		11,03		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		600x1970mm:0,6*1,97*12		14,18		
		800x1970mm:0,8*1,97*5		7,88		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		600x1970mm:0,6*1,97*12		14,18		
		800x1970mm:0,8*1,97*4		6,30		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
62	970251300R00	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm	m	1,60		
		v.č.106-půdorys půdy-úprava hygienického zázemí:				
		SÚ51-prostup stropem pro VZT potrubí tl.560mm :				
		200x200mm:0,2*4*2		1,60		
63	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00		
		v.č.106-půdorys půdy-úprava hygienického zázemí:				
		SÚ51-prostup zdivem pro VZT potrubí tl.300mm :				
		200x200mm:1		1,00		
64	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,29		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		kabinet :0,7*2,1-0,4*1,97		0,68		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		předsíň wc dívky:0,9*2,1-0,65*1,97		0,61		
65	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	16,50		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		wc:0,9*2,1		1,89		
		wc chlapci :0,9*2,1		1,89		
		kabinet :0,9*2,1		1,89		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		wc dívky:0,9*2,1		1,89		
		wc chlapci :0,8*2,1		1,68		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		wc dívky:0,9*2,1*2		3,78		
		předsíň wc dívky:0,9*2,1-0,15*1,97		1,59		
		předsíň wc hoši:0,9*2,1		1,89		
66	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	78,00		
		V.Č.227-PŮDORYS 1,NP-BOURACÍ PRÁCE:				
		SÚ7:				
		150/150mm:5*2		10,00		
		V.Č.228-PŮDORYS 2,NP-BOURACÍ PRÁCE:				
		SÚ7:				
		150x150mm:6*2		12,00		
		SÚ8:				
		150x150mm:4*2		8,00		
		V.Č.229-PŮDORYS 3,NP-BOURACÍ PRÁCE:				
		SÚ7:				
		100x100mm:1*2		2,00		
		150x150mm:6*2		12,00		
		SÚ8:				
		150x150mm:6*2		12,00		
		V.Č.230-PŮDORYS 4,NP-BOURACÍ PRÁCE:				
		SÚ7:				
		150x150mm:6*2		12,00		
		SÚ8:				
		150x150mm:5*2		10,00		
67	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	22,00		
		V.Č.228-PŮDORYS 2,NP-BOURACÍ PRÁCE:				
		SÚ7:				
		150/430mm:1*2		2,00		
		100/300mm:1*2		2,00		
		SÚ8:				
		430/150mm:2*2		4,00		
		300/100mm:1*2		2,00		
		V.Č.229-PŮDORYS 3,NP-BOURACÍ PRÁCE:				
		SÚ8:				
		300/150mm:1*2		2,00		
		430x150mm:1*2		2,00		
		V.Č.230-PŮDORYS 4,NP-BOURACÍ PRÁCE:				
		SÚ8:				
		400/150mm:1*2		2,00		
		275/100mm:1*2		2,00		
		v.č.106-půdorys půdy-úprava hygienického zázemí:				
		SÚ51-prostup stropem pro VZT potrubí tl.560mm :				
		200x200mm:1*4		4,00		
68	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,03		
		v.č.103-půdorys 2.np-úprava hygienického zázemí:				
		legenda stavebních úprav:				
		SE21-nika pro EL rozvaděč 550x500x110mm:0,55*0,5*0,11		0,03		
69	973031334R00	Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	2,00		
		v.č.104-půdorys 3.np-úprava hygienického zázemí:				
		legenda stavebních úprav:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SE32-nika pro EL rozvaděč 300x395x90mm:1		1,00		
		v.č.105-půdorys 4.np-úprava hygienického zázemí:				
		legenda stavebních úprav:				
		SE43-nika pro EL rozvaděč 300x395x90mm:1		1,00		
70	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	57,12		
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		tl.80mm:2,75*2		5,50		
		100mm:3,36*2+2,05*2		10,82		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		tl.100mm:3,42*2		6,84		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		tl.100mm:3,42*2		6,84		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		tl.100mm:3,39*8		27,12		
71	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	124,35		
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		tl.150mm:3,36*2		6,72		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		tl.150mm:3,42*9-2,1*2+2,1*11		49,68		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		tl.150mm:3,42*10+2,1*5		44,70		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		tl.125mm:2,1*3		6,30		
		150mm:3,39*5		16,95		
72	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3,39		
		V.Č.230-PŮDORYS 4,NP-BOURACÍ PRÁCE:				
		SÚŮ9:				
		3,39		3,39		
73	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	25,80		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		výpis ocelových profilů-překlady:				
		L 50x50x5,dl.1200mm:1,2*2*3		7,20		
		L 50x50x5,dl.900mm:0,9*2		1,80		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		výpis ocelových profilů-překlady:				
		L 50x50x5,dl.1200mm:1,2*2*3		7,20		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		výpis ocelových profilů-překlady:				
		L 50x50x5,dl.1200mm:1,2*2*4		9,60		
74	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	113,00		
		podle opravy omítek stropů z 30%:113		113,00		
75	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	245,46		
		podle opravy omítek stěn z 30%:245,4565		245,46		
76	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	468,31		
		podle opravy omítek stěn z 50%:468,3147		468,31		
77	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	96,07		
		vybourání obkladů u dotčených místností na původním zdivu :				
		(mimo obkladu na bouraných příčkách a zdech-fakturace podle:				
		skutečnosti):				
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		předsiň:2,17*2*1,5-0,8*1,5-1,8*(1,5-0,9)		4,23		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		wc,wc chlapci:(2,1+0,7+1,1)*1,5-0,8*1,97-1,8*(1,5-0,9)		3,19		
		(3,36+0,8+0,75+1,6)*1,5-0,8*1,5-1,8*(1,5-0,9)		7,49		
		předsíň:1,79*2*1,5-0,8*1,5-1,8*(1,5-0,9)		3,09		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		wc dívky:(7,41+0,7*7-0,5)*1,5-1,8*(1,5-0,9)*3		14,48		
		úklid:1,15*1,5		1,73		
		předsíň wc dívky:(2,08*2-0,4-0,25-0,8)*1,5-1,8*(1,5-0,9)		2,99		
		předsíň wc hoši:(2,06*2-0,8)*1,5-1,8*(1,5-0,9)		3,90		
		wc chlapci:(4,77+0,7*4+1,3+2,95)*1,5		17,73		
		-1,8*(1,5-0,9)*2		-2,16		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		wc dívky:(7,41+0,7*7-0,15-0,55-0,4)*2*1,5		16,22		
		-1,8*(1,5-0,9)*3		-3,24		
		úklid:1,2*1,5		1,80		
		předsíň wc dívky :2,14*2*1,5-0,8*1,5*2-1,8*(1,5-0,9)		2,94		
		předsíň wc hoši:3,06*2*1,5-0,8*1,5*2-1,8*(1,5-0,9)		5,70		
		wc hoši:(4,72*2+2,95)*1,5-(0,2*4+0,1*2)*1,5		17,09		
		-1,8*(1,5-0,9)		-1,08		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
78	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	80,40		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	713	Izolace tepelné				
79	713311121R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových rohož.1vrst.	m2	0,45		
		v.č.106-půdorys půdy-úprava hygienického zázemí:				
		tepelné utěsnění prostupu:				
		SÚ51-prostup stropem pro VZT potrubí tl.560mm :				
		200x200mm:0,2*4*0,56		0,45		
80	713551151RT1	Protipož. desková kabel. přepážka EI 60, do 0,1 m2	kus	2,00		
		vč.dodávky				
		v.č.106-půdorys půdy-úprava hygienického zázemí:				
		požární utěsnění prostupu:				
		SÚ51-prostup stropem pro VZT potrubí tl.560mm :				
		200x200mm:1		1,00		
		SÚ52-prostup stěnou pro VZT potrubí tl.300mm :				
		200x200mm:1		1,00		
81	poznámka	prostupy přes požární konstrukce	kompl			
		utěsněné těsnicím protipožární				
		tmelem,popř.protipožárn.kabelovými :				
		přepážkami jsou součástí jednotlivých profesí (ZTI,ÚT,ELEKTRO,:				
		SLABOPROUD a VZT):0				
82	63140111	Deska minerální vlákno - tl. 30 mm	m2	0,46		
		izolace prostupu SÚ51:0,448*1,02		0,46		
83	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
84	720	Zdravotně technické instalace	soubor	1,00		
		podle ceny specialisty:1		1,00		
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				
Díl:	725	Zařizovací předměty				
85	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	27,00		
		demontáž zařizovacích předmětů:				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		wc+bidet:				
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		4+1		5,00		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		11		11,00		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		11		11,00		
86	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	10,00		
		demontáž zařizovacích předmětů:				
		umyvadlo+výlevka:				
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		2		2,00		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		3+1		4,00		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		3+1		4,00		
87	72529-0040	Demontáž pisoáru-komplet	KS	14,00		
		demontáž zařizovacího předmětu:				
		pisoár:				
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		2		2,00		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		6		6,00		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		6		6,00		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
88	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	17,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		201P:1		1,00		
		202P,L:5+1+5+3		14,00		
		206P,L:1+1		2,00		
89	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	17,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		201P:1		1,00		
		202P,L:5+1+5+3		14,00		
		206P,L:1+1		2,00		
90	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	13,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		201P-60/15cm:1		1,00		
		202P,L-80/15cm:5+5		10,00		
		206P,L-70/15cm:1+1		2,00		
91	766670059RKL	MONTÁŽ STĚN KOMPAKT.Z LAMINÁTU VČ.DVEŘÍ V.2.1m.DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	110,78		
		stěny v 2.1m,tvořeny kompaktní deskou z vysokotlakého :				
		laminátu,příčky osazeny rámy k podlaze a podhledu bez mezer,:				
		kotvení příček k navazujícím konstrukcím hmoždinkami přes :				
		systemové kotev,poplast.prvky,součástí stěn dveře 600x2100mm:				
		a kování,zámek s wc zajištěním:				
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		212P,L:52*2,1		109,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		212a:0,75*2,1		1,58		
92	611601201k,vm	Dveře vnitřní laminátové plné 1kř. 60x197 cm vč.kování a větrací mřížky zámek dózický: klika a štítky nerez: kování klika-klika,VM: v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí: 201P:1	kus	1,00		
				1,00		
93	611601202k	Dveře vnitřní laminátové, plné 1kř. 70x197 cm vč.kování zámek dózický: klika a štítky nerez: kování klika-klika: v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí: 206P,L:1+1	kus	2,00		
				2,00		
94	611601203k,vm	Dveře vnitřní laminátové plné 1kř. 80x197 cm vč.kování a větrací mřížky zámek dózický: klika a štítky nerez: kování klika-klika,větrací mřížka: v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí: 202P,L:5+1+5+3	kus	14,00		
				14,00		
95	61187361	Prah bukový délka 60 cm šířka 15 cm tl. 2 cm v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí: 201P-60/15cm:1	kus	1,00		
				1,00		
96	61187381	Prah bukový délka 70 cm šířka 15 cm tl. 2 cm v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí: 206P,L-70/15cm:1+1	kus	2,00		
				2,00		
97	61187401	Prah bukový délka 80 cm šířka 15 cm 2 cm v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí: 202P,L-80/15cm:5+5	kus	10,00		
				10,00		
98	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
99	771570014RA1	DLAŽBA Z DLAŽDIC KERAM. 300/300 DO TMELE VČ.DODÁVKY DLAŽBY kompletní dodávka+montáž spárování: PODLAHA K2:154,72	M2	154,72		
				154,72		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
100	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 143:(3,06+2,2)*2-0,6 v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 231:(2,91+2,03+0,25)*2-0,8 v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 332:(2,95+6,455)*2-0,8 v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 420: (2,95+2,06)*2-0,8 430:(2,95+4,6)*2-0,8	m	61,03		
				9,92		
				9,58		
				18,01		
				9,22		
				14,30		
101	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) podlahy: P1:50,69	m2	50,69		
				50,69		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
102	28410300	Podlaha Vinylová tl.4,0mm zátěžová EN 685,tř.zátěže 34	m2	52,21		
		typ pvc (podle výběru investora):50,69*1,03		52,21		
103	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl:	781	Obklady keramické				
104	781415024RAX	Obklad pórovinnový s izolací 20 x 15 cm izolace,tmel, obklad ve specifikaci vč.obklad.lišt	m2	352,34		
		vč.lišt:				
		A-2,2m,popř.1,5m:				
		na novém zdivu:				
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		233:2*2,2+1,5*(1,2+0,15)		6,43		
		234:(0,8+0,15+0,1)*2,2		2,31		
		235:0,9*5*(1,2+0,15)+(0,9+0,75)*(2,1-1,2)		7,56		
		236:(1,6+2,91)*2,2		9,92		
		237:2,91*2*2,2-0,8*1,97		11,23		
		238:2,91*2,2+0,9*2,1*2+0,3*2,1+1,16*2,2		13,36		
		239:1,5*2,2+0,9*2*(1,2+0,15)		5,73		
		240:(1,4+0,91)*2,2		5,08		
		241:(0,25*2+0,35)*2,2		1,87		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		318:(1,38+2,2)*2,2-0,8*1,97+(1,2+0,8)*0,15		6,60		
		319,320:(2,2*2+1,38)*2,2+(1,2+0,8)*0,15-0,8*1,97		11,44		
		322,323:(1,5+0,9*5)*(1,2+0,15)+0,9*(2,1-1,2)		8,91		
		1,5*2,2		3,30		
		324:(0,15+0,1)*2,2		0,55		
		325:(1,6+2,95)*2,2		10,01		
		326:2,95*2*2,2-0,8*1,97+0,15*2,1		11,72		
		327:(2,95+1,3)*2,2-0,8*1,97+0,9*2,1		9,66		
		328:1,55*2,2+(0,8+0,75)*(1,2+0,15)		5,50		
		329:(1,2+1,45)*1,5		3,98		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		418,419:(2,95*2+1,11)*2,2+(1,48+0,8*2+0,81)*(1,2+0,15)		20,67		
		0,8*0,15-0,8*1,97		-1,46		
		421:2,95*2*2,2-0,8*1,97+0,75*2,1		12,98		
		422:2,95*2*2,2+0,9*2,1-0,8*1,97		13,29		
		423,424:(2,95+0,25*2)*2,2-0,8*1,97		6,01		
		(0,81+0,8)*(1,2+0,15)		2,17		
		425:(1,9*2+1,01)*2,2		10,58		
		Mezisoučet		199,42		
		na půdovním zdivu,popř.po odbouraných obkladech:				
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		233:1,5*(2,2-1,2)		1,50		
		234:6,4*2,2-1,8*(2,2-0,9)*3+0,25*(2,2-0,9)*2*3		9,01		
		235:0,9*5*(2,2-1,2)-(0,9+0,75)*(2,2-1,2)		2,85		
		236:3,15*2*2,2-0,8*1,97-1,8*(2,2-0,9)		9,94		
		0,25*(2,2-0,9)*2		0,65		
		237:2,45*2,2*2-0,8*1,97		9,20		
		-1,8*(2,2-0,9)+0,25*(2,2-0,9)*2		-1,69		
		238:4,71*2*2,2-0,9*2,1*2-0,3*2,1		16,31		
		-1,8*(2,2-0,9)*2+0,25*(2,2-0,9)*2*2		-3,38		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		239:1,5*2,2+0,9*2*(2,2-1,2)		5,10		
		-1,8*(2,2-0,9)+0,25*(2,2-0,9)*2		-1,69		
		240:(1,4+0,91)*2,2-0,6*1,97		3,90		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		318:(2,2+1,38)*2,2-1,8*(2,2-0,9)+0,25*(2,2-0,9)*2		6,19		
		320:1,38*2,2		3,04		
		322,323:2,05*2,2+(1,5+0,9*5)*(2,2-1,2)-0,9*(2,1-1,2)		9,70		
		324,325:(9,75+3,37)*2,2-1,8*(2,2-0,9)*4		19,50		
		-0,8*1,97+0,25*(2,2-0,9)*2*4		1,02		
		326:2,38*2*2,2-0,8*1,97-0,15*2,1-1,8*(2,2-0,9)		6,24		
		0,25*(2,2-0,9)*2		0,65		
		327,328:(5,11+0,1+1,45)*2,2+0,8*2*(2,2-1,2)		16,25		
		-0,9*2,1-1,8*(2,2-0,9)*3+0,25*(2,2-0,9)*2*3		-6,96		
		329:(1,45+1,2)*1,5-0,7*1,5		2,93		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		418:(1,01+0,15+4,04)*2,2-1,8*(2,2-0,9)*2		6,76		
		0,25*(2,2-0,9)*2*2		1,30		
		419:(1,48+0,8*2+0,81)*(2,2-1,2)		3,89		
		421:2,305*2*2,2-0,75*2,1-0,8*1,97		6,99		
		-1,8*(2,2-0,9)+0,25*(2,2-0,9)*2		-1,69		
		422:2,315*2*2,2-0,9*2,1-0,8*1,97		6,72		
		-1,8*(2,2-0,9)+0,25*(2,2-0,9)*2		-1,69		
		423,424:(4,42*2+2,95)*2,2-(0,81+0,8)*1,2		24,01		
		-0,25*2*2,2-1,8*(2,2-0,9)*2		-5,78		
		0,25*(2,2-0,9)*2*2		1,30		
		425:1,01*2,2-0,7*1,97		0,84		
		Mezisoučet		152,92		
105	597813650	Obkládačka 15x20 bílá mat	m2	387,58		
		ztratné 10%:352,3415*1,1		387,58		
106	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
107	783216100R00	Nátěr olejový kovových konstrukcí základní	m2	8,50		
		nátěr ocelových překladů:				
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		výpis ocelových profilů-překladů:				
		L 50x50x5,dl.1200mm:0,25*2*4		2,00		
		L 50x50x5,dl.900mm:0,25*2		0,50		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		výpis ocelových profilů-překladů:				
		L 50x50x5,dl.1200mm:0,25*2*6		3,00		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		výpis ocelových profilů-překladů:				
		L 50x50x5,dl.1200mm:0,25*2*6		3,00		
108	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	19,64		
		nátěr zárubní:				
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		403P,L:(0,8+1,97*2)*0,26*(1+3)		4,93		
		406P,L:(0,8+1,97*2)*0,245*(3+2)		5,81		
		408P,L:(0,8+1,97*2)*0,25*(1+2)		3,56		
		410L:(0,7+1,97*2)*0,245*2		2,27		
		411P,L:(0,8+1,97*2)*0,2*(1+1)		1,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		413P:(0,6+1,97*2)*0,26		1,18		
109	783651102R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků 2x lak	m2	3,25		
		nátěr prahů:				
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		201P-60/15cm:1*0,25		0,25		
		202P,L-80/15cm:(5+5)*0,25		2,50		
		206P,L-70/15cm:(1+1)*0,25		0,50		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
110	784400000R00	UPRAVA POVRCHU SADROKARTONU	M2	254,71		
		podle sdk podhledů vč.svislých částí :234,08+2,03+18,5993		254,71		
111	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	783,51		
		1246,1276-468,3147*0,5-228,4622		783,51		
112	784442001RT2	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	1 246,13		
		v.č.101-půdorys 1.pp-úprava hygienického zázemí:				
		SÚ01-nová výmalba :				
		chodba:113+(41,68+2,7)*2*2,7		352,65		
		5,3*2*(3,25-2,7)+4,6*2*2*(3,25-2,7)/2		15,95		
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		105:(0,3*2+0,35)*3,15+0,9*2,05+4		8,84		
		133:(3,1+6,45+0,15*2)*2*3,1+(0,5*2+6,45)*0,22		62,71		
		138-140:(1,8+3,01+0,25)*2*(3,145-1,5)		16,65		
		(2,4+1,8)*2*(3,1-1,5)+(1,11+1,55)*2*(3,1-1,5)		21,95		
		(0,76+1,11)*2*(3,1-1,5)-0,8*(1,97-1,5)		5,61		
		-0,7*(1,97-1,5)*2-0,6*(1,97-1,5)		-0,94		
		(0,5*2+2,4)*0,22+4*3		12,75		
		145:(4,68+3,01+0,15)*2*(3,1-1,5)-0,8*(1,97-1,5)		24,71		
		-0,65*(1,97-1,5)*3		-0,92		
		(1,1+0,75)*2*(3,1-1,5)*3-0,65*(1,97-1,5)*3		16,84		
		(0,5*2+4,68)*0,22+4*4		17,25		
		143:6,15+(3,06+2,21)*2*3,36		41,56		
		162:(2,3+1,26)*3,36+4		15,96		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		230:0,9*2,1*5+0,45*2,1+4		14,40		
		231:(2,91+2,03+0,25)*2*3+(0,5*2+2,03)*0,22		31,81		
		233-236:(9,55+2,91+1,6)*2*(3,0-2,2)-1,8*0,9*4		16,02		
		(0,5*2+9,55)*0,22+4*4		18,32		
		237:(2,91+2,45)*2*(3-2,2)-1,8*0,9+(0,5*2+2,45)*0,22+4		11,72		
		238,239:(6,26+2,91)*2*(3-2,2)+(0,5*2+6,26)*0,22		16,27		
		-1,8*0,9*3+4*2		3,14		
		240:(0,91+1,4)*2*(3,0-2,2)+4		7,70		
		241:(4,7+1,75+0,25)*2*(3,0-1,5)-1,8*1,7*2		13,98		
		(0,5*2+4,7)*0,22-0,65*(1,97-1,5)*4		0,03		
		-0,8*(1,97-1,5)		-0,38		
		(0,75+1,1)*2*(3-1,5)*3-0,65*(1,97-1,5)*3+4*4		31,73		
		242:(2,15+1,1)*2*(3-1,5)-0,65*(1,97-1,5)+4		13,44		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		311:(3,08+2,35)*3,42+(2,41+3,06)*3,42		37,28		
		0,9*2,1*2+0,15*2,1+4		8,10		
		318:(1,38+2,2)*2*(3-2,2)-1,8*0,9+(0,5*2+2,2)*0,21+4		8,78		
		319,320:(2,2+1,38)*2*(3-2,2)+4*2		13,73		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		321:(4,2+2,95)*2*3+(0,5*2+4,2)*0,21		43,99		
		322-325:(2,95+1,65+9,75)*2*(3-2,2)-1,8*0,9*4		16,48		
		(0,5*2+9,75)*0,21+4*4		18,26		
		326:(2,3+2,95)*2*0,8-1,8*0,9+(0,5*2+2,38)*0,21+4		11,49		
		327,328:(6,66+2,95)*2*(3-2,2)-1,8*0,9*3		10,52		
		(0,5*2+6,66)*0,21+4*2		9,61		
		329:(1,2+1,45)*2*(3-1,5)-0,7*(1,97-1,5)+4		11,62		
		332:19,04+(2,95+6,455)*2*3,42		83,37		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		414:0,75*2,1+0,9*2,1+(2,35+1,25)*3,39+4		19,67		
		418,419:(5,2+2,95)*2*(3-2,2)-1,8*0,9*2+(0,5*2+5,2)*0,19+4*2		18,98		
		420:(2,95+2,06)*2*3+(0,5*2+2,06)*0,19		30,64		
		421:(2,305+2,95)*2*(3-2,2)-1,8*0,9+(0,5*2+2,305)*0,19+4		11,42		
		422:(2,312+2,95)*2*(3-2,2)-1,8*0,9+(0,5*2+2,315)*0,19+4		11,43		
		423,424:(4,42+2,95)*2*(3,0-2,2)-1,8*0,9*2		8,55		
		(0,5*2+4,42)*0,19+4*2		9,03		
		425:(1,01+1,9)*2*(3,0-2,2)+4		8,66		
		430:13,6+(2,95+4,6)*2*3,39		64,79		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
113	M21	Elektrosilnoproudé rozvody	soubor	1,00		
		podle ceny specialisty:1		1,00		
114	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	6,00		
		podle specialisty:6		6,00		
115	905 R02	Hzs-dokumentace skutečného provedení	ks	4,00		
		podle specialisty:4		4,00		
116	909 R00	Hzs-Úřední projednání projektu na TIGR dle vyhláš. č.7	ks	2,00		
		podle specialisty:2		2,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
117	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	20,00		
		materiál na závěsy:				
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		pol.materiál:20		20,00		
118	M24.1	Vzduchotechnika-dodávka Radiální ventilátor Silent 300 CRZ Plus,20W,230V	ks	1,00		
		(doběh,kuličková ložiska,zpětná klapka):				
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		pol.1:1		1,00		
119	M24.2	Vzduchotechnika-dodávka Přetlaková klapka PER 150	ks	1,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		pol.2:1		1,00		
120	M24.3	Vzduchotechnika-dodávka Spiro potrubí dn 150	m	12,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		pol.3:12		12,00		
121	M24.4	Vzduchotechnika-montáž	soubor	1,00		
		montážní práce:				
		v.č.201-výpis prvků-úprava hygienického zázemí:				
		pol.1-3:1		1,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				
Díl:	MVY	výměry-(potřebné k výpočtu ceny-necenit)				
122	P1-pohled	Podhled P1-sdk podhled impregnovaný	m2	234,08		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí: na úř.3,10,popř.3,32: 105-část:1,8*2		3,60		
		133:20		20,00		
		138:4,23		4,23		
		139:0,9		0,90		
		140:1,61		1,61		
		145:14		14,00		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí: na úř.3,0,popř.3,22 :				
		231:5,9		5,90		
		233:2,94		2,94		
		234:7,4		7,40		
		235:7,05		7,05		
		236:9,17		9,17		
		237:7,74		7,74		
		238:13,1		13,10		
		239:2,82		2,82		
		240:1,3		1,30		
		241:11,4		11,40		
		242:2,27		2,27		
		v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí: na úř.3,0,popř.3,21 :				
		318:2,97		2,97		
		319:1,7		1,70		
		320:1,1		1,10		
		321:12,4		12,40		
		322:2,98		2,98		
		323:7,01		7,01		
		324:8,21		8,21		
		325:9,94		9,94		
		326:7,02		7,02		
		327:13,93		13,93		
		328:3,17		3,17		
		329:1,89		1,89		
		v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: na úř.3,0,popř.3,19 :				
		418:5,7		5,70		
		419:7,25		7,25		
		420:3,04		3,04		
		421:6,8		6,80		
		422:9,1		9,10		
		423:6,38		6,38		
		424:6		6,00		
		425:2,06		2,06		
123	P1-svislá část	Podhled P1-svislá část sdk podhledu impregn.	m2	18,60		
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí: podhled P1-sdk podhled (svislá část): z úř.3,10 na úř.3,32 (v.220mm): 105,133,138,145:(2*2+1,8+2+6,45+2,4+4,68)*0,22		4,69		
		v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí: podhled P1-sdk podhled (svislá část):				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická	Rozpočet: up172964
Objekt :	2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		z úř.3,0 na úř.3,22 (v.220mm): 231,234,236-239,241:(2,03+9,55+2,45+6,26+4,8)*0,22 v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí: podhled P1-sdk podhled (svislá část): z úř.3,0 na úř.3,21 (v.210mm): 318,321,324-328:(2,2+4,2+9,75+2,38+6,66)*0,21 v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: podhled P1-sdk podhled (svislá část): z úř.3,0 na úř.3,19 (v.190mm): 420,418,421,422,424:(2,06+5,2+2,305+2,315+4,42)*0,19		5,52 5,29 3,10		
124	PODLAHA K2	PODLAHA K2-KERAMICKÁ DLAŽBA v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 233-240:2,94+7,4+7,05+9,17+7,74+13,1+2,82+1,3 v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 318-320,322- 329:2,97+1,7+1,1+2,98+7,01+8,21+9,94+7,02+13,93+3,17 1,88 v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 418,419,421-425:5,7+7,25+6,8+9,1+6,38+6+2,06	m2	154,72 58,03 1,88 43,29		
125	PODLAHA P1	PODLAHA P1-PVC v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 143:6,15 v.č.103-půdorys 2.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 231:5,9 v.č.104-půdorys 3.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 332:19,04 v.č.105-půdorys 4.np-návrh-úprava hygienického zázemí: 420,430:6+13,6	m2	50,69 6,15 5,90 19,04 19,60		
	Celkem za	MVY výměry-(potřebné k výpočtu ceny-necenit)				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
126	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	91,78		
127	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	183,57		
128	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	91,78		
129	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 009,63		
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	91,78		
131	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	275,35		
132	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	91,78		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				