



Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979

Odbor dopravy – Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI
DNE 4. 1. 2014



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

OD/14298/2013-4 SO

Počet příloh:

Vyřizuje:

Radek Šotnar

Tel.:

+420 547428732

E-mail:

radek.sotnar@zidlochovice.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Datum:

05.12.2013

Vypraveno dne:

12.12.2013

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 4.10.2013 podala

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337,

kterého zastupuje na základě čl. VI, odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.9.2009, čj. 427/09/Z8

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno**

(dále jen "stavebník"),

zastoupený na základě plné moci ze dne 1.10.2013 společností

SWORTI s.r.o., IČ 29310971, se sídlem Veslařská 841/170A, 637 00 Brno

a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK

(dále jen "stavba")

na pozemku p.č.: 1311 a 1345/1.

v k.ú.: Rajhrad

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje objekty:

SO 105 Úprava vozovky

SO 106 Nástupiště

Stručný popis stavby:

Jedná se o stavbu jednostranné autobusové zastávky v Rajhradě, ul. Městečko (směr Rajhradice) při krajské silnici č. III/41617. Vzhledem ke komfortní šířce stávající komunikace je navrženo její částečné využití pro zastávkový pruh. Zachováno je 6,5 m komunikace a na zbývajících částech spolu s posunem obruby o 715 mm vznikne zastávkový pruh (záliv) šířky 3,25 m. Povrch zastávkového pruhu bude v délce 24,50 m vydlážděn žulovou kostkou. Podél celé nástupní hrany zastávky bude zřízeno nástupiště šířky 2,0 m s povrchem ze zámkové dlažby, napojené na stávající chodník bezbariérovou rampou. Pro přirozené navedení provozu mimo zastávkový pruh je před začátkem zálivu navržen posun stávající silniční obruby znamenající zúžení vozovky.

PD je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Je navrženo nové dopravní značení.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala spol. SWORTI, s.r.o., Ing. Otmar Voneš, Ing. Jan Krakovič - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby v 09/2012, č.zak. 13-03; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, doklad o vytyčení předloží při kolaudačním řízení.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb. Musí být dodržen zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
5. Stavební úpravy komunikací musí být v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dále budou dodrženy příslušné technické normy : „ČSN 73 6125-Stavba vozovek. Stabilizované podklady“, „ČSN 73 6133-Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, „ČSN 73 3050-Zemní práce“, „ČSN 73 6121-Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy“, „ČSN 73 6131-Stavba vozovek. Dlažby a dílce“, „ČSN 73 6425-Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky“, „ČSN 01 8020-Dopravní značky na pozemních komunikacích“. Dokumentace musí být zpracována v souladu s příslušnými normami.
7. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
8. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Po provedení zemních prací po úroveň pláň sil. tělesa
 - b) Dokončení zbudování konstrukčních vrstev sil. tělesa vč. osazení sil. obrubníků
 - c) Závěrečnou kontrolní prohlídku
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Po ukončení výběrového řízení stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu zhotovitele stavby a zodpovědnou osobu za vedení stavby.
10. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.11.2014
11. Současně nejpozději 30 dnů před úplným dokončením stavby budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy všechny potřebné doklady s žádostí k vydání kolaudačního souhlasu.
12. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.
13. Dokončená stavba bude zaměřena oprávněnou geodetickou organizací nebo oprávněným geodetem a v případě změn oproti ověřené dokumentaci ze stav. řízení k žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží dokumentaci skutečného provedení s vyznačením těchto změn.

14. Pro vydání kol. souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k využívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a dále také stavebník musí zajistit geometrický plán ověřený katastrálním úřadem (§122 stavebního zákona).
15. Stavebník je povinen na staveništi umístit na viditelném místě tabuli podávající informaci o názvu stavby, názvu dodavatelské organizace, zodpovědné osobě, termínu dokončení stavby.
16. V průběhu stavby musí být veden záznam o stavbě, který bude na požádání předložen kontrolnímu orgánu. Tento záznam podepisuje osoba, která bude vykonávat odborné vedení stavby.
17. Před zahájením výkopových prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení a inženýrské sítě.
18. Majitelé případných dotčených zařízení a inž. sítí musí být přizváni ke kontrole jejich zařízení před zpětným zakrytím a o této kontrole musí být sepsán zápis. Zápis z kontroly sítí před záhozem od jejich správců bude třeba doložit ke kolaudačnímu řízení na komunikaci.
19. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a navazující komunikace musí být udržovány čisté.
20. Po dokončení stavby musí být zajištěna řádná návaznost povrchů stávajících a nových komunikací, okolní terén bude náležitě upraven, ohumusován a oset.
21. Musí být dodrženy **rozhodnutí** dotčených správních úřadů:
 - Územní rozhodnutí o umístění stavby od MěÚ Rajhrad, SÚ, č.j. 1290-I/13-No ze dne 10.7.2013
22. Je třeba dodržet **Smlouvu o právu provést stavbu** uzavřenou mezi městem Rajhrad a SÚS JMK, p.o.k. dne 25.11.2013.
23. Musí být dodrženy podmínky vyjádření ke stavebnímu povolení od **SÚS JMK, p.o.k., oblast Brno**, zn. 14922/2013, ze dne 7.10.2013:
K předložené projektové dokumentaci máme následující připomínky:
Konstrukce autobusové zastávky bude provedena z velkých žulových kostek 120/120 do betonu.
24. Ze stanoviska **MěÚ Židlochovice, OD**, č.j. OD/4339/2013 SO, ze dne 26.4.2013, musí být dodrženy následující podmínky:
Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené akce za předpokladu dodržení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vč. zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a při dodržení následujících podmínek:
 - a) Projektová dokumentace autobusové zastávky musí dále odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - b) Průjezdny profil krajské silnice musí zůstat min. 6,50 m.
 - c) V docházkové vzdálenosti od autobusové zastávky musí být plně funkční přechod pro obce.
 - d) Před zahájením vlastních stavebních prací musí zhotovitel požádat náš úřad o „stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“(přechodné dopravní značení).
25. K řízení bylo doloženo souhlasné stanovisko **Policie ČR, KŘ JMK, DI BM a BO** ze dne 29.3.2013, č.j. KRPB-73511-2/ČJ-2013-0600DI-SKO a KRPB-73511-3/ČJ-2013-0600DI-SKO s podmínkami, které je třeba dodržet:
 - Detailní stavební řešení bude provedeno dle orazítkových příloh 1/1 a 2/2. V blízkém okolí autobusové zastávky jsou do obou směrů situovány stávající přechody pro chodce.
 - Osazení svislého a vodorovného dopravního značení je nutné před kolaudací stavby předložit Policii ČR – DI Brno-venkov k vyjádření. Vodorovné dopravní značení V4 bude navázáno na nově zřizovaný parkovací pruh (jiná stavba).
 - Dopravní značení přechodné bude provedeno v souladu s TP 66 (schéma B/4) dle orazítkové přílohy.Po posouzení předložené projektové dokumentace Policie ČR souhlasí s realizací stavby a s dočasným DZ.
26. Je třeba dodržet stanovisko od **Správa železniční dopravní cesty, s.o.**, zn. 6758/13-OŘ BRNO-ÚT, ze dne 25.4.2013 a jeho následující podmínky:
Stavba je situována v ochranném pásmu dráhy, ve vzdálenosti min. 20 m od osy krajní koleje dráhy. SŽDC, s.o. se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

- a) Stavba nesmí narušit stabilitu tělesa dráhy, provozuschopnost drážních staveb a zařízení, realizaci stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Pokud k takovému stavu dojde, vyhrazuje si SŽDC s.o. právo požadovat dočasné zastavení stavebních prací.
- b) Před zahájením stavebních prací si stavebník zajistí vytyčení všech podzemních sítí a zařízení v prostoru staveniště a případnou ochranu nebo přeložení dle pokynů správců. Pokud při provádění stavby dojde k poškození inženýrských sítí, ponese náklady s tím spojené stavebník.
- c) Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu dráhy musí být ohlášeno na operační středisko HZSP SŽDC – JPO Brno, Kulkova 28, Brno, 614 00, nepoplachové číslo tel. 972 624 064, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.
- d) V případě, že v souvislosti s výkonem stavebních prací v blízkosti existujícího plynového vedení dojde k úniku plynu v souvislosti s realizací stavby, je stavebník/zhotovitel stavby povinen zejména:
- Ihned kontaktovat pohotovostní službu provozovatele plynového zařízení na lince 1239;
 - Informovat územně příslušné operační a informační středisko HZS, č. tel. 112;
 - Informovat prostřednictvím operačního střediska HZSP SŽDC – JPO Brno poplachové č. tel. 972 624 150 hlavního dispečera pro řízení provozu v předmětném traťovém úseku a dispečera elektro OŘ
 - Zastavit práce, vypnout motory strojů;
 - Neužívat otevřený oheň, elektrické spotřebiče a jiné iniciační zdroje (zejména mobilní telefony, radiostanice, fotoaparáty) v místě vzniku výbušné atmosféry (nebezpečí zapálení výbušné směsi);
 - Zabránit v přístupu nepovolaných osob na staveniště s únikem plynu;
 - Vyrozmět uživatele bezprostředně ohrožených-přilehlých nemovitostí o úniku plynu.
- e) V průběhu stavebních prací nesmí být v prostoru železničního mostu v evid. Km 132,080 TÚ 2001, který se v blízkosti nachází, ukládat žádný materiál, vykopaná zemina ani odpad. Odpad je nutno likvidovat ve smyslu zákona č. 185/2006 Sb.
- f) Zahájení stavby požadujeme oznámit min. 10 dní předem vedoucímu PSTO Hrušovany u Brna, p. Boudný, tel. č. 724 231 991.
- g) Příslušný stavební úřad žádáme o zaslání rozhodnutí, resp. dalších dokladů ve věci povolení stavby na adresu OŘ Brno.
- h) Případné změny a doplňky dokumentace stavby, pokud budou v obvodu dráhy nebo v ochranném pásmu dráhy, budou předmětem nového projednání a stanoviska OŘ Brno.
- i) V postavení účastníka řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly stavebníkovy zapracovány do podmínek rozhodnutí stavebního úřadu jako závazné.
- j) Toto souhrnné stanovisko platí 2 roky od data vydání. Pokud nebude v této lhůtě stavba povolena, je investor povinen požádat o vydání nového souhrnného stanoviska.
27. Dodržte podmínky souhlasu ke zřízení stavby od **Drážní úřad, oblast Olomouc, sekce stavební** ze dne 25.4.2013, zn. MO-SOO0472/13-2/De:
Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční trati Brno-Břeclav, ve vzdálenosti cca 50 m od osy krajní koleje.
Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:
1/ Stavba bude provedena podle PD odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen projednat s Drážním úřadem.
Tento souhlas:
Je závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které platí k žádosti o územní rozhodnutí i povolení stavby v souladu s § 4 odstavce 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
28. Vyjádření **NIPI, bezbariérové prostředí** ze dne 3.4.2013, č. 7524 – bez připomínek.
29. Musí být respektovány podmínky komplexního vyjádření od **MěÚ Židlochovice, OŽP**, zn. OZP/4337/2013/VK, ze dne 15.4.2013:
Z hlediska vlivu uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu

stanoveném zvláštními předpisy a s odvoláním na § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí dává MěÚ Židlochovice, OŽP toto komplexní vyjádření:

1. Odbor životního prostředí zdejšího městského úřadu, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil předložený záměr dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen vodní zákon) a zjistil, že záměr zasahuje do ochranného pásma stávající kanalizace a vodovodu. Realizaci předpokládaných stavebních objektů a stavebních činností lze proto provádět jen s písemným souhlasem vlastníka popřípadě provozovatele předmětných vodohospodářských sítí, jak je stanoveno ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
2. Orgán státní správy v oblasti nakládání s odpady posoudil předložený záměr dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a zjistil, že je možný.
3. Orgán státní správy v oblasti ochrany ovzduší posoudil předložený záměr dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a zjistil, že je možný.
4. Předložený záměr byl posouzen orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon).
Vzhledem ke skutečnosti, že se v lokalitě nachází dřeviny rostoucí mimo les, požadujeme, aby dřeviny rostoucí v okolí stavby byly chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (stromy na staveništi budou chráněny před mechanickým poškozením, výkopové práce kolem stromů budou prováděny ručně ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene stromu, pokud dojde k obnažení nebo přetržení kořenů, budou tyto kořeny ošetřeny proti vysychání a infekčním chorobám...).
5. Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.
6. Záměr byl posouzen orgánem státní správy lesů dle zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a konstatujeme, že k realizaci nejsou žádné připomínky.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a proto se proti němu nelze odvolat. Současné nenahrazuje právní akty vydávané jednotlivými orgány ochrany životního prostředí uvedené shora v tomto vyjádření.

Jakékoliv změny v tomto záměru je třeba opět předložit k posouzení odboru životního prostředí.

30. Bylo doloženo vyjádření, kterým **Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP** prověřil dokumentaci v rámci své přenesené působnosti a v rozsahu své věcné příslušnosti a vydal vyjádření č.j. JMK 37596/2013, ze dne 11.4.2013:

- Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k vydání vyjádření podle ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) je vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Židlochovice.

- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Dle PD nebude stavbou dotčen zemědělský půdní fond. Nejsou připomínky.

- Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. o lesích:

KÚ JMK, OŽP není dotčeným orgánem státní správy.

- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává KÚ JMK, OŽP jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 3 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, stanovisko podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.

Současné orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohli být tímto záměrem a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad.

- Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší:

Realizací záměru nevznikne zdroj znečištění ovzduší, ve smyslu zákona. Ze strany orgánu ochrany ovzduší KÚ JMK nejsou žádné připomínky.

- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Kompetentním úřadem k vyjádření podle ust. §79 odst. 4 zákona o odpadech je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností – MěÚ Židlochovice, OŽP.

Upozorňujeme, že nakládání s odpady musí být v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, zejména upřednostnění využití odpadů (např. recyklace stavební suti aj.) před jejich odstraněním (uložením na skládku) a v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (jeho závazná část byla vydána vyhláškou Jihomoravského kraje č. 309/2004).

Krajský úřad upozorňuje, že je-li vytěžená zemina vhodných vlastností použita na téže stavbě např. k vyrovnaní terénu apod., není nutno zařazovat ji jako odpad.

Zařazení využitelné zeminy jako odpad a její uložení na skládku, s čímž je dle předložené souhrnné technické zprávy počítáno, by bylo v rozporu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje a rovněž se základními principy zákona o odpadech.

- Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Záměr nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

- Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Záměr nepodléhá povolení řízení dle přílohy č.1 uvedeného zákona.

- Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předmětný záměr investora nespadá do režimu zákona.

- Z hlediska zákona č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům: Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani dobývacího prostoru.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

31. K akci vydala závazné stanovisko **KHS JMK** č.j. KHSJM 13314/2013/BM/HOK ze dne 29.4.2013 bez připomínek.

32. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ke stavebnímu řízení od **Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i.** . zn. 4374/13DS ze dne 25.10.2013 (doručené speciálnímu stavebnímu úřadu dne 30.10.2013), ve znění :

Žádáme do příslušného stavebního povolení zapracovat následující podmínku vyplývající z příslušného zákonného ustanovení (zejména § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění), a tuto podmínku dodržet při dalším postupu:

- Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30-ti dnů pře započítím Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění.
- Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nálezh příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění.

33. Bylo doloženo závazné stanovisko **ČR – Ministerstvo obrany, Vojská ubytovací a stavební správa Brno** ze dne 1.11.2013, č.j. 6024/2013-1383-ÚP-BR je třeba :

V dané lokalitě nevidujeme podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví MO-ČR. Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb.

Souhlasíme s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Závazné stanovisko VUSS je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací spisu.

34. Protože dojde k dotčení zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování **E.ON Česká republika, s.r.o.** je třeba dodržet podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 8.4.2013, zn. E7456-Z051310871:

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází :

Nadzemní vedení NN

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1/ Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.

Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.

2/ Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.

3/ V důsledku stavebních prací nesmí dojít k zneprůstupnění el. zařízení.

4/ Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VN+NN RS p. Nasadil 519 394 225

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření.

35. I když nedojde k přímému střetu se zařízením spol. **ELTODO-CITELUM, s.r.o.**, dodržte vyjádření č. 05-2013-MK Rajhrad, ze dne 7.5.2013, vč. všeobecných podmínek přiložených k němu v příloze:

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO-CITELUM, s. r. o. následující vyjádření:

Nedojde ke střetu se zařízením ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Ve vymezeném území se nenachází zařízení ve správě ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se

Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení Všeobecných podmínek.

Společnost ELTODO-CITELUM, s. r. o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě jakýchkoli dotazů k poloze zařízení správce a k jeho dokumentaci lze kontaktovat oddělení technické dokumentace na tel č. 261 341 312 nebo e-mailem: otd@eltodo.cz.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

- Situační výkres se zakresleným zájmovým územím.
- Projektová dokumentace opatřená razítkem a uvedeným číslem tohoto vyjádření.

Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společností ELTODO-CITELUM, s.r.o.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník* je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. (dále jen „EC“).
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník* povinen respektovat ochranné pásmo zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí.
3. V případě porušení „Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení“ je stavebník* odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti EC vzniknou porušením těchto povinností.

II. Povinnosti stavebníka*

1. Stavebník* je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveniště zajistit odpovídající ochranu stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.
2. Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení.
3. Při stavbě respektujte ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.“
4. Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník* povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku - Centrální dispečink E EG - tel. číslo 800101109 s nepřetržitou pohotovostní službou. Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo jiného příslušenství zařízení.
5. Stavebník* není oprávněn trasu kabelového vedení správce přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení správce řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník* je povinen projednat se správcem způsob mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vrchního vedení je stavebník* povinen respektovat výšku nad zemí.
6. Stavebník* je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce.

III. Oprávnění správce

1. Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. vykonávající funkci správce zařízení je oprávněna uplatnit následující sankce vůči stavebníkovi za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením.
2. Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací a nevhodným nářadím dle ustanovení článku I. odst. 2. s následkem poškození zařízení veřejného osvětlení -10 000,- za každý případ.
3. Za neoznámení škody na zařízení správce dle ustanovení článku II. odst. 4. - 500,- za každou započatou hodinu prodlení s oznámením od zjištění poškození.
4. Za porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení dle ustanovení článku II. odst. 2. - za každý den 1.000,-.
Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle ustanovení článku II. odst. 5 -10.000,- za každý případ.
5. Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle ustanovení článku II. odst. 5 -10.000,- za každý případ.

*pověřená třetí osoba

36. Protože stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) musí být dodrženy podmínky vyjádření ke SŘ od společnosti **Telefónica Czech Republic, a.s.**, vydaného dne 3.10.2013 pod č.j. 671226/13:

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společností Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefónica*) následující *Vyjádření*:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto *Vyjádření*, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to v pracovní dny od 8.00 do 15.00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě – Aleš Pokorný, tel.: 541 132 698, 606 613 871, e-mail: ales.pokorny@o2.com (dále jen *POS*).

(3) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Telefónica*. Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefónica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Telefónica* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(6) Společnost *Telefónica* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefónica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k vyjádření lze kontaktovat společnost *Telefónica* na asistenční lince 14 111.

Vyjádření vydala společnost Telefónica Czech Republic, a.s. dne: 14.6.2012

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*
- Situační výkres
- Informace k vytyčení *SEK*

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*:

1. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Telefónica* 02 a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *PVSEK* a *NVSEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními

předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónku 02 požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je oprávněn kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, s telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atd. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, popřípadě kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou.
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
37. Dodržte vyjádření od společnosti **Vodárenská akciová společnost a.s.**, č.j. 20092/2013-Ke, ze dne 11.10.2013, ve kterém je uvedeno :
- V zájmové lokalitě se vyskytují stávající veřejné vodovody a kanalizace, které budou dotčeny navrženou stavbou. Souhlasíme s výše uvedenou stavbou dle přiložené projektové dokumentace, pokud budou dodrženy následující podmínky:
- 1/ Oznámit zahájení zemních prací 14 dní předem na provozní středisko VAS, a.s., divize Brno-venkov, provoz Židlochovice – tel. 547 231 018, současně s objednávkou na vytýčení vodovodů a kanalizací.
 - 2/ Při provádění zemních prací v OP nesmí dojít k poškození vodovodního a kanalizačního potrubí nebo k omezení jejich provozuschopnosti.
 - 3/ Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet musí být řádně osazeny do nivelety komunikace a jejich poloha trvale zajištěna (podbetonovat apod.).
 - 4/ Bude dodrženo minimální krytí vodovodu a kanalizace včetně přípojek dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - 5/ Přizvat zástupce provozního střediska ke kontrole neporušenosti vodovodu a kanalizace před zásypem. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. Dojde-li k poškození vodovodu nebo kanalizace, musí být neprodleně opraveny firmou, která prováděla stavební činnost, na její vlastní náklady.
 - 6/ Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
 - 7/ Další podmínky: dle požadavků vedoucího provozního střediska VAS Židlochovice.
38. Musí být dodrženo stanovisko a jeho podmínky od společnosti **Jihomoravská plynárenská, a. s.** zn. 5000847557 ze dne 10.10.2013:
- Účel stanoviska: povolení stavby - stavební režim
- JMP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený Jihomoravská plynárenská a.s., vydává toto stanovisko:
- V dané lokalitě se nachází stávající STL plynovodní vedení ve vlastnictví JMP Net, s.r.o.
- V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení,

který činí:

- a) U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) U technologických objektů 4 m od půdorysu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činností,
- 14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stan. uvedeno jinak),
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí vč. jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 113 355.

39. Je třeba dodržet ustanovení ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
40. K žádosti o kolaudační souhlas nových ploch budou doloženy souhlasy se záhozem inženýrských sítí od jejich vlastníků nebo správců.
41. Bezpečnostní odstup dopravních značek i jiných pevných překážek od průjezdného prostoru komunikací musí být nejméně 0,50 m. Dopravní značení je třeba osadit v souladu s TP 65 a TP 100.
42. Je třeba pamatovat na řádné odvodnění všech nových zpevněných ploch.
43. V případě nutnosti omezení provozu na stávajících komunikacích v době výstavby bude třeba, aby zhotovitel před zahájením prací požádal odbor dopravy MěÚ Židlochovice o „stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení)". K žádosti je třeba doložit plán přechodného dopravního značení odsouhlasený Policií ČR, KŘ JMK, DI Brno-venkov a vlastníkem dotčených komunikací.
44. Musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu a bezpečnost pěších. Navazující komunikace a krajské silnice musí být v době výstavby udržovány čisté, nesmí docházet k jejich poškození. V případě poškození stávajících komunikací případné škody, vzniklé prováděním stavby, odstraní stavebník svým nákladem.
45. Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám na cizím majetku. Případné škody vzniklé při provádění stavby na vlastnictví sousedů odstraní stavebník svým nákladem.
46. Pro užívání stavby (před vydáním kolaudačního souhlasu) musí být v lokalitě dle platných norem a TP řádně osazeno místní dopravní značení podle „stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích", o které je třeba před zahájením kolaudačního řízení požádat odbor dopravy MěÚ Židlochovice.
47. Po dokončení stavby budou stavbou zastavěné pozemky podle skutečného provedení geodeticky zaměřeny.
48. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen geometrický plán skutečného stavu stavby ověřený katastrálním úřadem a stavba bude po kolaudaci dořešena v katastru nemovitostí.
49. Město Rajhrad zanesse nové komunikace do pasportu komunikací obce.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337, kterého zastupuje na základě čl. VI, odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.9.2009, čj. 427/09/Z8 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ 70932581, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno (stavebník),

zastoupený na základě plné moci ze dne 1.10.2013 společností

SWORTI s.r.o., IČ 29310971, se sídlem Veslařská 841/170A, 637 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 4.10.2013 podal stavebník - Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337, kterého zastupuje na základě čl. VI, odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.9.2009, čj. 427/09/Z8 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ 70932581, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno (stavebník), kterého na základě plné moci ze dne 1.10.2013 zastupuje společnost SWORTI

s.r.o., IČ 29310971, se sídlem Veslařská 841/170A, 637 00 Brno - žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. 1290/13-No ze dne 10.7.2013 bylo vydáno stavebním úřadem MěÚ Rajhrad, který také vydal souhlas podle § 15, odst. 2 stavebního zákona č.j. 2444/13-No ze dne 7.10.2013 pro speciální stavební úřad.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením č.j. OD/14298/2013-2 SO ze dne 14.10.2013. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 5.11.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol č.j. OD/14298/2013 SO-P. V oznámení zahájení stavebního řízení silniční správní úřad zároveň upozornil, že dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- ...Územní rozhodnutí o umístění stavby od MěÚ Rajhrad, SÚ, č.j. 1290-I/13-No, ze dne 10.7.2013
- ...Souhlas dle § 15 od MěÚ Rajhrad, SÚ, zn. 2444/13-No, ze dne 7.10.2013
- ...Stanovisko SŽDC s.o., zn. 6758/13-OR BRNO-ÚT, ze dne 25.4.2013
- ...Vyjádření KÚ JMK, OŽP, č.j. JMK37596/2013, ze dne 11.4.2013
- ...Stanovisko MěÚ Židlochovice, OD, zn. OD/4339/2013 SO, ze dne 26.4.2013
- ...Vyjádření Policie ČR, DI BM a BO, č.j. KRPB-73511-2/ČJ-2013-0600DI-SKO, ze dne 29.3.2013
- ...Vyjádření Policie ČR, DI BM a BO, č.j. KRPB-73511-3/ČJ-2013-0600DI-SKO, ze dne 29.3.2013
- ...Vyjádření NIPI, ze dne 3.4.2013, č. 7524
- ...Komplexní vyjádření MěÚ Židlochovice, OŽP, zn. OZP/4337/2013/VK, ze dne 15.4.2013
- ...Vyjádření SÚS JMK, p.o.k., oblast Brno ze dne 7.10.2013, zn. 14922/2013
- ...Stanovisko od Jihomoravská plynárenská a.s., zn. 5000847557 ze dne 10.10.2013
- ...Vyjádření VAS a.s., č.j. 20092/2013-Ke, ze dne 11.10.2013
- ...Vyjádření E.ON Česká republika s.r.o., zn. E7456-Z051310871, ze dne 8.4.2013
- ...Stanovisko ELTODO-Citelum, s.r.o., č. 05-2013-MK Rajhrad, ze dne 7.5.2013
- ...Souhlas ke zřízení stavby od Drážní úřad, oblast Olomouc, sekce stavební ze dne 25.4.2013, zn. MO-SOO0472/13-2/De
- ...Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. 671226/13, ze dne 3.10.2013
- ...vyjádření ze dne 4.10.2013 od Telefónica Czech Republic, a.s. – p . Pokorný
- ...stanovisko KHS JMK, č.j. KHSJM 13314/2013/BM/HOK ze dne 29.4.2013
- ...Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1345/1 ze dne 25.11.2013 -mezi městem Rajhrad a SÚS JMK, p.o.k.
- ...Protokol průběhu ústního jednání č.j. OD/14298/2013 SO-P ze dne 5.11.2013 bez připomínek účastníků jednání

Speciálnímu stavebnímu úřadu bylo poštou doručeno:

- ...Dne 30.10.2013 vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. zn. 4374/13DS ze dne 25.10.2013
- ...Dne 4.11.2013 stanovisko VUSS Brno, č.j. 6024/2013-1383-ÚP-BR, ze dne 1.11.2013

Další předložené doklady :

- ...výpisy z katastru nemovitostí, informace o parcelách a budovách
- ...záborový elaborát
- ...snímek z katastrální mapy (v PD situace)
- ...výpis vlastníků sousedních parcel
- ...plán kontrolních prohlídek
- ...plná moc pro zastupování ze dne 1.10.2013
- ...Kopii osvědčení o autorizaci projektanta pro DS – (Ing. Jan Krakovič, ČKAIT 1003472)

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly zahrnuty i připomínky a podmínky souhlasů účastníků řízení.

Účastníci řízení - další dotčené osoby :

SÚS JMK, p.o.k., oblast Brno; Město Rajhrad

Telefónica Czech Republic, a.s.; Jihomoravská plynárenská, a.s.; E.ON Česká republika, s.r.o.; VAS a.s., divize Brno-venkov;

SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno ; Archeologický ústav AV ČR, Brno ; ClassReal s.r.o., Na Březině 310, 664 34 Rozdrojovice, IČ 29263425; Müllerová Ivana, Městečko 51, 664 61 Rajhrad; Švaňhal František, Městečko 51, 664 61 Rajhrad; Tomková Marie, Městečko 119, 664 61 Rajhrad; Ferdus Stanislav, Městečko 119, 664 61 Rajhrad.

Vypořádání s námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a nejsou ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním odvolání učiněným u MěÚ Židlochovice, odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

✓
Radek Šotnar R.

Radek Šotnar, v.r.
zástupce vedoucího odboru dopravy
v zastoupení

Mgr. Libora Čermáka
vedoucího odboru dopravy



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. f/ ve výši 10000,- Kč je třeba uhradit na účet MěÚ Židlochovice.

Obdrží:účastníci

...SWORTI s.r.o, se sídlem Veslařská 841/170A, 637 00 Brno, IČ 29310971
...SÚS JMK, p.o.k., oblast Brno
...Město Rajhrad
...Telefónica Czech Republic, a.s.
...Jihomoravská plynárenská, a.s.
...E.ON Česká republika, s.r.o.
...VAS a.s., divize Brno-venkov
...SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
...Archeologický ústav AV ČR, Brno

další účastníci (vlastníci sousedních pozemků)

...ClassReal s.r.o., Na Březině 310, 664 34 Rozdrojovice, IČ 29263425
...Müllerová Ivana, Městečko 51, 664 61 Rajhrad
...Švaňhal František, Městečko 51, 664 61 Rajhrad
...Tomková Marie, Městečko 119, 664 61 Rajhrad
...Ferdus Stanislav, Městečko 119, 664 61 Rajhrad

dotčené správní úřady

...KÚ JMK, OŽP
...KÚ JMK, OD
...MěÚ Židlochovice, OŽP
...MěÚ Židlochovice, KT, prac. pam. péče
...MěÚ Židlochovice, OD
...Policie ČR, KŘ JMK, DI BM a BO, Kounicova 24, 602 00 Brno
...Dražní úřad, oblast Olomouc
...Krajská hygienická stanice JMK
...Hasičský záchranný sbor JMK, oddělení prevence

ostatní na vědomí

...Obec Rajhradice
...Jihomoravský kraj
... ELTODO Citelum, s.r.o.
...Ministerstvo obrany, VUSS Brno
...Povodí Moravy, s.p.
...MěÚ Rajhrad, SÚ

