

STABO MB s. r. o.
Dopravní 1693
676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/324/2017-Va
Vyřizuje: Vašíček Petr, Ing.
Tel.: 568899155
Datum: 19. 1. 2017

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Provoz vodovodu a kanalizace Moravské Budějovice
Fibichova 1271, 676 02 Moravské Budějovice
Vladimír Vích
Tel.: 568 421 334, e-mail: mbud@vastr.cz

„Stavební úpravy a oprava zpevněných ploch“, k. ú. Hostim, p. č. st.1, st.2

Investor: Domov pro seniory Hostim příspěvková organizace, Hostim 1, 67154 Hostim

Popis stavby.

Jedná se o stavební úpravy stávajících výše uvedených nemovitostí bez zásahu do přírodních inženýrských sítí ve správě VAS a.s.- divize Třebíč

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.


Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:


1. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Veselý - tel. 568 899 167, mobil 737 221 653 nebo p. Radek Klika – tel. 568 99167, mobil 603 754 147.
3. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
4. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (šoupátkové a hydrantové poklapy apod.) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě i na své původní niveletě.
5. Pokud bude při stavbě manipulováno s poklapy, pod kterými je vyveden vytyčovací vodič, pak požadujeme ke kolaudaci předložit protokol o jeho funkčnosti.
6. Dále požadujeme výměnu všech poškozených částí zařízení v naší správě. Pokud dojde k jejich poškození v průběhu výstavby, pak bude oprava či výměna hrazena z prostředků investora stavby, kterou došlo k jejich poškození.
7. Při souběhu a křížení kabelového vedení s vodovodem a kanalizací je nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
8. Při umísťování staveb pevně spojených se zemí je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

9. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
10. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
11. K vydání kolaudačního rozhodnutí (příp. kolaudačního souhlasu) stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců od data vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Jižní 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Třebíč
Kubišova 1172/674-11 Třebíč

Ing. Petr Vašíček
technický útvar divize Třebíč



Datum: 16.1.17

Měřítko: 1 : 1000